




3799

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 281

31 Μαρτίου 1999

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 331794

Εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 1 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α 34), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α 70) και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α 101).

β) Της περίπτωσης β της παραγράφου 6 του άρθρου 258 του Ν.Δ. 86/1969 «Πρί Δασικού Κώδικα» (Α 7), όπως η παράγραφος 6 προστέθηκε με την περίπτωση β της παραγράφου 5 του άρθρου 57 του Ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Α 200).

γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1986 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α 38).

2. Την 3396/3.11.98 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Κωνσταντίνο Βρεττό και Παρασκευά Φουντά» (Β 1165).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Με την απόφαση αυτή θεσπίζονται:

1. Διατάξεις που διέπουν την εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Κ.) 338/1997 της 9ης Δεκεμβρίου 1996 του Συμβουλίου αριθμ. L61 της 3.3.1997 σελ. 1, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) 938/1997 του Συμβουλίου L140 της 26.5.1997 σελίς 1 και του Κανονισμού (ΕΚ) 939/1997 του Συμβουλίου L140 της 30.5.1997 σελίς 9, όπως τροποποιήθηκε με τους κανονισμούς (ΕΚ) 767/1998 της Επιτροπής L109 της 7.4.1998 σελίς 7 και (ΕΚ) 1006/1998 της Επιτροπής L145 της 14.5.1998 σελίς 3.

2. Διατάξεις προστασίας των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για:

α) Τα είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας όπως κάθε φορά αυτά προσδιορίζονται στους πίνακες των παραρτημάτων της Διεθνούς Σύμβασης εμπορίας ειδών της άγριας χλωρίδας και πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) και των σχετικών με τη Σύμβαση αυτή Κανονισμών (Ε.Κ.) της παραγράφου 1 του άρθρου 1.

β) Τα είδη των παραρτημάτων Α και Β της παρούσας που αναφέρονται αντίστοιχα στους «πίνακες των ειδών» Ι, ΙΙ, ΙΙΙ της Σύμβασης CITES, όπως υιοθετήθηκαν στην Συνδιάσκεψη των Μερών, και Α, Β, Γ, Δ των κανονισμών (ΕΚ) 338/97 και 938/97.

γ) Τα είδη της Ελληνικής αυτοφυούς χλωρίδας και ενδημικής, αποδημητικής και επιδημητικής άγριας πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση, όπως κάθε φορά αυτά προσδιορίζονται με τις σχετικές κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης.

δ) Τα είδη της Ελληνικής αυτοφυούς χλωρίδας και της ενδημικής, αποδημητικής και επιδημητικής άγριας πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση που προσδιορίζονται στις Κ.Υ.Α. 414985/1985 (ΦΕΚ 757/Β), 366599/1996 (ΦΕΚ 1188/Β), 294228/1998 (ΦΕΚ 68/Α), στο Π.Δ. 67/1981 (ΦΕΚ

23/Α), στη Σύμβαση της Βέρνης που κυρώθηκε με το Ν. 1335/83 (ΦΕΚ 32/Α/13.3.83) και στην από 11/28.12.98 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1289/Β/28.12.98) και όπως κάθε φορά οι ανωτέρω πράξεις ισχύουν.

Άρθρο 3

Η εξαγωγή, εισαγωγή, επανεξαγωγή, επανεισαγωγή, διαμετακόμιση, πώληση, αγορά, διαφήμιση, μίσθωση, εμπορική εκμετάλλευση, ο αντιπραγματισμός και γενικά η κατοχή, διάθεση, φύλαξη, έκθεση, μεταφορά, αποστολή και διακίνηση των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας ως και των δειγμάτων αυτών ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων ή μη των περιπτώσεων α και β του άρθρου 2, διέπονται από τις διατάξεις των κανονισμών (ΕΚ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και του Νόμου 2055/1992 (105 Α) της Σύμβασης CITES.

Άρθρο 4

Η εφαρμογή της Σύμβασης CITES και των σχετικών με αυτή Κανονισμών (ΕΚ), ανατίθεναι στα αρμόδια διαχειριστικά όργανα CITES, τις δασικές και τελωνειακές αρχές του Κράτους.

Άρθρο 5

Για τους σκοπούς του άρθρου 3, τα αρμόδια διαχειριστικά όργανα εκδίδουν για κάθε περίπτωση τα αντίστοιχα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της Σύμβασης, των κανονισμών και της παρούσης, έγγραφα, πιστοποιητικά και άδειες.

Άρθρο 6

Η διακίνηση των ειδών των περιπτώσεων α και β του άρθρου 2 επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο με χρήση ειδικού εντύπου πιστοποιητικών και αδειών, έτσι όπως αυτά καθορίστηκαν με τον Κανονισμό (ΕΚ) 939/97. Υποδείγματα των εν λόγω εντύπων επισυνάπτονται στο Παράρτημα Γ της παρούσας, το οποίο περιλαμβάνει:

α) Πιστοποιητικά εισαγωγής από τρίτες χώρες (στην Ελληνική γλώσσα).

β) Πιστοποιητικά εξαγωγής - επανεξαγωγής προς τρίτες χώρες (στην Αγγλική γλώσσα).

γ) Πιστοποιητικά εισαγωγής, εξαγωγής ή επανεξαγωγής για ενδοκοινοτική διακίνηση (στην Ελληνική γλώσσα).

δ) Πιστοποιητικά κοινοποίηση εισαγωγής (στην Ελληνική γλώσσα).

ε) Ετικέττα, άρθρου 22 του κανονισμού 939/97 και λοιπά έντυπα.

Άρθρο 7

1. Για την έκδοση των αδειών και πιστοποιητικών του άρθρου 5 απαιτείται:

α) Η υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο στο αρμόδιο διαχειριστικό όργανο, ο τύπος της οποίας για κάθε περίπτωση περιγράφεται στις σχετικές διατάξεις των Κανονισμών (ΕΚ) και της παρούσας.

Η αίτηση υποβάλλεται συμπληρωμένη χειρόγραφη ή έντυπη και δεν φέρει σβησίματα ή διορθώσεις. Οι αιτήσεις άδειας εισαγωγής υποβάλλονται έγκαιρα ούτως ώστε η άδεια να εκδίδεται πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών του εκτελωνισμού.

β) Η προσκόμιση και υποβολή στο αρμόδιο διαχειριστικό όργανο των απαιτουμένων για κάθε περίπτωση δικαιολογητικών, αδειών και λοιπών εγγράφων.

γ) Η προσκόμιση στο αρμόδιο διαχειριστικό όργανο CITES του προβλεπόμενου για την περίπτωση παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

2. Το αρμόδιο διαχειριστικό όργανο εκδίδει τις σχετικές άδειες, πιστοποιητικά και έγγραφα του άρθρου 5, εντός ενός μηνός από την υποβολή μιας πλήρως συμπληρωμένης αίτησης και των απαιτουμένων δικαιολογητικών μετά του παραβόλου.

Το ανωτέρω χρονικό διάστημα μπορεί να παραταθεί, όταν για την έκδοση της άδειας χρειάζεται η διαβούλευση με τρίτα μέρη, όπως Γραμματεία CITES, Επιτροπή Ε.Ε., Επιστημονικές αρχές και άλλα. Για την παράταση του χρόνου έκδοσης της άδειας ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος εγγράφως.

Άρθρο 8

Για την εισαγωγή, εξαγωγή, επανεισαγωγή, επανεξαγωγή και διακίνηση των ειδών της χλωρίδας και πανίδας που δεν περιλαμβάνονται στη σύμβαση CITES και τους σχετικούς μ' αυτή κανονισμούς (ΕΚ), εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάμενες σχετικές διατάξεις για τη χορήγηση άδειας.

Για την έκδοση των ανωτέρω αδειών απαιτούνται:

α) Η υποβολή αίτησης, στο αρμόδιο όργανο από τον ενδιαφερόμενο.

β) Η προσκόμιση των απαιτουμένων δικαιολογητικών και η καταβολή του σχετικού προβλεπόμενου παραβόλου υπέρ δημοσίου.

Άρθρο 9

Για τα προσωπικά και οικιακά αντικείμενα που αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης CITES και των Κανονισμών (ΕΚ):

α) Απαγορεύεται η εισαγωγή, εξαγωγή, κατοχή και η διατήρηση ζώντων ζώων, ειδών του πίνακα Α και Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 338/97 και της Σύμβασης CITES αντίστοιχα:

β) Εντός ενός έτους από τη δημοσίευση της παρούσης, κάτοχοι των ανωτέρω ειδών, οφείλουν να δηλώσουν αυτά στις Δασικές αρχές των περιοχών τους.

γ) Για τις παραβάσεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή οι ποινικές και διοικητικές διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 της παρούσης.

Άρθρο 10

Οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται αντίστοιχα με τις διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 57 του Νόμου 2637/98 (ΦΕΚ 200/Α) καθώς και η διαδικασία γνωστοποίησης των παραβάσεων σχετικά με τις διοικητικές κυρώσεις, που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 58 του ιδίου νόμου, έχουν εφαρμογή στις παραβάσεις που διαπιστώνονται σε είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας του άρθρου 2 της παρούσας.

Από έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργούνται οι ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται με την 261554/1985 (ΦΕΚ 112Β/85) Κοινή Απόφαση Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας καθώς και οι κυρώσεις που επιβάλλονται με το άρθρο 9 παράγραφο 1 της Κ.Υ.Α. 414985/29-11/18.12.1985 (ΦΕΚ 757Β), για παραβάσεις του άρθρου 7 παράγραφο 2, περίπτωση β της ιδίας Κ.Υ.Α.

Άρθρο 11

1. Στο άρθρο 7 της ΚΥΑ 414985/85 «Μέτρα Προστασίας

άγριας Πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ 757/Β, προστίθεται παράγραφος 4, ως κάτωθι:

«4. Απαγορεύεται η κατοχή, η εμπορία, κατασκευή και η εκ του εξωτερικού εισαγωγή ομοιωμάτων, ηχοπαραγώγων, συσκευών με μιμητικές φωνές πουλιών, ηλεκτρονικών συσκευών προσέλευσης πουλιών και κάθε μορφής παγίδων για πουλιά και γενικότερα για είδη της άγριας πανίδας με σκοπό την προσέλκυση, σύλληψη, νάρκωση και θανάτωσή τους, επιτρεπομένης μόνο κατόπιν αδείας του Υπουργού Γεωργίας για επιστημονικούς σκοπούς και μόνο.

Εντός ενός έτους από τη δημοσίευση της παρούσας, κάτοχοι (φυσικά πρόσωπα - επιχειρήσεις κ.ά.) των ανωτέρω συσκευών, οφείλουν να δηλώσουν αυτά στις Δασικές αρχές των περιοχών τους.

Οι παραβάτες της παρούσας παραγράφου τιμωρούνται με φυλάκιση έως ενός έτους ή με χρηματική ποινή από 100.000 έως 200.000 δρχ., οι δε συσκευές κατάσχονται από την αρμόδια Δασική ή Τελωνειακή Αρχή και παραδίδονται στην πλησιέστερη Δασική Αρχή με μέριμνα της οποίας φυλάσσονται. Όταν η κατάσχεση διενεργείται από τη δασική αρχή, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρθρου 288 του Ν.Δ. 86/69».

2. Στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 414985/1985 και, μετά τη λέξη «κελύφων» προστίθενται τα εξής: «Δεν επιτρέπεται η φωτογράφηση, κινηματογράφηση και βιντεοσκόπηση των πουλιών κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου, επιτρεπομένης μόνο κατόπιν αδείας του Υπουργείου Γεωργίας για επιστημονικούς και μόνο λόγους».

3. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. 414985/1985 και μετά τη φράση «από μεμονωμένες αγροικίες», προστίθεται η ακόλουθη φράση: «και νόμιμες οργανωμένες εγκαταστάσεις κατασκήνωσης (κάμπινγκ)».

Άρθρο 12

Παραρτήματα

Παρατίθενται τα παρακάτω παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης:

α) Παράρτημα Α, που περιλαμβάνει Πίνακες των ειδών πανίδας και χλωρίδας της Σύμβασης CITES (Παραρτήματα I, II, III) καθώς και επεξηγήσεις - σημειώσεις για την ερμηνεία των παραρτημάτων I, II, III.

β) Παράρτημα Β που περιλαμβάνει Πίνακες των ειδών πανίδας και χλωρίδας του Κανονισμού 338/97 της Ε.Ε. (Παραρτήματα Α, Β, Γ, Δ) καθώς και επεξηγήσεις - σημειώσεις για την ερμηνεία των παραρτημάτων Α, Β, Γ, Δ.

γ) Παράρτημα Γ, που περιλαμβάνει έντυπα αδειών - πιστοποιητικά για τη διακίνηση των ειδών της σύμβασης CITES, Κανονισμός (ΕΚ) 939/97.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Πίνακες των ειδών πανίδας και χλωρίδας Της Σύμβασης CITES

Παραρτήματα I , II , III

Επεξηγήσεις -- Σημειώσεις

Για την ερμηνεία των παραρτημάτων I , II , III

FAUNA

CHORDATA

MAMMALIA

MONOTREMATA		
Tachyglossidae		*Zaglossus* spp.
DASYUROMORPHIA		
Dasyuridae	*Sminthopsis longicaudata* *Sminthopsis psammophila*	
Thylacinidae	*Thylacinus cynocephalus* p.e.	
PERAMELEMORPHIA		
Peramelidae	*Chaeropus ecaudatus* p.e. *Macrotis lagotis* *Macrotis leucura* *Perameles bougainville*	
DIPROTODONTIA		
Phalangeridae		*Phalanger orientalis* *Spilocuscus maculatus* =301
Vombatidae	*Lasiorhinus krefftii*	
Macropodidae		*Dendrolagus inustus* *Dendrolagus ursinus*
	Lagorchestes hirsutus *Lagostrophus fasciatus* *Onychogalea fraenata* *Onychogalea lunata*	
Potoroidae	*Bettongia* spp. *Caloprymnus campestris* p.e.	
CHIROPTERA		
Pteropodidae		*Acerodon* spp. *
	Acerodon jubatus *Acerodon lucifer* p.e.	
		Pteropus spp. *
	Pteropus insularis *Pteropus mariannus* *Pteropus molossinus* *Pteropus phaeocephalus* *Pteropus pilosus* *Pteropus samoensis* *Pteropus tonganus*	
PRIMATES		PRIMATES spp. * =302
Lemuridae	Lemuridae spp.	
Megaladapidae	Megaladapidae spp. =303	

Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp.	
Indridae	Indridae spp.	
Daubentoniidae	*Daubentonia madagascariensis*	
Callithricidae	*Callimico goeldii*	
	Callithrix aurita =304	
	Callithrix flaviceps =304	
	Leontopithecus spp. =305	
	Saguinus bicolor	
	Saguinus geoffroyi =306	
	Saguinus leucopus	
	Saguinus oedipus	
Cebidae	*Alouatta coibensis* =307	
	Alouatta palliata	
	Alouatta pigra =308	
	Ateles geoffroyi frontatus	
	Ateles geoffroyi panamensis	
	Brachyteles arachnoides	
	Cacajao spp.	
	Chiropotes albinasus	
	Lagothrix flavicauda	
	Saimiri oerstedii	
Cercopithecidae	*Cercocebus galeritus galeritus*	
	Cercopithecus diana =309	
	Macaca silenus	
	Mandrillus leucophaeus =310	
	Mandrillus sphinx =310	
	Nasalis concolor =311	
	Nasalis larvatus	
	Presbytis potenziani	
	Procolobus pennantii kirkii =312	
	Procolobus rufomitratus =313	
	Pygathrix spp. =314	
	Semnopithecus entellus =315	
	Trachypithecus geei =316	
	Trachypithecus pileatus =317	
Hylobatidae	Hylobatidae spp.	
Hominidae	*Gorilla gorilla*	
	Pan spp.	
	Pongo pygmaeus	
XENARTHRA		
Myrmecophagidae		*Myrmecophaga tridactyla*
Bradypodidae		*Bradypus variegatus* =318
Dasypodidae		*Chaetophractus nationi* °601
	Priodontes maximus =319	
PHOLIDOTA		
Manidae		*Manis* spp.

LAGOMORPHA		
Leporidae	***Caprolagus hispidus*** ***Romerolagus diazi***	
RODENTIA		
Sciuridae	*Cynomys mexicanus*	*Ratufa* spp.
Muridae	*Leporillus conditor* *Pseudomys praeconis* *Xeromys myoides* *Zyzomys pedunculatus*	
Chinchillidae	*Chinchilla* spp. °602	
CETACEA		CETACEA spp. *
Platanistidae	*Lipotes vexillifer* *Platanista* spp.	
Ziphiidae	*Berardius* spp. *Hyperoodon* spp.	
Physeteridae	*Physeter catodon* =320	
Delphinidae	*Sotalia* spp. *Sousa* spp.	
Phocoenidae	*Neophocaena phocaenoides* *Phocoena sinus*	
Eschrichtiidae	*Eschrichtius robustus* =321	
Balaenopteridae	*Balaenoptera acutorostrata* ** -101 *Balaenoptera borealis* *Balaenoptera edeni* *Balaenoptera musculus* *Balaenoptera physalus* *Megaptera novaeangliae*	
Balaenidae	*Balaena mysticetus* *Eubalaena* spp. =322	
Neobalaenidae	*Caperea marginata*	
CARNIVORA		
Canidae	*Canis lupus* ** +201	***Canis lupus*** * -102 ***Cerdocyon thous*** =323 ***Chrysocyon brachyurus*** ***Cuon alpinus*** ***Pseudalopex culpaeus*** =323 ***Pseudalopex griseus*** =324 ***Pseudalopex gymnocercus*** =323
	Speothos venaticus	
		Vulpes cana ***Vulpes zerda*** =325

Ursidae		Ursidae spp. *
	Ailuropoda melanoleuca	
	Ailurus fulgens	
	Helarctos malayanus	
	Melursus ursinus	
	Tremarctos ornatus	
	Ursus arctos ** +202	
	Ursus arctos isabellinus	
	Ursus thibetanus =326	
Mustelidae		
Lutrinae		Lutrinae spp. *
	Aonyx congicus ** +203 =327	
	Enhydra lutris nereis	
	Lontra felina =328	
	Lontra longicaudis =329	
	Lontra provocax =328	
	Lutra lutra	
	Pteronura brasiliensis	
Mephitinae		*Conepatus humboldtii*
Mustelinae	*Mustela nigripes*	
Viverridae		*Cryptoprocta ferox*
		Cynogale bennettii
		Eupleres goudotii =330
		Fossa fossana
		Hemigalus derbyanus
		Prionodon linsang
	Prionodon pardicolor	
Hyaenidae		*Parahyaena brunnea* =331
Felidae		Felidae spp. * °602
	Acinonyx jubatus °603	
	Caracal caracal ** +204 =332	
	Catopuma temminckii =333	
	Felis nigripes	
	Herpailurus yaguarondi ** +205 =333	
	Leopardus pardalis =333	
	Leopardus tigrinus =333	
	Leopardus wiedii =333	
	Lynx pardinus =334	
	Neofelis nebulosa	
	Oncifelis geoffroyi =333	
	Oreailurus jacobita =333	
	Panthera leo persica	
	Panthera onca	
	Panthera pardus	
	Panthera tigris	
	Pardofelis marmorata =333	
	Prionailurus bengalensis bengalensis ** +206 =333	
	Prionailurus planiceps =333	
	Prionailurus rubiginosus ** +207 =333	
	Puma concolor coryi =333	
	Puma concolor costaricensis =333	
	Puma concolor couguar =333	
	Uncia uncia =335	

Otariidae		*Arctocephalus* spp. *
	Arctocephalus townsendi	
Phocidae		*Mirounga leonina*
	Monachus spp.	
PROBOSCIDEA		
Elephantidae	*Elephas maximus*	
	Loxodonta africana ** -103	*Loxodonta africana* * +208 °604
SIRENIA		
Dugongidae	*Dugong dugon* ** -104	*Dugong dugon* * +209
Trichechidae	*Trichechus inunguis*	
	Trichechus manatus	
		Trichechus senegalensis
PERISSODACTYLA		
Equidae	*Equus africanus* =336	
	Equus grevyi	
		Equus hemionus *
	Equus hemionus hemionus	
		Equus kiang =337
		Equus onager * =337
	Equus onager khur =337	
	Equus przewalskii =338	
		Equus zebra hartmannae
	Equus zebra zebra	
Tapiridae	Tapiridae spp. **	
		Tapirus terrestris
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. **	
		Ceratotherium simum simum * +210 °605
ARTIODACTYLA		
Suidae	*Babyrousa babyrussa*	
	Sus salvanius	
Tayassuidae		Tayassuidae spp. * -105
	Catagonus wagneri	
Hippopotamidae		*Hexaprotodon liberiensis* = 339
		Hippopotamus amphibius
Camelidae		*Lama guanicoe*
	Vicugna vicugna ** -106	*Vicugna vicugna* * +211 °606
Moschidae	*Moschus* spp. ** +212	*Moschus* spp. * -107
Cervidae	*Axis calamianensis* =341	
	Axis kuhlii =342	
	Axis porcinus annamiticus =340	
	Blastocerus dichotomus	

Cervidae (cont.)	*Cervus duvaucelii*	
		Cervus elaphus bactrianus
	Cervus elaphus hanglu	
	Cervus eldii	
	Dama mesopotamica =343	
	Hippocamelus spp.	
	Megamuntiacus vuquanghensis	
	Muntiacus crinifrons	
	Ozotoceros bezoarticus	
		Pudu mephistophiles
	Pudu puda	
Antilocapridae	*Antilocapra americana* +213	
Bovidae	*Addax nasomaculatus*	
		Ammotragus lervia
		Bison bison athabascae
	Bos gaurus =344	
	Bos mutus =345 °602	
	Bos sauveli =346	
	Bubalus depressicornis =347	
	Bubalus mindorensis =347	
	Bubalus quarlesi =347	
		Budorcas taxicolor
	Capra falconeri	
		Cephalophus dorsalis
	Cephalophus jentinki	
		Cephalophus monticola
		Cephalophus ogilbyi
		Cephalophus silvicultor
		Cephalophus zebra
		Damaliscus pygargus pygargus =348
	Gazella dama	
	Hippotragus niger variani	
		Kobus leche
	Naemorhedus baileyi =349	
	Naemorhedus caudatus =349	
	Naemorhedus goral	
	Naemorhedus sumatraensis =350	
	Oryx dammah =351	
	Oryx leucoryx	
		Ovis ammon *
	Ovis ammon hodgsonii	
	Ovis ammon nigrimontana	
		Ovis canadensis +213
	Ovis orientalis ophion =352	
	Ovis vignei vignei =353	
	Pantholops hodgsonii	
	Pseudoryx nghetinhensis	
	Rupicapra pyrenaica ornata =354	
		Saiga tatarica

<u>AVES</u>

STRUTHIONIFORMES		
Struthionidae	*Struthio camelus* +214	
RHEIFORMES		
Rheidae		*Rhea americana*
	Rhea pennata =355	
TINAMIFORMES		
Tinamidae	*Tinamus solitarius*	
SPHENISCIFORMES		
Spheniscidae		*Spheniscus demersus*
	Spheniscus humboldti	
PODICIPEDIFORMES		
Podicipedidae	*Podilymbus gigas*	
PROCELLARIIFORMES		
Diomedeidae	*Diomedea albatrus*	
PELECANIFORMES		
Pelecanidae	*Pelecanus crispus*	
Sulidae	*Papasula abbotti* =356	
Fregatidae	*Fregata andrewsi*	
CICONIIFORMES		
Balaenicipitidae		*Balaeniceps rex*
Ciconiidae	*Ciconia boyciana* =357	
		Ciconia nigra
	Jabiru mycteria	
	Mycteria cinerea	
Threskiornithidae		*Eudocimus ruber*
		Geronticus calvus
	Geronticus eremita	
	Nipponia nippon	
		Platalea leucorodia
Phoenicopteridae		Phoenicopteridae spp.
ANSERIFORMES		
Anatidae	*Anas aucklandica* =358	
		Anas bernieri
		Anas formosa
	Anas laysanensis =359	
	Anas oustaleti =360	

Anatidae (cont.)	*Branta canadensis leucopareia*	
		Branta ruficollis
	Branta sandvicensis	
	Cairina scutulata	
		Coscoroba coscoroba
		Cygnus melanocorypha
		Dendrocygna arborea
		Oxyura leucocephala
	Rhodonessa caryophyllacea p.e.	
		Sarkidiornis melanotos
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. * -108
Cathartidae	*Gymnogyps californianus*	
	Vultur gryphus	
Accipitridae	*Aquila adalberti* =361	
	Aquila heliaca	
	Chondrohierax uncinatus wilsonii =362	
	Haliaeetus albicilla	
	Haliaeetus leucocephalus	
	Harpia harpyja	
	Pithecophaga jefferyi	
Falconidae	*Falco araea*	
	Falco jugger	
	Falco newtoni ** +215	
	Falco pelegrinoides =363	
	Falco peregrinus	
	Falco punctatus	
	Falco rusticolus	
GALLIFORMES		
Megapodiidae	*Macrocephalon maleo*	
Cracidae	*Crax blumenbachii*	
	Mitu mitu =364	
	Oreophasis derbianus	
	Penelope albipennis	
	Pipile jacutinga =365a	
	Pipile pipile =365b	
Phasianidae		*Argusianus argus*
	Catreus wallichii	
	Colinus virginianus ridgwayi	
	Crossoptilon crossoptilon	
	Crossoptilon harmani =366	
	Crossoptilon mantchuricum	
		Gallus sonneratii
		Ithaginis cruentus
	Lophophorus impejanus	
	Lophophorus lhuysii	
	Lophophorus sclateri	
	Lophura edwardsi	
	Lophura imperialis	
	Lophura swinhoii	
		Pavo muticus
		Polyplectron bicalcaratum

Phasianidae (cont.)	*Polyplectron emphanum*	
		Polyplectron germaini
		Polyplectron malacense
		***Polyplectron schleiermacheri* =367**
	Rheinardia ocellata =368	
	Syrmaticus ellioti	
	Syrmaticus humiae	
	Syrmaticus mikado	
	Tetraogallus caspius	
	Tetraogallus tibetanus	
	Tragopan blythii	
	Tragopan caboti	
	Tragopan melanocephalus	
	Tympanuchus cupido attwateri	
GRUIFORMES		
Gruidae		Gruidae spp. *
	Grus americana	
	Grus canadensis nesiotes	
	Grus canadensis pulla	
	Grus japonensis	
	Grus leucogeranus	
	Grus monacha	
	Grus nigricollis	
	Grus vipio	
Rallidae	*Gallirallus sylvestris* =369	
Rhynochetidae	*Rhynochetos jubatus*	
Otididae		Otididae spp. *
	Ardeotis nigriceps =370	
	Chlamydotis undulata	
	Eupodotis bengalensis =371	
CHARADRIIFORMES		
Scolopacidae	*Numenius borealis*	
	Numenius tenuirostris	
	Tringa guttifer	
Laridae	*Larus relictus*	
COLUMBIFORMES		
Columbidae	*Caloenas nicobarica*	
	Ducula mindorensis	
		Gallicolumba luzonica
		Goura spp.
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. * -109
Psittacidae	*Amazona arausiaca*	
	Amazona barbadensis	
	Amazona brasiliensis	
	Amazona guildingii	
	Amazona imperialis	

Psittacidae (cont.)	*Amazona leucocephala*	
	Amazona pretrei	
	Amazona rhodocorytha =372	
	Amazona tucumana	
	Amazona versicolor	
	Amazona vinacea	
	Amazona viridigenalis	
	Amazona vittata	
	Anodorhynchus spp.	
	Ara ambigua	
	Ara glaucogularis =373	
	Ara macao	
	Ara maracana	
	Ara militaris	
	Ara rubrogenys	
	Aratinga guarouba	
	Cacatua goffini	
	Cacatua haematuropygia	
	Cacatua moluccensis	
	Cyanopsitta spixii	
	Cyanoramphus auriceps forbesi	
	Cyanoramphus cookii =374	
	Cyanoramphus novaezelandiae	
	Cyclopsitta diophthalma coxeni =375	
	Eos histrio	
	Geopsittacus occidentalis p.e. =376	
	Neophema chrysogaster	
	Ognorhynchus icterotis	
	Pezoporus wallicus	
	Pionopsitta pileata	
	Probosciger aterrimus	
	Psephotus chrysopterygius	
	Psephotus dissimilis =377	
	Psephotus pulcherrimus p.e.	
	Psittacula echo =378	
	Pyrrhura cruentata	
	Rhynchopsitta spp.	
	Strigops habroptilus	
	Vini ultramarina	
CUCULIFORMES		
Musophagidae		*Musophaga porphyreolopha* =379
		Tauraco spp.
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. *
Tytonidae	*Tyto soumagnei*	
Strigidae	*Athene blewitti*	
	Mimizuku gurneyi =380	
	Ninox novaeseelandiae undulata =381	
	Ninox squamipila natalis	
APODIFORMES		
Trochilidae		Trochilidae spp. *
	Ramphodon dohrnii =382	

TROGONIFORMES		
Trogonidae	*Pharomachrus mocinno*	
CORACIIFORMES		
Bucerotidae		*Aceros* spp. *
	Aceros nipalensis	
	Aceros subruficollis	
		Anorrhinus spp. =383
		Anthracoceros spp.
		Buceros spp. *
	Buceros bicornis	
	Buceros vigil =384	
		Penelopides spp.
PICIFORMES		
Ramphastidae		*Pteroglossus aracari*
		Pteroglossus viridis
		Ramphastos sulfuratus
		Ramphastos toco
		Ramphastos tucanus
		Ramphastos vitellinus
Picidae	*Campephilus imperialis*	
	Dryocopus javensis richardsi	
PASSERIFORMES		
Cotingidae	*Cotinga maculata*	
		Rupicola spp.
	Xipholena atropurpurea	
Pittidae		*Pitta guajana*
	Pitta gurneyi	
	Pitta kochi	
		Pitta nympha =385
Atrichornithidae	*Atrichornis clamosus*	
Hirundinidae	*Pseudochelidon sirintarae*	
Pycnonotidae		*Pycnonotus zeylanicus*
Muscicapidae		*Cyornis ruckii* =386
	Dasyornis broadbenti litoralis p.e.	
	Dasyornis longirostris =387	
		Leiothrix argentauris
		Leiothrix lutea
		Liocichla omeiensis
	Picathartes gymnocephalus	
	Picathartes oreas	
Zosteropidae	*Zosterops albogularis*	
Meliphagidae	*Lichenostomus melanops cassidix* =388	

Emberizidae		*Gubernatrix cristata* *Paroaria capitata* *Paroaria coronata* *Tangara fastuosa*
Icteridae	*Agelaius flavus* =389	
Fringillidae	*Carduelis cucullata* =390	*Carduelis yarrellii* =390
Estrildidae		*Amandava formosa* *Padda oryzivora* *Poephila cincta cincta*
Sturnidae	*Leucopsar rothschildi*	*Gracula religiosa*
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp.

REPTILIA		
TESTUDINATA		
Dermatemydidae		*Dermatemys mawii*
Emydidae	*Batagur baska*	
		Callagur borneoensis
		Clemmys insculpta
	Clemmys muhlenbergi	
	Geoclemys hamiltonii =391	
	Kachuga tecta =392	
	Melanochelys tricarinata =393	
	Morenia ocellata	
		Terrapene spp. *
	Terrapene coahuila	
Testudinidae		Testudinidae spp. *
	Geochelone nigra =394	
	Geochelone radiata =395	
	Geochelone yniphora =395	
	Gopherus flavomarginatus	
	Psammobates geometricus =395	
	Testudo kleinmanni	
Cheloniidae	Cheloniidae spp.	
Dermochelyidae	*Dermochelys coriacea*	
Trionychidae		*Lissemys punctata*
	Trionyx ater =396	
	Trionyx gangeticus =396	
	Trionyx hurum =396	
	Trionyx nigricans =396	
Pelomedusidae		*Erymnochelys madagascariensis* =397
		Peltocephalus dumeriliana =397
		Podocnemis spp.
Chelidae	*Pseudemydura umbrina*	
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. * =398
Alligatoridae	*Alligator sinensis*	
	Caiman crocodilus apaporiensis	
	Caiman latirostris ** -110	
	Melanosuchus niger ** -111	
Crocodylidae	*Crocodylus acutus*	
	Crocodylus cataphractus	
	Crocodylus intermedius	
	Crocodylus moreletii	
	Crocodylus niloticus ** -112	
	Crocodylus novaeguineae mindorensis =399	
	Crocodylus palustris	
	Crocodylus porosus ** -113	
	Crocodylus rhombifer	

Crocodylidae (cont.)	***Crocodylus siamensis***	
	Osteolaemus tetraspis	
	Tomistoma schlegelii	
Gavialidae	*Gavialis gangeticus*	
RHYNCHOCEPHALIA		
Sphenodontidae	*Sphenodon* spp.	
SAURIA		
Gekkonidae		*Cyrtodactylus serpensinsula* =400
		Phelsuma spp. =401
Agamidae		*Uromastyx* spp.
Chamaeleonidae		*Bradypodion* spp. =402
		Chamaeleo spp. =403
Iguanidae		*Amblyrhynchus cristatus*
	Brachylophus spp.	
		Conolophus spp.
	Cyclura spp.	
		Iguana spp.
		Phrynosoma coronatum
	Sauromalus varius	
Lacertidae	*Gallotia simonyi*	
		Podarcis lilfordi
		Podarcis pityusensis
Cordylidae		*Cordylus* spp.
		Pseudocordylus spp.
Teiidae		*Cnemidophorus hyperythrus*
		Crocodilurus lacertinus
		Dracaena spp.
		Tupinambis spp.
Scincidae		*Corucia zebrata*
Xenosauridae		*Shinisaurus crocodilurus*
Helodermatidae		*Heloderma* spp.
Varanidae		*Varanus* spp. *
	Varanus bengalensis	
	Varanus flavescens	
	Varanus griseus	
	Varanus komodoensis	
SERPENTES		
Boidae		Boidae spp. * =404
	***Acrantophis* spp.**	
	***Boa constrictor occidentalis* =405**	
	Bolyeria multocarinata	
	Casarea dussumieri	

Boidae (cont.)	***Epicrates inornatus***	
	Epicrates monensis	
	Epicrates subflavus	
	***Python molurus molurus* =406**	
	***Sanzinia madagascariensis* =407**	
Colubridae		*Clelia clelia* =408
		Cyclagras gigas =409
		Elachistodon westermanni
		Ptyas mucosus
Elapidae		*Hoplocephalus bungaroides*
		Naja naja =410
		Ophiophagus hannah
Viperidae	*Vipera ursinii* +216	
		Vipera wagneri

AMPHIBIA

CAUDATA

Ambystomidae		*Ambystoma dumerilii*
		Ambystoma mexicanum
Cryptobranchidae	*Andrias* spp. =411	
ANURA		
Bufonidae	*Altiphrynoides* spp. =412	
	Atelopus varius zeteki	
	Bufo periglenes	
		Bufo retiformis
	Bufo superciliaris	
	Nectophrynoides spp.	
	Nimbaphrynoides spp. =412	
	Spinophrynoides spp. =412	
Myobatrachidae		*Rheobatrachus* spp.
Dendrobatidae		*Allobates* spp. =413
		Dendrobates spp.
		Epipedobates spp. =413
		Minyobates spp. =413
		Phobobates spp. =413
		Phyllobates spp.
Ranidae		*Mantella aurantiaca*
		Euphlyctis hexadactylus =414
		Hoplobatrachus tigerinus =414
Microhylidae	*Dyscophus antongilii*	

PISCES

CERATODONTIFORMES		
Ceratodontidae		*Neoceratodus forsteri*
COELACANTHIFORMES		
Latimeriidae	*Latimeria chalumnae*	
ACIPENSERIFORMES		[1]ACIPENSERIFORMES spp. *
Acipenseridae	*Acipenser brevirostrum* *Acipenser sturio*	*Acipenser oxyrhynchus*
Polyodontidae		*Polyodon spathula*
OSTEOGLOSSIFORMES		
Osteoglossidae	*Scleropages formosus*	*Arapaima gigas*
CYPRINIFORMES		
Cyprinidae	*Probarbus jullieni*	*Caecobarbus geertsi*
Catostomidae	*Chasmistes cujus*	
SILURIFORMES		
Pangasiidae	*Pangasianodon gigas*	
PERCIFORMES		
Sciaenidae	*Cynoscion macdonaldi*	

[1] This inclusion will enter into force on 1 April 1998. Esta inclusión entrará en vigor el 1 de abril de 1998. Cette inscription entrera en vigueur le 1[er] avril 1998.

ARTHROPODA		
INSECTA		
LEPIDOPTERA		
Papilionidae		*Bhutanitis* spp. *Ornithoptera* spp. * =415
	Ornithoptera alexandrae *Papilio chikae* *Papilio homerus* *Papilio hospiton*	
		Parnassius apollo *Teinopalpus* spp. *Trogonoptera* spp. =415 *Troides* spp. =415
ARACHNIDA		
SCORPIONES		
Scorpionidae		*Pandinus dictator* *Pandinus gambiensis* *Pandinus imperator* =416
ARANEAE		
Theraphosidae		*Brachypelma* spp. =417
ANNELIDA		
HIRUDINOIDEA		
ARHYNCHOBDELLAE		
Hirudinidae		*Hirudo medicinalis*

MOLLUSCA		
BIVALVIA		
VENEROIDA		
Tridacnidae		Tridacnidae spp.
UNIONOIDA		
Unionidae	*Conradilla caelata*	
		Cyprogenia aberti
	Dromus dromas =418	
	Epioblasma curtisi =419	
	Epioblasma florentina =419	
	Epioblasma sampsoni =419	
	Epioblasma sulcata perobliqua =419	
	Epioblasma torulosa gubernaculum =419	
		Epioblasma torulosa rangiana =419
	Epioblasma torulosa torulosa =419	
	Epioblasma turgidula =419	
	Epioblasma walkeri =419	
	Fusconaia cuneolus	
	Fusconaia edgariana	
	Lampsilis higginsii	
	Lampsilis orbiculata orbiculata	
	Lampsilis satur	
	Lampsilis virescens	
	Plethobasus cicatricosus	
	Plethobasus cooperianus	
		Pleurobema clava
	Pleurobema plenum	
	Potamilus capax =420	
	Quadrula intermedia	
	Quadrula sparsa	
	Toxolasma cylindrella =421	
	Unio nickliniana =422	
	Unio tampicoensis tecomatensis =423	
	Villosa trabalis =424	
GASTROPODA		
STYLOMMATOPHORA		
Achatinellidae	*Achatinella* spp.	
Camaenidae		*Papustyla pulcherrima* =425
MESOGASTROPODA		
Strombidae		*Strombus gigas*

CNIDARIA

ANTHOZOA

COENOTHECALIA	COENOTHECALIA spp. =426 °607
STOLONIFERA	
Tubiporidae	Tubiporidae spp. °607
ANTIPATHARIA	ANTIPATHARIA spp.
SCLERACTINIA	SCLERACTINIA spp. °607
HYDROZOA	
MILLEPORINA	
Milleporidae	Milleporidae spp. °607
STYLASTERINA	
Stylasteridae	Stylasteridae spp. °607

FLORA

AGAVACEAE	*Agave arizonica*	
	Agave parviflora	
		Agave victoriae-reginae #1
	Nolina interrata	
AMARYLLIDACEAE		*Galanthus* spp. #1
		Sternbergia spp. #1
APOCYNACEAE		*Pachypodium* spp. * #1
	Pachypodium ambongense	
	Pachypodium baronii	
	Pachypodium decaryi	
		Rauvolfia serpentina #2
ARALIACEAE		*Panax quinquefolius* #3
ARAUCARIACEAE	*Araucaria araucana* ** +217	*Araucaria araucana* * -114 #1
ASCLEPIADACEAE		*Ceropegia* spp. #1
		Frerea indica #1
BERBERIDACEAE		*Podophyllum hexandrum* =427 #2
BROMELIACEAE		*Tillandsia harrisii* #1
		Tillandsia kammii #1
		Tillandsia kautskyi #1
		Tillandsia mauryana #1
		Tillandsia sprengeliana #1
		Tillandsia sucrei #1
		Tillandsia xerographica #1
BYBLIDACEAE		*Byblis* spp. #1
CACTACEAE		CACTACEAE spp. * °608 #4
	Ariocarpus spp. =428	
	Astrophytum asterias =429	
	Aztekium ritteri	
	Coryphantha werdermannii =430	
	Discocactus spp.	
	Disocactus macdougallii =431	
	Echinocereus ferreirianus ssp. *lindsayi* =432	
	Echinocereus schmollii =433	
	Escobaria minima =434	
	Escobaria sneedii =435	
	Mammillaria pectinifera =436	
	Mammillaria solisioides	
	Melocactus conoideus	
	Melocactus deinacanthus	
	Melocactus glaucescens	
	Melocactus paucispinus	
	Obregonia denegrii	
	Pachycereus militaris =437	
	Pediocactus bradyi =438	
	Pediocactus knowltonii =439	
	Pediocactus paradinei	
	Pediocactus peeblesianus =440	

CACTACEAE (cont.)	*Pediocactus sileri* =441	
	Pelecyphora spp. =442	
	Sclerocactus brevihamatus ssp. *tobuschii* =443	
	Sclerocactus erectocentrus =444	
	Sclerocactus glaucus =445	
	Sclerocactus mariposensis =446	
	Sclerocactus mesae-verdae =447	
	Sclerocactus papyracanthus =448	
	Sclerocactus pubispinus =449	
	Sclerocactus wrightiae =450	
	Strombocactus spp.	
	Turbinicarpus spp. =451	
	Uebelmannia spp.	
CARYOCARACEAE		*Caryocar costaricense* #1
CEPHALOTACEAE		*Cephalotus follicularis* #1
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	*Saussurea costus* =452	
CRASSULACEAE	*Dudleya stolonifera*	
	Dudleya traskiae	
CUPRESSACEAE	*Fitzroya cupressoides*	
	Pilgerodendron uviferum	
CYATHEACEAE		CYATHEACEAE spp. #1
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. * #1
	Cycas beddomei	
DIAPENSIACEAE		*Shortia galacifolia* #1
DICKSONIACEAE		DICKSONIACEAE spp. #1
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. #1
DIOSCOREACEAE		*Dioscorea deltoidea* #1
DROSERACEAE		*Dionaea muscipula* #1
ERICACEAE		*Kalmia cuneata* #1
EUPHORBIACEAE		*Euphorbia* spp. * -115 °609 #1
	Euphorbia ambovombensis	
	Euphorbia capsaintemariensis =453	
	Euphorbia cremersii =454	
	Euphorbia cylindrifolia =455	
	Euphorbia decaryi =456	
	Euphorbia francoisii	
	Euphorbia moratii =457	
	Euphorbia parvicyathophora	
	Euphorbia quartziticola	
	Euphorbia tulearensis =458	
FOUQUIERIACEAE		*Fouquieria columnaris* #1
	Fouquieria fasciculata	
	Fouquieria purpusii	

JUGLANDACEAE		*Oreomunnea pterocarpa* =459 #1
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	*Dalbergia nigra*	
		Pericopsis elata #5
		Platymiscium pleiostachyum #1
		Pterocarpus santalinus #6
LILIACEAE		*Aloe* spp. * -116 #1
	Aloe albida	
	Aloe albiflora	
	Aloe alfredii	
	Aloe bakeri	
	Aloe bellatula	
	Aloe calcairophila	
	Aloe compressa =460	
	Aloe delphinensis	
	Aloe descoingsii	
	Aloe fragilis	
	Aloe haworthioides =461	
	Aloe helenae	
	Aloe laeta =462	
	Aloe parallelifolia	
	Aloe parvula	
	Aloe pillansii	
	Aloe polyphylla	
	Aloe rauhii	
	Aloe suzannae	
	Aloe thorncroftii	
	Aloe versicolor	
	Aloe vossii	
MELIACEAE		*Swietenia humilis* #1
		Swietenia mahagoni #5
NEPENTHACEAE		*Nepenthes* spp. * #1
	Nepenthes khasiana	
	Nepenthes rajah	
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. * =463 #7
	Cattleya trianaei °610	
	Dendrobium cruentum °610	
	Laelia jongheana °610	
	Laelia lobata °610	
	Paphiopedilum spp. °610	
	Peristeria elata °610	
	Phragmipedium spp. °610	
	Renanthera imschootiana °610	
	Vanda coerulea °610	
PALMAE (ARECACEAE)		*Chrysalidocarpus decipiens* #1
		Neodypsis decaryi #1
PINACEAE	*Abies guatemalensis*	
PODOCARPACEAE	*Podocarpus parlatorei*	

PORTULACACEAE		*Anacampseros* spp. =464 #1 *Avonia* spp. =465 #1 *Lewisia cotyledon* #1 *Lewisia maguirei* #1 *Lewisia serrata* #1
PRIMULACEAE		*Cyclamen* spp. °611 #1
PROTEACEAE		*Orothamnus zeyheri* #1 *Protea odorata* #1
RANUNCULACEAE		*Hydrastis canadensis* #3
ROSACEAE		*Prunus africana* #1
RUBIACEAE	*Balmea stormiae*	
SARRACENIACEAE		*Darlingtonia californica* #1 *Sarracenia* spp. * #1
	Sarracenia alabamensis ssp. *alabamensis* =466 *Sarracenia jonesii* =467 *Sarracenia oreophila*	
SCROPHULARIACEAE		*Picrorhiza kurrooa* #3
STANGERIACEAE		*Bowenia* spp. =468 #1
	Stangeria eriopus =469	
TAXACEAE		*Taxus wallichiana* =470 #8
THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE)		*Aquilaria malaccensis* #1
VALERIANACEAE		*Nardostachys grandiflora* #3
WELWITSCHIACEAE		*Welwitschia mirabilis* =471 #1
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. * #1
	Ceratozamia spp. *Chigua* spp. *Encephalartos* spp. *Microcycas calocoma*	
ZINGIBERACEAE		*Hedychium philippinense* #1
ZYGOPHYLLACEAE		*Guaiacum officinale* #1 Guaiacum sanctum #1

FAUNA

CHORDATA

MAMMALIA

CHIROPTERA

Phyllostomidae	*Platyrrhinus lineatus* =472	Uruguay
XENARTHRA		
Myrmecophagidae	*Tamandua mexicana* =473	Guatemala
Megalonychidae	*Choloepus hoffmanni*	Costa Rica
Dasypodidae	*Cabassous centralis*	Costa Rica
	Cabassous tatouay =474	Uruguay
RODENTIA		
Sciuridae	*Epixerus ebii*	Ghana
	Marmota caudata	India
	Marmota himalayana	India
	Sciurus deppei	Costa Rica
Anomaluridae	*Anomalurus beecrofti*	Ghana
	Anomalurus derbianus	Ghana
	Anomalurus pelii	Ghana
	Idiurus macrotis	Ghana
Hystricidae	*Hystrix cristata*	Ghana
Erethizontidae	*Sphiggurus mexicanus* =475	Honduras
	Sphiggurus spinosus =475	Uruguay
Agoutidae	*Agouti paca* =476	Honduras
Dasyproctidae	*Dasyprocta punctata*	Honduras
CARNIVORA		
Canidae	*Canis aureus*	India
	Vulpes bengalensis	India
	Vulpes vulpes griffithi	India
	Vulpes vulpes montana	India
	Vulpes vulpes pusilla =477	India
Procyonidae	*Bassaricyon gabbii*	Costa Rica
	Bassariscus sumichrasti	Costa Rica
	Nasua narica =478	Honduras
	Nasua nasua solitaria	Uruguay
	Potos flavus	Honduras

Mustelidae	*Eira barbara*	Honduras
	Galictis vittata =479	Costa Rica
	Martes flavigula	India
	Martes foina intermedia	India
	Martes gwatkinsii =480	India
	Mellivora capensis	Botswana, Ghana
	Mustela altaica	India
	Mustela erminea ferghanae	India
	Mustela kathiah	India
	Mustela sibirica	India
Viverridae	*Arctictis binturong*	India
	Civettictis civetta =481	Botswana
	Paguma larvata	India
	Paradoxurus hermaphroditus	India
	Paradoxurus jerdoni	India
	Viverra civettina =482	India
	Viverra zibetha	India
	Viverricula indica	India
Herpestidae	*Herpestes brachyurus fuscus* =484	India
	Herpestes edwardsii	India
	Herpestes javanicus auropunctatus =483	India
	Herpestes smithii	India
	Herpestes urva	India
	Herpestes vitticollis	India
Hyaenidae	*Proteles cristatus*	Botswana
Odobenidae	*Odobenus rosmarus*	Canada
ARTIODACTYLA		
Tragulidae	*Hyemoschus aquaticus*	Ghana
Cervidae	*Cervus elaphus barbarus*	Tunisia
	Mazama americana cerasina	Guatemala
	Odocoileus virginianus mayensis	Guatemala
Bovidae	*Antilope cervicapra*	Nepal
	Bubalus arnee =485	Nepal
	Damaliscus lunatus	Ghana
	Gazella cuvieri	Tunisia
	Gazella dorcas	Tunisia
	Gazella leptoceros	Tunisia
	Tetracerus quadricornis	Nepal
	Tragelaphus eurycerus =486	Ghana
	Tragelaphus spekii	Ghana
AVES		
CICONIIFORMES		
Ardeidae	*Ardea goliath*	Ghana
	Bubulcus ibis =487	Ghana
	Casmerodius albus =488	Ghana
	Egretta garzetta	Ghana
Ciconiidae	*Ephippiorhynchus senegalensis*	Ghana
	Leptoptilos crumeniferus	Ghana

Threskiornithidae	*Bostrychia hagedash* =489	Ghana
	Bostrychia rara =490	Ghana
	Threskiornis aethiopicus	Ghana
ANSERIFORMES		
Anatidae	*Alopochen aegyptiacus*	Ghana
	Anas acuta	Ghana
	Anas capensis	Ghana
	Anas clypeata =491	Ghana
	Anas crecca	Ghana
	Anas penelope	Ghana
	Anas querquedula	Ghana
	Aythya nyroca =492	Ghana
	Cairina moschata	Honduras
	Dendrocygna autumnalis	Honduras
	Dendrocygna bicolor =493	Ghana, Honduras
	Dendrocygna viduata	Ghana
	Nettapus auritus	Ghana
	Plectropterus gambensis	Ghana
	Pteronetta hartlaubii =494	Ghana
FALCONIFORMES		
Cathartidae	*Sarcoramphus papa*	Honduras
GALLIFORMES		
Cracidae	*Crax alberti*	Colombia
	Crax daubentoni	Colombia
	Crax globulosa	Colombia
	Crax rubra	Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras
	Ortalis vetula	Guatemala, Honduras
	Pauxi pauxi =495	Colombia
	Penelope purpurascens	Honduras
	Penelopina nigra	Guatemala
Phasianidae	*Agelastes meleagrides*	Ghana
	Agriocharis ocellata	Guatemala
	Arborophila charltonii	Malaysia
	Arborophila orientalis =496	Malaysia
	Caloperdix oculea	Malaysia
	Lophura erythrophthalma	Malaysia
	Lophura ignita	Malaysia
	Melanoperdix nigra	Malaysia
	Polyplectron inopinatum	Malaysia
	Rhizothera longirostris	Malaysia
	Rollulus rouloul	Malaysia
	Tragopan satyra	Nepal
CHARADRIIFORMES		
Burhinidae	*Burhinus bistriatus*	Guatemala

Estrildidae (cont.)	*Lagonosticta rufopicta*	Ghana
	Lagonosticta senegala	Ghana
	Lagonosticta vinacea =505	Ghana
	Lonchura bicolor =506	Ghana
	Lonchura cantans =507	Ghana
	Lonchura cucullata =506	Ghana
	Lonchura fringilloides =506	Ghana
	Mandingoa nitidula =508	Ghana
	Nesocharis capistrata	Ghana
	Nigrita bicolor	Ghana
	Nigrita canicapilla	Ghana
	Nigrita fusconota	Ghana
	Nigrita luteifrons	Ghana
	Ortygospiza atricollis	Ghana
	Parmoptila rubrifrons =509	Ghana
	Pholidornis rushiae	Ghana
	Pyrenestes ostrinus =510	Ghana
	Pytilia hypogrammica	Ghana
	Pytilia phoenicoptera	Ghana
	Spermophaga haematina	Ghana
	Uraeginthus bengalus =511	Ghana
Ploceidae	*Amblyospiza albifrons*	Ghana
	Anaplectes rubriceps =512	Ghana
	Anomalospiza imberbis	Ghana
	Bubalornis albirostris	Ghana
	Euplectes afer	Ghana
	Euplectes ardens =513	Ghana
	Euplectes franciscanus =514	Ghana
	Euplectes hordeaceus	Ghana
	Euplectes macrourus =515	Ghana
	Malimbus cassini	Ghana
	Malimbus malimbicus	Ghana
	Malimbus nitens	Ghana
	Malimbus rubricollis	Ghana
	Malimbus scutatus	Ghana
	Pachyphantes superciliosus =516	Ghana
	Passer griseus	Ghana
	Petronia dentata	Ghana
	Plocepasser superciliosus	Ghana
	Ploceus albinucha	Ghana
	Ploceus aurantius	Ghana
	Ploceus cucullatus =517	Ghana
	Ploceus heuglini	Ghana
	Ploceus luteolus =518	Ghana
	Ploceus melanocephalus =519	Ghana
	Ploceus nigerrimus	Ghana
	Ploceus nigricollis	Ghana
	Ploceus pelzelni	Ghana
	Ploceus preussi	Ghana
	Ploceus tricolor	Ghana
	Ploceus vitellinus =520	Ghana
	Quelea erythrops	Ghana
	Sporopipes frontalis	Ghana
	Vidua chalybeata =521	Ghana
	Vidua interjecta	Ghana
	Vidua larvaticola	Ghana
	Vidua macroura	Ghana
	Vidua orientalis =522	Ghana
	Vidua raricola	Ghana

COLUMBIFORMES		
Columbidae	*Columba guinea*	Ghana
	Columba iriditorques =497	Ghana
	Columba livia	Ghana
	Columba mayeri =498	Mauritius
	Columba unicincta	Ghana
	Oena capensis	Ghana
	Streptopelia decipiens	Ghana
	Streptopelia roseogrisea	Ghana
	Streptopelia semitorquata	Ghana
	Streptopelia senegalensis	Ghana
	Streptopelia turtur	Ghana
	Streptopelia vinacea	Ghana
	Treron calva =499	Ghana
	Treron waalia	Ghana
	Turtur abyssinicus	Ghana
	Turtur afer	Ghana
	Turtur brehmeri =500	Ghana
	Turtur tympanistria =501	Ghana
PSITTACIFORMES		
Psittacidae	*Psittacula krameri*	Ghana
CUCULIFORMES		
Musophagidae	*Corythaeola cristata*	Ghana
	Crinifer piscator	Ghana
	Musophaga violacea	Ghana
PICIFORMES		
Capitonidae	*Semnornis ramphastinus*	Colombia
Ramphastidae	*Baillonius bailloni*	Argentina
	Pteroglossus castanotis	Argentina
	Ramphastos dicolorus	Argentina
	Selenidera maculirostris	Argentina
PASSERIFORMES		
Cotingidae	*Cephalopterus ornatus*	Colombia
	Cephalopterus penduliger	Colombia
Muscicapidae	*Bebrornis rodericanus*	Mauritius
	Terpsiphone bourbonnensis =502	Mauritius
Fringillidae	*Serinus canicapillus* =503	Ghana
	Serinus leucopygius	Ghana
	Serinus mozambicus	Ghana
Estrildidae	*Amadina fasciata*	Ghana
	Amandava subflava =504	Ghana
	Estrilda astrild	Ghana
	Estrilda caerulescens	Ghana
	Estrilda melpoda	Ghana
	Estrilda troglodytes	Ghana
	Lagonosticta rara	Ghana
	Lagonosticta rubricata	Ghana

Ploceidae (cont.)	***Vidua togoensis***	**Ghana**
	Vidua wilsoni	**Ghana**

REPTILIA

TESTUDINATA

Trionychidae	*Trionyx triunguis*	Ghana
Pelomedusidae	*Pelomedusa subrufa*	Ghana
	Pelusios adansonii	Ghana
	Pelusios castaneus	Ghana
	Pelusios gabonensis =523	Ghana
	Pelusios niger	Ghana

SERPENTES

Colubridae	*Atretium schistosum*	India
	Cerberus rhynchops	India
	Xenochrophis piscator =524	India
Elapidae	*Micrurus diastema*	Honduras
	Micrurus nigrocinctus	Honduras
Viperidae	*Agkistrodon bilineatus*	Honduras
	Bothrops asper	Honduras
	Bothrops nasutus	Honduras
	Bothrops nummifer	Honduras
	Bothrops ophryomegas	Honduras
	Bothrops schlegelii	Honduras
	Crotalus durissus	Honduras
	Vipera russellii	India

FLORA

GNETACEAE	*Gnetum montanum* #1	Nepal
MAGNOLIACEAE	*Magnolia hodgsonii* =525 #1	Nepal
MELIACEAE	*Swietenia macrophylla* +218 +219 #5	Bolivia, Costa Rica
PAPAVERACEAE	*Meconopsis regia* #1	Nepal
PODOCARPACEAE	*Podocarpus neriifolius* #1	Nepal
TETRACENTRACEAE	*Tetracentron sinense* #1	Nepal

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ I ΚΑΙ II

Όπως υιοθετήθηκαν στην Συνδιάσκεψη των Μερών, ισχύουν από 18 Σεπτεμβρίου 1997

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. Τα είδη που περιλαμβάνονται σ'αυτά τα παραρτήματα αναφέρονται :
   α) με το όνομα των ειδών ή
   β) σαν να περιλαμβάνονται όλα τα είδη σε μία μεγαλύτερη συνομοταξία ή ορισμένο είδος

2. Η συντόμευση «spp.» χρησιμοποιείται για να ορίσει όλα τα είδη μίας μεγαλύτερης συνομοταξίας

3. Άλλες αναφορές σε μεγαλύτερες συνομοταξίες από τα είδη γίνονται μόνο με σκοπό την πληροφόρηση και την κατάταξη

4. Οι παρακάτω συντομεύσεις χρησιμοποιούνται για συνομοταξίες φυτών κάτω από το επίπεδο των ειδών
   α).» χρησιμοποιείται για να δηλώσει υποείδη
   β) «var(s).» χρησιμοποιείται για να δηλώσει ποικιλία (ποκιλίες) και
   γ) «fa.» χρησιμοποιείται για να δηλώσει forma

5. Η συντόμευση «p.e.» χρησιμοποιεται για να δηλώσει είδη που πιθανόν εξαφανίστηκαν

6. Ένας αστερίσκος (*) τοποθετημένος απέναντι από το όνομα των ειδών ή μεγαλύτερης συνομοταξίας δείχνει πως ένας ή περισσότεροι γεωγραφικά διαφορετικοί πληθυσμοί, υποείδη ή είδη αυτών των κατηγοριών ή συνομοταξιών περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I και αποκλείονται από το Παράρτημα II

7. Δύο αστερίσκοι (**) τοποθετημένοι απέναντι από το όνομα ενός είδους ή μεγαλύτερης συνομοταξία δείχνει πως ένας ή περισσότεροι γεωγραφικά διαφορετικοί πληθυσμοί, υποείδη ή είδη αυτών των κατηγοριών ή συνομοταξιών περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II και αποκλείονται από το Παράρτημα I

8. Το σύμβολο (-) που ακολουθείται από έναν αριθμό που μπαίνει μπροστά από το όνομα ενός είδους ή μεγαλύτερης συνομοταξίας δηλώνει πως καθορισμένοι γεωγραφικά διαφορετικοί πληθυσμοί, είδη, ομάδες ειδών ή οικογένειες αυτών των ειδών ή συνομοταξιών αποκλείονται από το αναφερόμενο παράρτημα, ως ακολούθως :

-101	Πληθυσμός της Δυτικής Γροιλανδίας
-102	Πληθυσμοί του Μπουτάν, Ινδίας, Νεπάλ και Πακιστάν
-103	Πληθυσμοί της Μποτσουάνα, Ναμίμπια και Ζιμπάμπουε
-104	Πληθυσμός της Αυστραλίας
-105	Πληθυσμοί του *Pecari tajacu* του Μεξικό και των Η.Π.Α.

-106
- Αργεντινή: ο πληθυσμός της Επαρχίας Γιουγιούι και οι ημι-αιχμάλωτοι πληθυσμοί των Επαρχιών Γιουγιούι, Σάλτα, Καταμάρκα, Λα Ριόγια και Σαν Χουάν.
- Βολιβία : οι πληθυσμοί των Μονάδων Διατήρησης του Μαούρι-Ντεζαγκουαντέρο, Ούλα-Ούλα και Λίπεζ-Τσίκας, με μηδενικές ετήσια ποσοστά εξαγωγών
- Χιλή : μέρος του πληθυσμού της Επαρχίας Παρινακότα, Περιοχής Ταραπατσά
- Περού : ολόκληρος ο πληθυσμός

-107 Πληθυσμοί του Αφγανιστάν, Μπουτάν, Ινδίας, Μυανμάρ, Νεπάλ και Πακιστάν

-108 Καθαρτίδαι

-109 *Melospsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus και Psittacula Krameri*

-110 Πληθυσμός της Αργεντινής

-111 Πληθυσμός του Ισημερινού, υποκείμενος σε μηδενικά ετήσια ποσοστά εξαγωγών μέχρι που εγκρίθηκε ετήσιο ποσοστό εξαγωγών από την Γραμματεία των CITES και την IUCN/SSC Ομάδα Εργασίας για Κροκοδείλους

-112 Πληθυσμοί της Μποτσουάνα, Αιθιοπίας, Κένυα, Μαδαγασκάρης, Μαλάουι, Μοζαμβίκης, Νότιας Αφρικής, Ουγκάντα, την Ενωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας, Ζάμπια και Ζιμπάμπουε
Εκτός από τα εκτρεφόμενα είδη, η Ενωμένη Δημοκρατία της Τανζανία θα εξουσιοδοτήσει την εξαγωγή όχι περισσότερων από 1100 άγρια είδη (συμπεριλαμβανομένων και 100 κυνηγετικών τρόπαιων) το 1998, 1999 και το 2.000

-113 Πληθυσμοί της Αυστραλίας, Ινδονησίας και Παπούα Νέας Γουινέας

-114 Πληθυσμός της Χιλης

-115 Όλα τα είδη που δεν είναι σαρκώδη

-116 Aloe vera. Αναφέρεται επίσης και σαν Aloe barbadensis.

9. Το σύμβολο (+) που ακολουθείται από ένα αριθμό που μπαίνει μπροστά από το όνομα ειδών, υποειδών ή μεγαλύτερης συνομοταξίας δηλώνει πως μόνο ορισμένοι γεωγραφικά διαφορετικοί πληθυσμοί αυτών των ειδών, υποειδών ή συνομοταξιών περιλαμβάνονται στο αναφερόμενο παράρτημα, ως ακολούθως:

+201 Πληθυσμοί του Μπουτάν, Ινδίας, Νεπάλ και Πακιστάν

+202 Πληθυσμοί του Μπουτάν, Κίνας, Μεξικό και Μογγολίας

+203 Πληθυσμοί του Καμερούν και Νιγηρίας

+204 Πληθυσμός της Ασίας

+205 Πληθυσμοί της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής

+206 Πληθυσμοί του Μπαγκλαντες, Ινδίας και Ταϊλάνδης

+207 Πληθυσμός της Ινδίας

+208 Πληθυσμοί της Μποτσουάνα, Ναμίμπια και Ζιμπάμπουε

+209 Πληθυσμός της Αυστραλίας

+210 Πληθυσμός της Νότιας Αφρικής

+211 -Αργεντινή: Ο πληθυσμός της Επαρχίας Γιουγιούι και οι ημιαιχμάλωτοι πληθυσμοί των Επαρχιών Γιουγιούι, Σάλτας, Καταμάρκα, Λα Ριόχα και Σαν Χουάν.
-Βολιβία: οι πληθυσμοί των Μονάδων Διατήρησης του Μαουρι-Ντεσαγκουαντέρο, Ούλα-Ούλα και Λίπεζ-Τσίκας, με μηδενικό ετήσιο ποσοστό εξαγωγών
-Χιλή: μέρος του πληθυσμού της Επαρχίας Παρινακότα, Περιφέρειας Ταραπακά
-Περού: ολόκληρος ο πληθυσμός

+212 Πληθυσμοί του Αφγανιστά, Μπουτάν, Ινδίας, Μουαμάρ, Νεπάλ και Πακιστάν

+213 Πληθυσμός του Μεξικό

+214 Πληθυσμοί της Αλγερίας, Μπουρκίνα Φάσο, Καμερούν, Δημοκρατία Κεντρικής Αφρικής, Τσαντ, Μαλί, Μαυριτανία, Μαρόκο, Νίγηρα, Νιγηρία, Σενεγάλη και Σουδάν

+215 Πληθυσμός των Σεϋχελλών

+216 Πληθυσμός της Ευρώπης, εκτός της περιοχής που πρότερα συνιστούσε την Σοβιετική Ένωση

+217 Πληθυσμός της Χιλής

10. Το σύμβολο (=) που ακολουθείται από ένα αριθμό που μπαίνει μπροστά από το όνομα ειδών, υποειδών ή μεγαλύτερης συνομοταξίας δηλώνει πως το όνομα αυτών των ειδών, υποειδών ή συνομοταξιών μεταφράζεται ως ακολούθως :

=301 Επίσης αναφερόμενο ως *Phalanger maculatus*
=302 Περιλαμβάνει την οικογένεια *Tupaiidae*
=303 Παλαιότερα περιλαμβάνονταν στην οικογένεια Lemuridae
=304 Παλαιότερα περιλαμβάνονταν σαν υποείδη του *Callithrix jacchus*
=305 Περιλαμβάνει το γενικό συνώνυμο *Leontideus*
=306 Παλαιότερα περιλαμβανόταν στα είδη *Saaguinus oedipus*
=307 Παλαιότερα περιλαμβανόταν στο *Alouatta palliata*
=308 Παλαιότερα περιλαμβανόταν σαν *Alouatta palliata (villosa)*
=309 Περιλαμβάνει συνώνυμο *Cercopithecus roloway*
=310 Παλαιότερα περιλαμβανόταν στο γένος *Papio*
=311 Περιλαμβάνει το γενικό συνώνυμο *Simias*
=312 Περιλαμβάνει το συνώνυμο *Colobus badius kirkii*
=313 Περιλαμβάνει το συνώνυμο *Colobus badius rufomitratus*
=314 Περιλαμβάνει το γενικό συνώνυμο *Rhinopithecus*
=315 Αναφέρεται επίσης σαν *Presbytis entellus*
=316 Αναφέρεται επίσης σαν *Presbytis geei* και *Semnopithecus geei*
=317 Αναφέρεται επίσης σαν *Presbytis pileata* και *Semnopithecus pileatus*
=318 Περιλαμβάνει τα συνώνυμα *Bradypus boliviensis* και *Bradypus griseus*
=319 Περιλαμβάνει το συνώνυμο *Praiodontes giganteus*
=320 Περιλαμβάνει το συνώνυμο *Physeter macrocephalus*
=321 Περιλαμβάνει το συνώνυμο *Eschrichtius glaucus*
=322 Παλαιότερα περιλαμβανόταν στο γένος *Balaena*
=323 Παλαιότερα περιλαμβανόταν στο γένος *Dusicyon*
=324 Περιλαμβάνει το συνώνυμο *Dusicyon fulvipes*
=325 Περιλαμβάνει το γενικό συνώνυμο *Fennecus*

=326 Αναφερόταν επίσης σαν *Selenarctos thibetanus*
=327 Αναφερόταν επίσης σαν *Aonyx microdon* ή *Paraonyx microdon*
=328 Παλαιότερα περιλαμβάνονταν στο γένος *Lutra*
=329 Παλαιότερα περιλαμβανόταν στο γένος *Lutra*. Περιλαμβάνει τα συνώνυμα *Lutra annectens*, *Lutra enudris*, *Lutra incarum* και *Lutra platensis*
=330 Περιλαμβάνει το συνώνυμο *Eupleres major*
=331 Αναφερόταν επίσης σαν *Hyaena brunnea*
=332 Αναφερόταν επίσης σαν *Felis caracal* και *Lynx caracal*
=333 Παλαιότερα περιλαμβανόταν στο γένος *Felis*
=334 Αναφερόταν επίσης σαν *Felis pardina* ή *Felis lynx pardina*
=335 Παλαιότερα περιλαμβανόταν στο γένος *Pathera*
=336 Επίσης αναφερόταν σαν *Equus asinus*
=337 Παλαιότερα περιλαμβανόταν στο είδος *Equus hemionus*
=338 Αναφερόταν επίσης στο *Equus caballus przewalskii*
=339 Αναφερόταν επίσης σαν *Cloeropsis liberiensis*
=340 Αναφερόταν επίσης σαν *Cervus porcinus annamiticus*
=341 Αναφερόταν επίσης σαν *Cervus porcinus calamianensis*
=342 Αναφερόταν επίσης σαν *Cervus porcinus kuhlii*
=343 Αναφερόταν επίσης σαν *Cervus dama mesopotamicus*
=344 Περιλαμβάνει το συνώνυμο *Bos frontalis*
=345 Περιλαμβάνει το συνώνυμο *Bos grunniens*
=346 Περιλαμβάνει το γενικό συνώνυμο *Novibos*
=347 Περιλαμβάνει το γενικό συνώνυμο *Anoa*
=348 Αναφερόταν επίσης σαν *Damaliscus dorcas dorcas* ή *Damaliscus pygargus dorcas*
=349 Παλαιότερα περιλαμβανόταν στο είδος *Noemorhedus goral*
=350 Επίσης αναφερόταν σαν *Capricornis sumatraensis*
=351 Περιλαμβάνει το συνώνυμο *Oryx tao*
=352 Περιλαμβάνει το συνώνυμο *Ovis aries ophion*
=353 Παλαιότερα περιλαμβανόταν σαν *Ovis vignei* (δείτε επίσης τις αποφάσεις της Συνδιάσκεψης των Μερών που απευθύνονται στα Μέρη και αφορούν την ένταξη του *Ovis vignei vignei* στο Παράρτημα I).
=354 Αναφερόταν επίσης σαν *Rupicapra rupicapra ornata*
=355 Αναφερόταν επίσης σαν *Pterocnemia pennta*
=356 Αναφερόταν επίσης σαν *Sula abbotti*
=357 Αναφερόταν επίσης σαν *Ciconia ciconia byciana*
=358 Περιλαμβάνει τα συνώνυμα *Anas chlorotis* και *Anas nesiotis*
=359 Αναφερόταν επίσης σαν *Anas platyrhynchos* laysanensis
=360 Πιθανότατα υβρίδιο μεταξύ του Anas *platyrhynchos* και του *Anas superciliosa*
=361 Αναφερόταν επίσης σαν *Aquila heliaca adalberti*
=362 Αναφερόταν επίσης σαν *Chondrohierax wilsonii*
=363 Αναφερόταν επίσης σαν *Falco peregrinus babylonicus* και *Falco peregrinus pelegrinoides*
=364 Αναφερόταν επίσης σαν *Crax mitu mitu*
=365α Παλαιότερα περιλαμβανόταν στο γένος *Aburria*
=365β Παλαιότερα περιλαμβανόταν στο γένος *Aburia*. Επίσης αναφερόταν σαν *Pipile pipile pipile*

=366	Παλαιότερα περιλαμβανόταν στα είδη *Crosssoptilon crossoptilon*
=367	Παλαιότερα περιλαμβανόταν στα είδη *Polyplectron malacense*
=368	Περιλαμβάνει στο συνώνυμο *Rheinardia nigrescens*
=369	Αναφερόταν επίσης σαν *Tricholimnas sylvestris*
=370	Αναφερόταν επίσης σαν *Choriotis nigriceps*
=371	Αναφερόταν επίσης σαν *Houbaropisi bengalensis*
=372	Αναφερόταν επίσης σαν *Amazona dufresniana rhodocorytha*
=373	Συνήθως τίθεται στο εμπόριο με τον λανθασμένο ορισμό *Ara caninde*
=374	Αναφερόταν επίσης σαν *Cyanoramphus novaezelandiae cookii*
=375	Αναφερόταν επίσης σαν *Opopsitta diophthalma coxeni*
=376	Αναφερόταν επίσης σαν *Pezoporus occidentalis*
=377	Παλαιότερα περιλαμβανόταν στα είδη *Psephotus chrysopterygious*
=378	Αναφερόταν επίσης σαν *Psittacula krameri echo*
=379	Παλαιότερα περιλαμβανόταν στο γένος *Gallirex*. Επίσης αναφερόταν σαν *Tauraco porphyreolophus*
=380	Αναφερόταν επίσης σαν *Otus gurneyi*
=381	Αναφερόταν επίσης σαν *Ninox novaeseelandiae royana*
=382	Παλαιότερα περιλαμβανόταν στο γένος *Glaucis*
=383	Περιλαμβάνει το γενικό συνώνυμο Ptilolaemus
=384	Παλαιότερα περιλαμβανόταν στο γένος *Rhinoplax*
=385	Αναφερόταν επίσης σαν *Pitta brachyura nympha*
=386	Αναφερόταν επίσης σαν *Muscicapa ruecki* ή *Niltava ruecki*
=387	Αναφερόταν επίσης σαν *Dasyornis brachypterus longirostris*
=388	Αναφερόταν επίσης σαν *Meliphaga cassidis*
=389	Περιλαμβάνει το γενικό συνώνυμο *Xanthopsar*
=390	Παλαιότερα περιλαμβανόταν στο γένος *Spinus*
=391	Αναφερόταν επίσης στο γένος *Damonia*
=392	Παλαιότερα περιλαμβανόταν σαν *Kachuga tecta tecta*
=393	Περιλαμβάνει τα γενικά συνώνυμα *Nicoria* και *Geoemyda* (μέρος)
=394	Αναφερόταν επίσης σαν *Geochelone elephantopus*. Επίσης αναφερόταν στο γένος *Testudo*
=395	Αναφερόταν επίσης στο γένος *Testudo*
=396	Αναφερόταν επίσης στο γένος *Aspideretes*
=397	Παλαιότερα περιλαμβανόταν στο Podocnemis spp.
=398	Περιλαμβάνει τα *Alligatoridae*, *Crocodylidae* και τα *Gavialidae*
=399	Αναφερόταν επίσης σαν *Crocodylus mindorensis*
=400	Αναφερόταν επίσης στο γένος *Nactus*
=401	Περιλαμβάνει το γενικό συνώνυμο *Rhoptropella*
=402	Παλαιότερα περιλαμβανόταν στο *Chamaeleo spp.*
=403	Περιλαμβάνει τα γενικά συνώνυμα *Calumna* και *Furcifer*
=404	Περιλαμβάνει τις οικογένειες *Bolyeriidae* και *Tropidophiidae* σαν υποοικογένειες.
=405	Αναφερόταν επίσης σαν *Constrictor contstrictor occidentalis*
=406	Περιλαμβάνει το συνώνυμο *Python molurus pimbura*
=407	Περιλαμβάνει το συνώνυμο *Sanzinia manditra*
=408	Περιλαμβάνει το συνώνυμο *Pseuidoboa cloelia*
=409	Αναφερόταν επίσης σαν *Hydrodynastes gigas*
=410	Περιλαμβάνει τα συνώνυμα *Naja atra*, *Naja Kaouthia*, *Naja oxiana*, *Naja philippinensis*, *Naja samarensis*, *Naja sputatrix* και *Naja sumatrana*

=411 Περιλαμβάνει το γενικό συνώνυμο *Megalobatrachus*
=412 Παλαιότερα περιλαμβανόταν στο *Nectophrynoides spp.*
=413 Παλαιότερα περιλαμβανόταν στο *Dendrobaates spp.*
=414 Αναφερόταν επίσης στο γένος *Rana*
=415 *Sensu D' Abera*
=416 Περιλαμβάνει τα συνώνυμα *Paaandinus africanus* και *Heterometrus roeseli*
=417 Περιλαμβάνει το γενικό συνώνυμο *Aphonopelma*
=418 Αναφερόταν επίσης σαν *Conchodromus dromas*
=419 Αναφερόταν επίσης στα γενη *Dysnomia* και *Plagiola*
=420 Περιλαμβάνει το γενικό συνώνυμο *Proptera*
=421 Αναφερόταν επίσης στο γένος *Carunculina*
=422 Αναφερόταν επίσης σαν *Megalonaias nickliniana*
=423 Αναφερόταν επίσης σαν *Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis* και *Lampsilis tampicoensis tecomatensis*
=424 Περιλαμβάνει το γενικό συνώνυμο *Micromya*
=425 Περιλαμβάνει το γενικό συνώνυμο *Papuina*
=426 Περιλαμβάνει μόνο την οικογένεια Helioporidae με ένα είδος Heliopora coerulea
=427 Αναφερόταν επίσης σαν *Podophyllum* και *Sinopodophyllum hexandrum*
=428 Περιλαμβάνει τα γενικά συνώνυμα *Neogomesia* και *Roseocactus*
=429 Αναφερόταν επίσης στο γένος *Echinocactus*
=430 Αναφερόταν επίσης στο γένος *Mammillaria*. Περιλαμβάνει το συνώνυμο *Coryphantaha densispina*
=431 Αναφερόταν επίσης σαν *Lobeira macdougallii* και *Nopalxochia macdougallii*
=432 Αναφερόταν επίσης σαν *Exhinocereus lindsayi*
=433 Αναφερόταν επίσης στα γένη *Cereus* και *Wilcoxia*
=434 Αναφερόταν επίσης στο γένος *Coryphantha*. Περιλαμβάνει το συνώνυμο *Escobaria nellieae.*
=435 Αναφερόταν επίσης στο γένος *Coryphantha*. Περιλαμβάνει το *Escobaria leei* σαν ένα υποείδος
=436 Περιλαμβάνει το συνώνυμο *Solisia pectinata*
=437 Αναφερόταν επίσης σαν *Backebergia millitaris*, *Cephalocereus militaria* και *Mitrocereus militaria*. Περιλαμβάνει το συνώνυμο *Pachycereus chrysomallus*
=438 Περιλαμβάνει το *Pediocactus bradyi ssp. Despainii* και *Pediocactus bradyi ssp. Winkleeri* και τα συνώνυμα *Pediocactus despainii* και *Pediocactus winkleri*
=439 Αναφερόταν επίσης στο γένος *Toumeya*
=440 Αναφερόταν επίσης στα γένη Navajoa, Toumeya και Utahia. Περιλαμβάνει και το Pediocactus peeblesianus var. fickeisenii.
=441 Αναφερόταν επίσης στα γένη Echinocactus και Utahia
=442 Περιλαμβάνει το γενικό συνώνυμο Encephalocarpus
=443 Περιλαμβάνει τα συνώνυμα Ancistrocactus tobuschii και Ferocactus tobuschii
=444 Αναφερόταν επίσης στα γένη Echinomastus και Nneolloydia. Περιλαμβάνει τα συνώνυμα Echinomastus acunensis και Echinomastus krausei

=445 Περιλαμβάνει τα συνώνυμα Ferocactus glaucus, Sclerocactus brevispinus, Scherocactus wetlandicus και Sclerocactus wetlandicus ssp. Ilseae.
=446 Αναφερόταν επίσης στα γένεη Echinomastus και Neolloydia
=447 Αναφερόταν επίσης στα γένη Coloradoa, Echinocactus, Ferrocactus και Pediocactus.
=448 Αναφερόταν επίσης στα γένη Echinocactus, Mammillaria, Pediocactus και Toumeya
=449 Αναφερόταν επίσης στα γένη Echinocactus και Ferocactus
=450 Αναφερόταν επίσης στο γένος Pediocactus
=451 Περιλαμβάνει τα γενικά συνώνυμα Gymnocactus, Normanbokea και Rapicactis
=452 Αναφερόταν επίσης σαν Saussurea lappa
=453 Αναφερόταν επίσης σαν Euphorbia decaryi var. capsaintemaariensis
=454 Περιλαμβάνει το Euphorbia cremerssi fa. Viridifolia και Euphorbia cremersii var. rakatozafyi
=455 Περιλαμβάνει το Euphorbia cylindrifolia ssp. Tuberifera
=456 Περιλαμβάνει το Euphorbia decaryii vars. Ampanihyensis, robinsonii και spirosticha
=457 Περιλαμβάνει το Euphorbia moratii vars. Antsingiensis, bemarahensis και multiflora
=458 Αναφερόταν επίσης σαν Euphorbia capsaintemariensis var. tulearensis
=459 Αναφερόταν επίσης σαν Engelhardia pterocarpa
=460 Περιλαμβάνει την Aloe compressa var. rugosquamosa και την Aloe compressa vaar. Schistophila
=461 Περιλαμβάνει την Aloe hawaorthioides var. aurantiaca
=462 Περιλαμβάνει την Aloe laeta var. maniaensis
=463 Περιλαμβάνει τις οικογένειες Apostasiaceae και Cypripediaceae όπως και τις υποοικογένειες Apostasioideae και Cypripedioideae
=464 Το Anacampseros australiana και το A. Kurtzii αναφέρονται επίσης το γένος Grahamia
=465 Παλαιότερα περιλαμβανόταν στο Anacampseros sppl
=466 Αναφερόταν επίσης σαν Sarracenia rubra ssp. Alabamensis
=467 Αναφερόταν επίσης σαν Sarracenia rubra ssp. Jonesii
=468 Παλαιότερα περιλαμβανόταν στο ZAMIACEAE spp.
=469 Περιλαμβάνει το συνώνυμο Stangeria paradoxa
=470 Αναφερόταν επίσης σαν Taxus baccata ssp. Wallichiana
=471 Περιλαμβάνει το συνώνυμο Welwitschia bainesii

11. Το σύμβολο (°) που ακολουθείται από ένα αριθμό που μπαίνει μπροστά από το όνομα ειδών, υποειδών ή μεγαλύτερης συνομοταξίας αυτών των ειδών, θα μεταφράζεται ως ακολούθως :

°601 Ισχύει μηδενικές ετήσιες εξαγωγές. Όλα τα δείγματα θα θεωρούνται ως δείγματα ειδών περιλαμβανομένων στο Παράρτημα I και η εμπορία τους θα ρυθμίζεται σχετικά

°602 Δείγματα εξημερωμένου τύπου δεν υπόκεινται στους όρους της Σύμβασης

°603 Οι ετήσιες εξαγωγές για ζώντα δείγματα και κυνηγετικά τρόπαια επιχορηγούνται ως ακολούθως :

Botswana	5
Namibia	150
Zimbabwe	50

Το εμπόριο σ΄αυτά τα δείγματα υπόκειται στις επιχορηγήσεις του Άρθρου ΙΙΙ της Συμφωνίας

°604 Επιτρέπεται αποκλειστικά : 1) η εξαγωγή κυνηγετικών τρόπαιων για μη εμπορικούς σκοπούς, 2) η εξαγωγή ζώντων ζώων σε ενδεικνυόμενους και αποδεκτούς προορισμούς (Ναμίμπια : μόνο για μη εμπορικούς σκοπούς) 3) εξαγωγή προβειών (μόνο Ζιμπάμπουε) 4) εξαγωγή δερμάτινων ειδών και σκαλιστών αντικειμένων από ελεφαντόδοντο για μη εμπορικούς σκοπούς (μόνο Ζιμπάμπουε). Η απαγόρευση του εμπορίου ελεφαντόδοντου διεθνώς, εφαρμόσθηκε πριν 18 μήνες μετά την μεταφορά στο Παράρτημα ΙΙ (π.χ. 18 Μαρτίου 1999). Από τότε και στο εξής κάτω από πειραματική ποσόστωση για το ακατέργαστο ελεφαντόδοντο που δεν ξεπερνά τους 25.3 τόνους (Μποτσουάνα), 13,8 τόνους (Ναμίμπια) και 20 τόνους (Ζιμπάμπουε), το ακατέργαστο ελεφαντόδοντο μπορεί να εξάγεται στην Ιαπωνία, υποκείμενο στους κανονισμούς που καθιερώθηκαν στην Απόφαση του Συνδιάσκεψης των Μερών και αφορά το ελεφαντόδοντο Νο. 10.1. Όλα τα άλλα δείγματα θα θεωρούνται ως δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι και το εμπόριό τους θα πρέπει να ρυθμίζεται αναλόγως.

°605 Επιτρέπεται αποκλειστικά το διεθνές εμπόριο ζώντων ζώων και κυνηγετικών τρόπαιων σε ενδεικνυόμενους και αποδεκτούς προορισμούς. Όλα τα άλλα δείγματα θα θεωρούνται ως δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι και το εμπόριό τους θα ρυθμίζεται αναλόγως.

°606 Επιτρέπεται αποκλειστικά το διεθνές εμπόριο μαλλιού από ζωντανά βικούνας του πληθυσμού που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ (δείτε +211) και σε ζώα που υπήρχαν την χρονική στιγμή της ένατης συνάντησης της Συνδιάσκεψης των Μερών (Νοέμβριο 1994) στο Περού, σε 3.249 κιλά μαλλιού, με ρούχα και άλλα είδη που φτιάχτηκαν από αυτό, συμπεριλαμβανομένων και πολυτελών χειροτεχνημάτων και πλεκτών αντικειμένων. Η ανάποδη πλευρά του υφάσματος θα πρέπει να φέρει το λογότυπο που υιοθετήθηκε από όλα τα Κράτη που έχουν αυτά τα είδη και που είναι μέλη στο *Convenio para la Canservacion y Manejo de la Vicuna* και θα γράφει «VICUNA – ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ», ανάλογα με την χώρα απ΄όπου προέρχεταιο. Όλα τα άλλα δείγματα θα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι και το εμπόριό τους θα ρυθμίζεται ανάλογα

°607 Τα απολιθώματα δεν υπόκεινται στους όρους της Σύμβασης

°608 Τεχνητός πολλαπλασιασμός δειγμάτων από τα ακόλουθα υβρίδια και/ή καλλιέργειες δεν υποκειναι στους όρους της Σύμβασης

Hatiora x graesere
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergea russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntioides x Schlumbergerea truncata
Schlumbergera truncata (καλλιέργειες)
Gymnocalycium mihanovichii (καλλιέργειες) είδη που δεν έχουν χλωροφύλλη, μοσχεύματα στα παρακάτω είδη : *Hylocereus trigonus* ή *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (καλλιέργειες)

°609 Δείγματα από τεχνητό πολλαπλασιασμό καλλιεργειών της *Euphorbia trigona* δεν υπόκεινται στους όρους της Σύμβασης

°610 Δενδρύλλια ή καλλιέργειες ιστών που δημιουργήθηκαν *in vitro*, σε στερεό ή υγρό μέσον, και μεταφέρθηκαν σε αποστειρωμένα containers δεν υπόκεινται στους όρους της Σύμβασης

°611 Δείγματα από τεχνητό πολλαπλασιασμό καλλιεργειών του *Cyclamen persicum* δεν υπόκειναι στους όρους της Σύμβασης. Εντούτοις, η εξαίρεση δεν αφορά στα δείγματα που τίθενται στο εμπόριο σαν βολβοί σε ναρκοβίωση.

12. Σε συμφωνία με το Άρθρο I, παράγραφος β, υπο-παράγραφος (iii) τηςΣύμβασης, το σύμβολο (#) που ακολουθείται από ένα αριθμό που μπαίνει μπροστά από το όνομα ειδών, ή μεγαλύτερης συνομοταξίας, περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II και αφορά μέρη ή παράγωγα των οποίων η σχέση είναι καθορισμένη για τους όρους της Σύμβασης θα μεταφράζεται ως ακολούθως :

#1 Αφορά όλα τα μέρη και τα παράγωγα, εκτός από :
α) σπόρους, σπόρια και γύρη (συμπεριλαμβανομένης και της γύρης σε κολλώδη μορφή
β) Δενδρύλλια ή καλλιέργειες ιστών που δημιουργήθηκαν *in vitro*, σε στερεό ή υγρό μέσο και μεταφέρθηκαν σε αποστειρωμένη συσκευασία και
γ) κομμένα άνθη ή φυτά από τεχνητό πολλαπλασιασμό

#2 Αφορά όλα τα μέρη και τα παράγωγα, εκτός από:
α) σπόρους και γύρη
β) δενδρύλλια και καλλιέργειες ιστών που που δημιουργήθηκαν *in vitro*, σε στερεό ή υγρό μέσο και μεταφέρθηκαν σε αποστειρωμένη συσκευασία
γ) κομμένα άνθη ή φυτά από τεχνητό πολλαπλασιασμό και
δ) χημικά παράγωγα

#3 Αφορά ολόκληρες ή κομμένες σε φέτες ρίζες, με εξαίρεση τα βιομηχανικά είδη ή παράγωγα όπως πούδρες, χάπια, αποστάγματα, τονωτικά, τέια και προϊόντα ζαχαροπλαστικής

#4 Αφορά όλα τα μέρη και τα παράγωγα, εκτός από :
α)σπόρους, με εξαίρεση εκεινους από τους Μεξικάνικους κάκτους με προέλευση το Μεξικό και τη γύρη .
β)δενδρύλλια και καλλιέργειες ιστών που που δημιουργήθηκαν *in vitro,* σε στερεό ή υγρό μέσο και μεταφέρθηκαν σε αποστειρωμένη συσκευασία
γ) κομμένα άνθη ή φυτά από τεχνητό πολλαπλασιασμό και
δ) φρούτα καθώς μέρη και παράγωγα αυτών από φυσικά ή τεχνητώς πολλαπλασιασμένα φυτά του γένου *Opuntia* του υπογένους *Opuntia*

#5 Αφορά κορμούς, κομμένα ξύλα και φύλλα επένδυσης

#6 Αφορά κορμούς, κομματάκια ξύλων και μη κατεργασμένο κομμένο υλικό

#7 Αφορά όλα τα μέρη και τα παράγωγα, εκτός από :
α)σπόρους και γύρη (συμπεριλαμβανομένης και της γύρης σε κολλώδη μορφή
β)δενδρύλλια και καλλιέργειες ιστών που που δημιουργήθηκαν *in vitro,* σε στερεό ή υγρό μέσο και μεταφέρθηκαν σε αποστειρωμένη συσκευασία
γ) κομμένα άνθη ή φυτά από τεχνητό πολλαπλασιασμό και
δ)φρούτα και μέρη ή παράγωγα αυτών από τεχνητώς πολλαπλασιασμένα φυτά του γένους *Vanilla*

#8 Αφορά όλα τα μέρη και τα παράγωγα, εκτός από
α)σπόρους και γύρη
β) δενδρύλλια και καλλιέργειες ιστών που που δημιουργήθηκαν *in vitro,* σε στερεό ή υγρό μέσο και μεταφέρθηκαν σε αποστειρωμένη συσκευασία
γ) κομμένα άνθη ή φυτά από τεχνητό πολλαπλασιασμό και
δ) τελικά φαρμακευτικά προϊόντα

13. Επειδή σε κανένα από τα είδη ή μεγαλύτερης συνομοταξίας ΧΛΩΡΙΔΑΣ που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι αναφέρεται πως τα υβρίδιά τους θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου ΙΙΙ της Σύμβασης σημαίνει πως τα τεχνητώς πολλαπλασιασμένα υβρίδια που παρήχθησαν από ένα ή περισσότερα από αυτά τα είδη ή τις συνομοταξίες, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό τεχνητής γονιμοποίησης και οι σπόροι τους και η γύρη (συμπεριλαμβανομένης και της γύρης σε κολλώδη μορφή) καθώς και τα κομμένα άνθη, τα δενδρύλλια ή οι καλλιέργειες ιστών που δημιουργήθηκαν *in vitro*, σε στερεό ή υγρό μέσον και μεταφέρθηκαν σε αποστειρωμένη συσκευασία αυτών των υβριδίων, δεν υπόκεινται στους όρους της Σύμβασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Ισχύον από 19 Μαρτίου 1998

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. Οι αναφορές σε συνομοταξίες μεγαλύτερες των ειδών γίνονται μόνο για λόγους πληροφόρησης ή κατάταξης

2. Το σύμβολο (+) που ακολουθείται από ένα αριθμό που μπαίνει μπροστά από το όνομα ειδών, δηλώνει πως μόνοι καθορισμένοι γεωγραφικά ξεχωριστοί πληθυσμοί αυτών των ειδών θα περιλαμβάνονται στο Παράρτημα III, ως ακολούθως :

+218	Πληθυσμός της Βολιβία
+219	Όλοι οι πληθυσμοί των ειδών στην Αμερική

3. Το σύμβολο (=)(+) που ακολουθείται από ένα αριθμό που μπαίνει μπροστά από το όνομα ειδών, δηλώνει πως το όνομα αυτών των ειδών θα ερμηνεύεται ως ακολούθως :

=472	Αναφερόταν επίσης σαν *Vampyrops lineatus*
=473	Παλαιότερα περιλαμβανόταν σαν *Tamandua tetradactyla* (σε μέρος)
=474	Περιλαμβάνει το συνώνυμο *Cabassus gymnurus*
=475	Περιλαμβάνει το γενικό συνώνυμο *Coendou*
=476	Περιλαμβάνει το γενικό συνώνυμο *Cuniculus*
=477	Περιλαμβάνει το γενικό συνώνυμο *Vulpes bulpes leucopus*
=478	Παλαιότερα περιλαμβανόταν σαν *Nasua nasua*
=479	Περιλαμβάνει το συνώνυμο *Galictis allamandi*
=480	Παλαιότερα περιλαμβανόταν στο *Martes flavigula*
=481	Περιλαμβάνει το γενικό συνώνυμο *Viverra*
=482	Παλαιότερα περιλαμβανόταν σαν *Viverra megaspila*
=483	Παλαιότερα περιλαμβανόταν σαν *Herpestes auropunctatus*
=484	Παλαιότερα περιλαμβανόταν σαν *Herpestes fuscus*
=485	Παλαιότερα περιλαμβανόταν σαν *Bubalus bubalis* (εξημερωμένος τύπος)
=486	Αναφερόταν επίσης σαν *Boocercus eurycerus.* Περιλαμβάνει το γενικό συνώνυμο *Taurotragus*
=487	Αναφερόταν επίσης σαν *Andeola ibis*
=488	Αναφερόταν επίσης σαν *Egretta alba και Ardea alba*
=489	Αναφερόταν επίσης σαν *Hagedashia hagedash*
=490	Αναφερόταν επίσης σαν *Lampribis rara*
=491	Αναφερόταν επίσης σας *Spatula clypeata*
=492	Αναφερόταν επίσης σαν *Nyroca nyroca*
=493	Περιλαμβάνει το γενικό συνώνυμο *Dendrocygna fulva*
=494	Αναφερόταν επίσης σαν *Cairina hartlaubii*
=495	Αναφερόταν επίσης σαν *Crax pauxi*
=496	Παλαιότερα περιλαμβανόταν σαν *Arborophila brunneopectus* (σε μέρος)

=497	Αναφερόταν επίσης σαν *Turturoena iridiotorques*. Παλαιότερα περιλαμβανόταν σαν *Columba malherbii* (σε μέρος)
=498	Αναφερόταν επίσης σαν *Nesoenas mayeri*
=499	Παλαιότερα περιλαμβανόταν σαν *Trenon aurtalis* (σε μέρος)
=500	Αναφερόταν επίσης σαν *Galopelia brehmeri*. Περιλαμβάνει το συνώνυμο *Calopelia puella*
=501	Αναφερόταν επίσης σαν *Tympanistria tympanistria*
=502	Αναφερόταν επίσης σαν *Tchitrea bourbonensis*
=503	Παλαιότερα περιλαμβανόταν σαν *Serinus gularis* (σε μέρος)
=504	Αναφερόταν επίσης σαν *Estrilda subflava* ή *Sporaeginthus subflavus*
=505	Παλαιότερα περιλαμβανόταν σαν *Lagonosticta laarvata* (σε μέρος)
=506	Περιλαμβάνει το γενικό συνώνυμο *Spermestes*
=507	Αναφερόταν επίσης σαν *Euodice cantans*. Παλαιότερα περιλαμβανόταν σαν *Lonchura malabarica* (σε μέρος)
=508	Αναφερόταν επίσης σαν *Hypargos nitidulus*
=509	Παλαιότερα περιλαμβανόταν σαν *Parmoptila woodhousei* (σε μέρος)
=510	Περιλαμβάνει τα συνώνυμα *Pyrenestes frommi* και *Pyrenestes rothschildi*
=511	Αναφερόταν επίσης σαν *Estrilda bengala*
=512	Αναφερόταν επίσης σαν *Malimbus rubriceps* ή *Anacplectes melanotis*
=513	Αναφερόταν επίσης σαν *Coliuspasser ardens*
=514	Παλαιότερα περιλαμβανόταν σαν *Euplectes orix* (σε μέρος)
=515	Αναφερόταν επίσης σαν *Coliuspasser macrourus*
=516	Αναφερόταν επίσης σαν *Ploceus superciliosus*
=517	Περιλαμβάνει το συνώνυμο *Ploceus nigriceps*
=518	Αναφερόταν επίσης σαν Sitagra luteola
=519	Αναφερόταν επίσης σαν Sitagra melanocephala
=520	Παλαιότερα περιλαμβανόταν σαν Ploceus velatus
=521	Αναφερόταν επίσης σαν *Hypochera chalybeata*. Περιλαμβάνει τα συνώνυμα *Vidua amauropteryx*, *Vidua centralis*, *Vidua neumanni*, *Vidua okanangoensia* και *Vingua ultramarina*
=522	Παλαιότερα περιλαμβανόταν σαν *Vidua paradisaea* (σε μέρος)
=523	Επίσης αναφερόταν σαν *Pesusios subniger*
=524	Παλαιότερα περιλαμβανόταν στο γένος *Natrix*
=525	Παλαιότερα περιλαμβανόταν σαν *Talauma hodgsonii*

4. Τα ονόματα των Χωρών που τοποθετούνται μπροστά από τα ονόματα των ειδών είναι των Μερών που υπέβαλαν αυτά τα είδη, ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτό το παράρτημα

5. Κάθε ζώο, είτε είναι ζωντανό είτε νεκρό, που ανήκει σε είδος που αναφέρεται σε αυτό το παράρτημα, καλύπτεται από τους όρους της Σύμβασης καθώς και κάθε άμεσα αναγνωρίσιμο μέρος ή παράγωγό του.

6. Σύμφωνα με το Άρθρο Ι, παράγραφος (β), υπο-παράγραφος (ιιι) της Συμφωνίας, το σύμβολο (#) ακολουθείται από έναν αριθμό που τοποθετείται μπροστά από το όνομα ενός φυτικού είδους, περιλαμβανομένου στο

Παράρτημα III και δηλώνει μέρη ή παράγωγα τα οποία είναι καθορισμένα σχετικά για τους σκοπούς της Σύμβασης, ως ακολούθως :

#1 Αφορά όλα τα ευκόλως αναγνωρίσιμα μέρη και παράγωγα, εκτός από
α) σπόρους, σπόρια και γύρη (συμπεριλαμβανομένης τηςγύρης σε κολλώδη μορφή)
β)δενδρύλλια ή καλλιέργειες ιστών που δημιουργήθηκαν *in vitro*, σε στερεό ή υγρό μέσον και μεταφέρθηκαν σε αποστειρωμένη συσκευασία και
γ)κομμένα άνθη ή τεχνητώς πολλαπλασιασμένα φυτά

#5 Αφορά κορμούς, κομμένα ξύλα και φύλλα επένδυσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Πίνακες των ειδών πανίδας και χλωρίδας
Του Κανονισμού 338 / 97 της Ε.Ε.

Παραρτήματα Α , Β , Γ , Δ

Επεξηγήσεις -- Σημειώσεις

Για την ερμηνεία των παραρτημάτων Α , Β , Γ , Δ

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ

Π Α Ν Ι Δ Α

MAMMALIA – ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

MONOTREMATA			
Tachyglossidae		*Zaglossus spp.* (II)	
DASYUROMORPHA			
Dasyuridae	*Sminthopsis longicaudata* (I)		
	Sminthopsis psammophila (I)		
Thylacinidae	*Thylacinus cynocephalus* p.e. (I)		
PERAMELEMORPHIA			
Peramelidae	*Chaeropus ecaudatus* p.e. (I)		
	Macrotis lagotis (I)		
	Macrotis leucura (I)		
	(Perameles bougainville (I)		
DIPROTODONTIA			
Phalangeridae		*Phalanger orientalis* (II)	
		Spilocuscus maculatus (III) =301	
Burramyidae		*Burramys parvus* (II)	
Vombatidae	*Lasiorhinus krefftii* (I)		
Macropodidae		*Dendrolagus bennettianus* (II)	
		Dendrolagus dorianus	
		Dendrolagus goodfellowi	
		Dendrolagus inustus (II)	
		Dendrolagus lumholtzi (II)	
		Dendrolagus matschiei	
		Dendrolagus ursinus (II)	
	Lagorchestes hirsutus (II)		
	Lagostrophus fasciatus (I)		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ
	Onychogalea fraenata (I)		
	Onychogalea lunata (I)		
Potoroidae	*Bettongia spp.* (I)		
	Caloprymnus campestris p.e. (I)		
CHIROPTERA			
Pteropodidae		*Acerodon spp.** (II)	
	Acerodon jubatus (I)		
	Acerodon lucifer (I)		
		*Pteropus spp.** (II)	
	Pteropus insularis (I)		
	Pteropus livingstonei (II)		
	Pteropus mariannus (I)		
	Pteropus molossinus (I)		
	Pteropus phaeocephalus (I)		
	Pteropus pilosus (I)		
	Pteropus rodricensis (II)		
	Pteropus samoensis (I)		
	Pteropus tonganus (I)		
	Pteropus voeltzkowi (II)		
Phyllostomidae			*Platyrrhinus lineatus* (III UY) =302
PRIMATES			
		PRIMATES spp.* (II) =303	
Lemuridae	*Lemuridae* spp. (I)		
Megaladapidae	*Megaladapidae* spp. (I) =304		
Cheirogaleidae	*Cheirogaleidae* spp. (I)		
Indriidae	*Indriidae* spp. (I)		
Daubentoniidae	*Daubentonia madagascariensis* (I)		
Tarsiidae	*Tarsius* spp. (II)		

	Παράρτημα Α	*Παράρτημα Β*	*Παράρτημα Γ*
Callithricidae	*Callimico goeldii* (I)		
	Callithrix aurita (I) =305		
	Callithrix flaviceps (I) =305		
	Leontopithecus spp. (I) =306		
	Saguinus bicolor (I)		
	Saguinus geoffroyi (I) =307		
	Saguinus leucopus (I)		
	Saguinus oedipus (I)		
Cebidae	*Alouatta coibensis* (I) =308		
	Alouatta palliata (I)		
	Alouatta pigra (I) =308		
	Ateles geoffroyi frontatus (I)		
	Ateles geoffroyi panamensis (I)		
	Brachyteles arachnoides (I)		
	Cacajao spp. (I)		
	Callicebus personatus (II)		
	Chiropotes albinasus (I)		
	Lagothrix flavicauda (I)		
	Saimiri oerstedii (I)		
Cercopithecidae	*Cercocebus galeritus* (I/II) ×701		
	Ceropithecus diana (I) =309		
	Ceropithecus solatus (II)		
	Colobus satanas (II)		
	Macaca silenus (I)		
	Mandrillus leucophaeus (I) =310		
	Mandrillus sphinx (I)		
	Nasalis concolor (I) =311		
	Nasalis larvatus (I)		
	Presbytis potenziani (I)		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ
	Procolobus pennantii (I/II) ×702		
	Procolobus preussi (II)		
	Procolobus rufomitratus (I) =312		
	Pygathrix spp. (I) =313		
	Semnopithecus entellus (I) =314		
	Trachypithecus francoisi (II)		
	Trachypithecus geei (I) =315		
	Trachypithecus johnii (II)		
	Trachypithecus pileatus (I) =316		
Hylobatidae	*Hylobatidae* spp. (I)		
Hominidae	*Gorilla gorilla* (I)		
	Pan spp. (I)		
	Pongo pygmaeus (I)		
XENARTHA			
Myrmecophagidae		*Myrmecophaga tridactyla* (II)	
			Tamandua mexicana (III GT) =317
Bradypodidae		*Bradypus variegatus* (II) =318	
Megalonychidae			*Choloepus hoffmanni* (III GT)
Dasypodidae			*Cabassous centralis* (III GT)
			Cabassous tatouay (III GT) =319
	Priodontes maximus (I) =320		
PHOLIDOTA			
Manidae		*Manis* spp. (II)	
LAGOMORPHA			
Leporidae	*Caprolagus hispidus* (I)		
	Romerolagus diazi (I)		

	Παράρτημα Α	*Παράρτημα Β*	*Παράρτημα Γ*
RODENTIA			
Sciuridae	*Cynomys mexicanus* (I)		
			Epixerus ebii (III GH)
			Marmota caudata (III IN)
			Marmota himalayana (III IN
		Ratufa spp. (II)	
			Sciurus deppei (III CR)
Anomaluridae			*Anomalurus beecrofti* (III GH)
			Anomalurus derbianus (III GH
			Anomalurus pelii (III GH)
			Idiurus macrotis (III GH)
Muridae	*Leporillus conditor* (I)		
	Pseudomys praeconis (I)		
	Xeromys myoides (I)		
	Zyzomys pedunculatus (I)		
Hystricidae	*Hystrix cristata* (III GH)		
Erethizontidae			*Sphiggurus mexicanus* (III HN) =321
			Sphiggurus spinosus (III UY) =3.
Agoutidae			*Agouti paca* (III HN) =322
Dasyproctidae			(*Dasyprocta punctata*) (III H
Chinchillidae	*Chinchilla spp.* (I) °501		
CETACEA			
	CETACEA spp. (I/II) ×703		
CARNIVORA			
Canidae			*Canis aureus* (III IN)
	Canis lupus ** (I/II) −101	***Canis lupus*** * (II) +201	
	Canis simensis		

	Παράρτημα Α	*Παράρτημα Β*	*Παράρτημα Γ*
		Cerdocyon thous (II)	
		Chrysocyon brachyurus (II)	
		Cuon alpinus (II)	
		Pseudalopex culpaeus (II) =323	
		Pseudalopex griseus (II) =324	
		Pseudalopex gymnocercus (II) =323	
	Speothos venaticus (I)		
			Vulpes bengalensis (III IN)
		Vulpes cana (II)	
		Vulpes zerda (II) =325	
Ursidae		*Ursidae spp.* * (II)	
	Ailuropoda melanoleuca (I)		
	Ailurus fulgens (I)		
	Helarctos malayanus (I)		
	Melursus ursinus (I)		
	Tremarctos ornatus (I)		
	Ursus arctos (I/II) ×704		
	Ursus thibetanus (I) =326		
Procyonidae			*Bassaricyon gabbii* (III CR)
			Bassariscus sumichrasti (III CR)
			Nasua narica (III HN) =327
			Nasua nasua solitaria (III UY)
			Potos flavus (III HN)
Mustelidae	*Aonyx congicus* ** (I) +202 =328		
		Conepatus humboldtii (II)	
			Eira barbara (III HN)
	Enhydra lutris nereis (I)		
			Galictis vittata (III CR) =329
	Lontra felina (I) =330		
	Lontra longicaudis (I) =331		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ
	Lontra provocax (I) =330		
	Lutra lutra (I)		
		Lutrinae spp. * (II)	
			Martes flavigula (III IN)
			Martes foina intermedia (III IN)
			Martes gwatkinsii (III IN)
			Mellivora capensis (III BW/GH)
			Mustela altaica (III IN)
			Mustela kathiah (III IN)
	Mustela nigripes (I)		
Viverridae			*Mustela sibirica* (III IN)
	Pteronura brasiliensis (I)		
			Arctictis binturong (III IN)
			Civettictis civetta (III BW) =332
		Cryptoprocta ferox (II)	
		Cynogale bennettii (II)	
		Eupleres goudotii (II) =333	
		Fossa fossana (II)	
		Hemigalus derbyanus (II)	
			Paguma larvata (III IN)
			Paradoxurus hemaphroditus (III IN)
			Paradoxurus jerdoni (III IN)
		Prionodon linsang (II)	
	Prionodon pardicolor (I)		
			Viverra civettina (III IN) =334
			Viverra zibetha (III IN)
			Viverricula indica (III IN)
			Herpestidae Herpestes brachyurus fusca (III IN) =335
			Herpestes edwardsii (III IN)

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ
			Herpestes javanicus auropunctata (III IN) =336
			Herpestes smithii (III IN)
			Herpestes urva (III IN)
			Herpestes vitticollis (III IN)
Hyaenidae		*Parahyaena brunnea* (II) =337	
			Proteles cristatus (III BW)
Felidae		*Felidae spp.* * (II)	
	Acinonyx jubatus (I) *502		
	Caracal caracal ** (I) +203 =338		
	Catopuma temminckii (I) =339		
	Felis nigripes (I)		
	Felis silvestris (II)		
	Herpailurus yaguarondi ** (I) +204 =339		
	Leopardus pardalis (I) =339		
	Leopardus tigrinus (I) =339		
	Leopardus wiedii (I) =339		
	Lynx lynx (II) =339		
	Lynx pardinus (I) =340		
	Neofelis nebulosa (I)		
	Oncifelis geoffroyi (I) =339		
	Oreailurus jacobita (I) =339		
	Panthera leo persica (I)		
	Panthera onca (I)		
	Panthera pardus (I)		
	Panthera tigris (I)		
	Pardofelis marmorata (I) =339		
	Prionailurus bengalensis bengalensis ** (I) +205 = 339		
	Prionailurus bengalensis iriomotensis (I)		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ
	Prionailurus planiceps (I) =339		
	Prionailurus rubiginosus ** (I) +206		
	Puma concolor coryi (I) =339		
	Puma concolor costaricensis (I) =339		
	Puma concolor cougar (I) =339		
	Uncia uncia (I) =341		
Otariidae		*Arctocephalus spp.** (II)	
	Arctocephalus philippii (II)		
	Arctocephalus townsendi (I)		
Odobenidae		*Odobenus rosmarus* (III CA)	
Phocidae		*Mirounga leonina* (II)	
	Monachus spp. (I)		
PROBOSCIDEA			
Elephantidae	*Elephas maximus* (I)		
	Loxodonta africana (I)		
SIRENIA			
Dugongidae	*Dugong dugon* (I/II) ×705		
Trichechidae	*Trichechidae spp.* (I/II) ×706		
PERISSODACTYLA			
Equidae	*Equus africanus* (I) =342		
	Equus grevyi (I)		
	Equus hemionus (I/II) ×707		
	Equus kiang (II) =343		
		Equus onager * (II) =343	
	Equus onager khur (I) =343		
	Equus przewalskii (I) =344		
		Equus zebra hartmannae (II)	
	Equus zebra zebra (I)		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ
Tapiridae	*Tapiridae* spp.** (I)		
		Tapirus terrestris (II)	
Rhinocerotidae	*Rhinocerotidae* spp.** (I)		
		Ceratotherium simum simum (II) *502	
ARTIODACTYLA			
Suidae	*Babyrousa babyrousa* (I)		
	Sus salvanius (I)		
Tayassuidae		*Tayassuidae spp.** (II) -102	
	Catagonus wagneri (I)		
Hippopotamidae		*Hexaprotodon iberiensis* (II) =345	
		Hippopotamus amphibius (II)	
Camelidae		*Lama guanicoe* (II)	
	*Vicugna vicugna*** (I) -103	*Vicugna vicugna** (II) *504 +207	
Tragulidae			*Hyemoschus aquaticus* (III GH)
Moschidae	*Moschus* spp.** (I) +208	*Moschus* spp.* (II) -104	
Cervidae	*Axis porcinus annamiticus* (I) =346		
	Axis porcinus calamianensis (I) =347		
	Axis porcinus kuhli (I) =348		
	Blastocerus dichotomus (I)		
	Cervus duvaucelli (I)		
		Cervus elaphus bactrianus (II)	
			Cervus elaphus barbarus (III TN)
	Cervus elaphus hanglu (I)		
	Cervus eldii (I)		
	Dama mesopotamica (I) =349		
	Hippocamelus spp. (I)		
			Mazama americana cerasina (III GT)

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ
	Megamuntiacus vuquanghensis (I)		
	Muntiacus crinifrons (I)		
			Odocolieus virginianus mayensis (III GT)
	Ozotoceros bezoarticus (I)		
		Pudu mephistophiles (II)	
	Pudu pudu (I)		
Antilocapridae	*Antilocapra americana* (I)		
Bovidae	*Addax nasomaculatus* (I)		
		Ammotragus lervia (II)	
			Antilope cervicapra (III NP)
	Bison bison athabascae (I)		
	Bos gaurus (I) =350		
	Bos mutus (I) °501 =351		
	Bos sauveli (I) =352		
			Bubalus arnee (III NP) =353
	Bubalus depressicornis (I) =354		
	Bubalus mindorensis (I) =354		
	Bubalus quarlesi (I) =354		
		Budorcas taxicolor (II)	
	Capra falconeri (I)		
		Cephalophus dorsalis (II)	
	Cephalophus jentinki (I)		
		Cephalophus monticola (II)	
		Cephalophus ogilbyi (II)	
		Cephalophus sylvicultor (II)	
		Cephalophus zebra (II)	
			Damaliscus lunatus (III GH)
		Damaliscus pygargus pygargus (II) =355	
		Gazella cuvieri (III TN)	

Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ
Gazella dama (I)		
	Gazella dorcas (III TN)	
	Gazella leptoceros (III TN)	
Hippotragus niger variani (I)		
	Kobus leche (II)	
Naemorhedus baileyi (I) =356		
Naemorhedus caudatus (I) =356		
Naemorhedus goral (I)		
Naemorhedus sumatraensis (I) =357		
Oryx dammah (I) =358		
Oryx leucoryx (I)		
	Ovis ammon * (II)	
Ovis ammon hodgsonii (I)		
	Ovis canadensis (II) +209	
Ovis orientalis ophion (I) =359		
Ovis vignei (I)		
Pantholops hodgsonii (I)		
Pseudoryx nghetinhensis (I)		
Rupicapra pyrenaica ornata (I) =360		
	Saiga tatarica (II)	
		Tetracerus quadricornis (III NP)
		Tragelaphus euryceros (III GH) =361
		Tragelaphus spekei (III GH)

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ
	AVES – ΠΟΥΛΙΑ		
STRUTHIONIFORMES			
Struthionidae	*Struthio camelus* (I) +210		
RHEIFORMES			
Rheidae		*Rhea americana* (II)	
	Rhea pennata (I) =362		
TINAMIFORMES			
Tinamidae	*Tinamus solitarius* (I)		
SPHENISCIFORMES			
Spheniscidae		*Spheniscus demersus*(II)	
	Spheniscus humboldti (I)		
PODICIPEDIFORMES			
Podicipedidae	*Podilymbus gigas* (I)		
PROCELLARIIFORMES			
Diomedeidae	*Diomedea albatrus* (I)		
PELECANIFORMES			
Pelecanidae	*Pelecanus crispus* (I)		
Sulidae	*Papasula abbotti* (I) =363		
Fregatidae	*Fregata andrewsi* (I)		
CICONIIFORMES			
Ardeidae			*Ardea goliath* (III GH)
Ardeidae	***Bubulcus ibis*** **(III GH) =364**		
	Casmerodius albus **(III GH) =365**		
	Egretta garzetta **(III GH)**		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ
Balaenicipitidae		*Balaeniceps rex* (II)	
Ciconiidae	*Ciconia boyciana* (I) =366		
	Ciconia nigra (II)		
	Ciconia stormi		
			Ephippiorhynchus senegalensis (III GH)
	Jabiru mycteria (I)		
			Leptoptilos crumeniferus (III GH)
	Leptoptilos dubius		
	Mycteria cinerea (I)		
Threskiornithidae			*Bostrychia hagedash* (III GH) =367
			Bostrychia rara (III GH) =368
		Eudocimus ruber (II)	
	Geronticus calvus (II)		
	Geronticus eremita (I)		
	Nipponia nippon (I)		
	Platalea leucorodia (II)		
	Pseudibis gigantea		
			Threskiornis aethiopicus (III GH)
Phoenicopteridae		*Phoenicopteridae* spp.* (II)	
	Phoenicopterus ruber (II)		
ANSERIFORMES			
Anatidae			*Alopochen aegyptiacus* (III GH)
			Anas acuta (III GH)
	Anas aucklandica (I) =369		
		Anas bernieri (II)	

	Παράρτημα Α	*Παράρτημα Β*	*Παράρτημα Γ*
			Anas capensis (III GH)
			Anas clypeata (III GH) =370
			Anas crecca (III GH)
		Anas formosa (II)	
	Anas laysanensis (I) =371		
	Anas oustaleti (I) =372		
			Anas penelope (III GH)
	Anas querquedula (III GH)		
	Aythya innotata		
	Aythya nyroca (III GH) =373		
	Branta canadensis leucopareia (I)		
	Branta ruficollis (II)		
	Branta sandvicensis (I)		
			Cairina moschata (III HN)
	Cairina scutulata (I)		
		Coscoroba coscoroba (II)	
		Cygnus melanocorypha (II)	
		Dendrocygna arborea (II)	
			Dendrocygna autumnalis (III HN)
			Dendrocygna bicolor (III GH/HN) =374
			Dendrocygna viduata (III GH)
	Mergus octosetaceus		
			Nettapus auritus (III GH)
	Oxyura leucocephala (II)		
			Plectropterus gambensis (III GH)
			Pteronetta hartlaubii (III GH) =375
	Rhodonessa caryophyllacea p.e. (I)		

	Παράρτημα A	Παράρτημα B	Παράρτημα Γ
			Anas capensis (III GH)
			Anas clypeata (III GH) =370
			Anas crecca (III GH)
		Anas formosa (II)	
	Anas laysanensis (I) =371		
	Anas oustaleti (I) =372		
			Anas penelope (III GH)
	Anas querquedula (III GH)		
	Aythya innotata		
	Aythya nyroca (III GH) =373		
	Branta canadensis leucopareia (I)		
	Branta ruficollis (II)		
	Branta sandvicensis (I)		
			Cairina moschata (III HN)
	Cairina scutulata (I)		
		Coscoroba coscoroba (II)	
		Cygnus melanocorypha (II)	
		Dendrocygna arborea (II)	
			Dendrocygna autumnalis (III HN)
			Dendrocygna bicolor (III GH/HN) =374
			Dendrocygna viduata (III GH)
	Mergus octosetaceus		
			Nettapus auritus (III GH)
	Oxyura leucocephala (II)		
			Plectropterus gambensis (III GH)
			Pteronetta hartlaubii (III GH) =375
	Rhodonessa caryophyllacea p.e. (I)		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ
		Sarkidiornis melanotos (II)	
	Tadorna cristata		
FALCONIFORMES			
Cathartidae	*Gymnogyps californianus* (I)		
			Sarcoramphus papa (III HN)
	Vultur gryphus (I)		
		FALCONIFORMES *spp.** (II)-105	
Pandionidae	*Pandion haliaetus* (II)		
Accipitridae	*Accipiter brevipes* (II)		
	Accipiter gentilis (II)		
	Accipiter nisus (II)		
	Aegypius monachus (II)		
	Aquila adalberti (I)		
	Aquila chrysaetos (II)		
	Aquila clanga (II)		
	Aquila heliaca (I) =376		
	Aquila pomarina (II)		
	Buteo buteo (II)		
	Buteo lagopus (II)		
	Buteo rufinus (II)		
	Chondrohierax uncinatus wilsonii (I) =377		
	Circaetus gallicus (II)		
	Circus aeruginosus (II)		
	Circus cyaneus (II)		
	Circus macrourus (II)		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ
	Falco punctatus (I)		
	Falco rusticolus (I)		
	***Falco subbuteo* (II)**		
	***Falco tinnunculus* (II)**		
	***Falco vespertinus* (II)**		
GALLIFORMES			
[illegible]gapodiidae	*Macrocephalon maleo* (I)		
Cracidae		*Crax* spp.* (-/III) ×709	
	Crax alberti (III CO)		
	Crax blumenbachii (I)		
	Mitu mitu mitu (I) =379		
	Oreophasis derbianus (I)		
		Ortalis vetula (III GT/HN)	
		Pauxi spp. (-/III) ×710 =380	
	Penelope albipennis (I)		
			Penelope purpurascens (III HN)
		Penelopina nigra (III GT)	
	Pipile jacutinga (I) =381		
	Pipile pipile pipile (I) =381		
Phasianidae		*Agelastes meleagrides* (III GH)	
			Agriocharis ocellata (III GT)
		Arborophila charltonii (III MY)	
		Arborophila orientalis (III MY) =382	
		***Argusianus argus* (II)**	
			Caloperdix oculea (III MY)

Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ
Catreus wallichii (I)		
Colinus virginianus ridgwayi (I)		
Crossoptilon crossoptilon (I)		
Crossoptilon harmani (I) =383		
Crossoptilon mantchuricum (I)		
	Gallus sonneratii (II)	
	Ithaginis cruentus (II)	
Lophophorus impejanus (I)		
Lophophorus lhuysii (I)		
Lophorus sclateri (I)		
	Lophura bulweri	
	Lophura diardi	
Lophura edwardsi (I)		
	Lophura erythrophthalma (III MY)	
	Lophura hatinhensis	
	Lophura hoogerwerfi	
	Lophura ignita (III MY)	
Lophura imperialis (I)		
	Lophura inornata	
	Lophura leucomelanos	
Lophura swinhoii (I)		
		Melanoperdix nigra (III MY)
Odontophorus strophium		
Ophrysia superciliosa		
	Pavo muticus (II)	
	Polyplectron bicalcaratum (II)	
Polyplectron emphanum (I)		
	Polyplectron germaini (II)	
		Polyplectron inopinatum (III MY

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ
		Polyplectron malacense (II)	
		Polyplectron schleiermacheri (II) =384	
	Rheinardia ocellata (I) =385		
			Rhizothera longirostris (III MY)
			Rollulus rouloul (III MY)
	Syrmaticus ellioti (I)		
	Syrmaticus humiae (I)		
	Syrmaticus mikado (I)		
	Tetraogallus caspius (I)		
	Tetraogallus tibetanus (I)		
	Tragopan blythii (I)		
	Tragopan caboti (I)		
	Tragopan melanocephalus (I)		
			Tragopan satyra (III NP)
	Tympanuchus cupido attwateri (I)		
GRUIFORMES			
Turnicidae		*Turnix melanogaster* (II)	
Pedionomidae		*Pedionomus torquatus* (II)	
Gruidae		*Gruidae* spp.* (II)	
	Grus americana (I)		
	Grus canadensis (I/II) =711		
	Grus grus (II)		
	Grus japonensis (I)		
	Grus leucogeranus (I)		
	Grus monacha (I)		
	Grus nigricollis (I)		
	Grus vipio (I)		
Rallidae		*Gallirallus australis hectori* (II)	
	Gallirallus sylvestris (I) =386		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ
Rhynochetidae	*Rhynochetos jubatus* (I)		
Otididae		*Otitidae spp.** (II)	
	Ardeotis nigriceps (I) =387		
	Chlamydotis undulata (I)		
	Eupodotis indica (II)		
	Eupodotis bengalensis (I) =388		
	Otis tarda (II)		
	Tetrax tetrax (II)		
CHARADRIIFORMES			
Burhinidae			*Burhinus bistriatus* (III GT)
Scolopacidae	*Numenius borealis* (I)		
	Numenius tenuirostris (I)		
	Tringa guttifer (I)		
Laridae	*Larus relictus* (I)		
COLUMBIFORMES			
Columbidae	*Caloenas nicobarica* (I)		
		Columba caribaea	
	Claravis godefrida		
			Columba guinea (III GH)
			Columba iriditorques (III GH) =389
	Columba livia (III, GH)		
			Columba mayeri (III MU) =390
			Columba unicincta (III GH)
		Didunculus strigirostris	
	Ducula mindorensis (I)		
		Gallicolumba luzonica (II)	
		Goura spp. (II)	
	Leptotila wellsi		

	Παράρτημα Α	*Παράρτημα Β*	*Παράρτημα Γ*
			Oena capensis (III GH)
			Streptopelia decipiens (III GH)
			Streptopelia roseogrisea (III GH)
			Streptopelia semitorquata (III GH)
			Streptopelia senegalensis (III GH)
	Streptopelia turtur (III GH)		
			Streptopelia vinacea (III GH)
			Treron calva (III GH) =391
			Treron waalia (III GH)
			Turtur abyssinicus (III GH)
			Turur afer (III GH)
			Turtur brehmeri (III GH) =392
			Turtur tympanistria (III GH) =393
PSITTACIFORMES			
		PSITTACIFORMES spp.* (II)-106 (Παπαγάλοι, κ.λπ)	
Psittacidae	*Amazona arausiaca* (I)		
	Amazona barbadensis (I)		
	Amazona brasiliensis (I)		
	Amazona guildingii (I)		
	Amazona imperialis (I)		
	Amazona leucocephala (I)		
	Amazona pretrei (I)		
	Amazona rhodocorytha (I) =394		
	Amazona tucumana (I)		
	Amazona versicolor (I)		
	Amazona vinacea (I)		
	Amazona vittata (I)		
	Anodorhynchus spp. (I)		
	Ara ambigua (I)		
	Ara glaucogularis (I) =395		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ
	Ara macao (I)		
	Ara maracana (I)		
	Ara militaris (I)		
	Ara rubrogenys (I)		
	Aratinga guarouba (I)		
	Cacatua goffini (I)		
	Cacatua haematurapygia (I)		
	Cacatua moluccensis (I)		
	Cyanopsitta spixii (I)		
	Cyanoramphus auriceps forbesi (I)		
	Cyanoramphus cookii (I) = 396		
	Cyanoramphus novaezelandiae (I)		
	Cyclopsitta diophthalma coxeni (I) = 397		
	Eos histrio (I)		
	Geopsittacus occidentalis (I) = 398		
	Neophema chrysogaster (I)		
	Ognorhynchus icterotis (I)		
	Pezoporus wallicus (I)		
	Pionopsitta pileata (I)		
	Probosciger aterrimus (I)		
	Psephotus chrysopterygius (I)		
	Psephotus dissimilis (I) = 399		
	Psephotus pulcherrimus p.e. (I)		
	Psittacula echo (I) = 400		
			Psittacula krameri (III GH)
	Pyrrhura cruentata (I)		
	Rhynchopsitta spp. (I)		
	Strigops habroptilus (I)		
	Vini spp. (II)		

	Παράρτημα Α	*Παράρτημα Β*	*Παράρτημα Γ*
CUCULIFORMES			
Musophagidae		*Corythaeola cristata* (III GH)	
		Crinifer piscator (III GH)	
		Musophaga porphyreolophus (II) = 401	
		Musophaga violacea (III GH)	
		Turaco spp.* (II)	
	Tauraco bannermani (II)		
STRIGIFORMES			
		STRIGIFORMES spp.* (II)	
Tytonidae	*Tyto alba* (II)		
	Tyto soumagnei (I)		
Strigidae	*Aegolius funereus* (II)		
	Asio flammeus (II)		
	Asio otus (II)		
	Athene blewitti (I)		
	Athene noctua (II)		
	Bubo bubo (II)		
	Glaucidium passerinum (II)		
	Mimizuku gurneyi (I) = 402		
	Ninox novaeseelandiae undulata (I) = 403		
	Ninox squamipila natalis (I)		
	Nyctea scandiaca (II)		
	Otus ireneae (II)		
	Otus scops (II)		
	Strix aluco (II)		
	Strix nebulosa (II)		
	Strix uralensis (II)		
	Surnia ulula		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ
APODIFORMES			
Trochilidae		*Trochilidae* spp.* (II)	
	Ramphodon dorhnii (I) = 404		
TROGONIFORMES			
Trogonidae	*Pharomachrus mocinno* (I)		
CORACIIFORMES			
Bucerotidae		*Aceros* spp.* (II)	
	Aceros nipalensis (I)		
	Aceros subruficollis (I)		
		Anorrhinus spp. (II) = 405	
		Antrhacoceros spp. (II)	
		Buceros spp.* (II)	
	Buceros bicornis (I)		
	Buceros vigil (I) = 406		
		Penelopides spp. (II)	
PICIFORMES			
Capitonidae		*Semnornis ramphastinus* (III CO)	
Ramphastidae		*Baillonius bailloni* (III AR)	
		Pteroglossus aracari (II)	
		Pteroglossus castanotis (III AR)	
		Pteroglossus viridis (II)	
		Ramphastos dicolorus (III AR)	
		Ramphastos sulfuratus (II)	
		Ramphastos toco (II)	
		Ramphastos tucanus (II)	
		Ramphastos vitellinus (II)	
		Selenidera maculirostris (III AR)	
Picidae	*Campephilus imperialis* (I)		
	Dryocopus javensis richardsi (I)		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ
PASSERIFORMES			
Cotingidae			*Cephalopterus ornatus* (III CO)
			Cephalopterus penduliger (III CO)
	Cotinga maculata (I)		
		Rupicola spp. (II)	
	Xipholena atropurpurea (I)		
Pittidae		*Pitta guajana* (II)	
	Pitta gurneyi (I)		
	Pitta kochi (I)		
		Pitta nympha (II) =407	
Atrichornithidae	*Atrichornis clamosus* (I)		
Hirundinidae	*Pseudochelidon sirintarae* (I)		
Muscicapidae	*Bebrornis rodericanus* (III MU)		
		Cyornis ruecki (II) =408	
	Dasyornis broadbenti litoralis p.e. (I)		
	Dasyornis longirostris (I) = 409		
		Leiothrix spp.	
		Liocichla omeiensis	
	Picathartes gymnocephalus (I)		
	Picathartes oreas (I)		
			Terpsiphone bourbonnensis (III MU) = 410
Nectariniidae		*Anthreptes pallidigaster*	
		Anthreptes rubritorques	
Zosteropidae	*Zosterops albogularis* (I)		
Meliphagidae	*Lichenostomus melanops cassidix* (I) = 411		

	Παράρτημα Α	*Παράρτημα Β*	*Παράρτημα Γ*
Emberizidae		*Gubernatrix cristata* (II)	
		Paroaria capitata (II)	
		Paroaria coronata (II)	
		Tangara fastuosa	
Icteridae	*Agelaius flavus* (I)		
Fringillidae	*Carduelis cucullata* (I) = 412		
		Carduelis yarrellii (II) = 412	
			Serinus canicapillus (III GH) = 413
			Serinus leucopygius (III GH)
			Serinus mozambicus (III GH)
Estrildidae			*Amadina fasciata* (III GH)
			Amandava subflava (III GH) = 414
			Estrilda astrild (III GH)
			Estrilda caerulescens (III GH)
			Estrilda melpoda (III GH)
			Estrilda troglodytes (III GH)
			Lagonosticta rara (III GH)
			Lagonosticta rubricata (III GH)
			Lagonosticta rufopicta (III GH)
			Lagonosticta senegala (III GH)
			Lagonosticta vinacea (III GH) = 415
			Lonchura bicolor (III GH) = 416
			Lonchura cantans (III GH) = 417
			Lonchura cucullata (III GH) = 416
			Lonchura fringilloides (III GH) = 416
			Mandingoa nitidula (III GH) = 418
			Nesocharis capistrata (III GH)

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ
			Nigrita bicolor (III GH)
			Nigrita canicapilla (III GH)
			Nigrita fusconota (III GH)
			Nigrita luteifrons (III GH)
			Ortygospiza atricollis (III GH)
			Parmoptila rubrifrons (III GH) = 419
			Pholidornis rushiae (III GH)
		Poephila cincta cincta (II)	
			Pyrenestes ostrinus (III GH) = 420
			Pytilia hypogrammica (III GH)
			Pytilia phoenicoptera (III GH)
			Spermophaga haematina (III GH)
			Uraeginthus bengalus (III GH) = 421
Ploceidae			*Amblyospiza albifrons* (III GH)
			Anaplectes rubriceps (III GH) = 422
			Anomalospiza imberbis (III GH)
			Bubalornis albirostris (III GH)
			Euplectes afer (III GH)
			Euplectes ardens (III GH) = 423
			Euplectes franciscanus (III GH) = 424
			Euplectes hordeaceus (III GH)
			Euplectes macrourus (III GH) = 425
			Malimbus cassini (III GH)
			Malimbus malimbicus (III GH)
			Malimbus nitens (III GH)
			Malimbus rubricollis (III GH)
			Malimbus scutatus (III GH)

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ
			Pachyphantes superciliosus (III GH) = 426
			Passer griseus (III GH)
			Petronia dentata (III GH)
			Plocepasser superciliosus
			Ploceus albinucha (III GH)
			Ploceus aurantius (III GH)
			Ploceus cucullatus (III GH) = 427
			Ploceus heuglini (III GH)
			Ploceus luteolus (III GH) = 428
			Ploceus melanocephalus (III GH) = 429
			Ploceus nigerrimus (III GH)
			Ploceus nigricollis (III GH)
			Ploceus pelzelni (III GH)
			Ploceus preussi (III GH)
			Ploceus tricolor (III GH)
			Ploceus vitellinus (III GH) = 430
			Quelea erythrops (III GH)
			Sporopipes frontalis (III GH)
			Vidua chalybeata (III GH) = 431
			Vidua interjecta (III GH)
			Vidua larvaticola (III GH)
			Vidua macroura (III GH)
			Vidua orientalis (III GH) = 432
			Vidua raricola (III GH)
			Vidua togoensis (III GH)
			Vidua wilsoni (III GH)
Sturnidae			*Gracula religiosa* (III TH)
	Leucopsar rothschildi (I)		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ
Paradisaeidae		*Paradisaeidae* spp. (II)	

REPTILIA — ΕΡΠΕΤΑ

TESTUDINATA			
Dermatemydidae		*Dermatemys mawii* (II)	
Emydidae	*Batagur baska* (I)		
		Clemmys insculpta (II)	
	Clemmys muhlenbergi (I)		
		Cuora pani =433	
	Geoclemys hamiltonii (I)		
	Kachuga tecta (I) =434		
	Melanochelys tricarinata (I) =435		
	Morenia ocellata (I)		
		Terrapene spp. * (II)	
	Terrapene coahuila (I)		
		Trachemys scripta elegans =436	
Testudinidae		*Testudinidae* spp. * (II)	
	Geochelone nigra (I) =437		
	Geochelone radiata (I) =438		
	Geochelone yniphora (I) =438		
	Gopherus flavomarginatus (I)		
	Homopus bergeri (II)		
	Malacochersus tornieri (II)		
	Psammobates geometricus (I) =438		
	Pyxis planicauda (II)		
	Testudo graeca (II)		
	Testudo hermanni (II)		
	Testudo kleinmanni (I)		
	Testudo marginata (II)		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ
Cheloniidae	*Cheloniidae* spp. (I)		
Dermochelyidae	*Dermochelys coriacea* (I)		
Trionychidae		*Lissemys punctata* (II)	
	Trionyx ater (I) =439		
	Trionyx gangeticus (I) =439		
	Trionyx hurum (I) =439		
	Trionyx nigricans (I) =439		
			Trionyx triunguis (III GH)
Pelomedusidae		*Erymnochelys madagascariensis* (II) = 440	
			Pelomedusa subrufa (III GH)
		Peltocephalus dumeriliana (II) =440	
			Pelusios adansonii (III GH)
			Pelusios castaneus (III GH)
			Pelusios gabonensis (III GH) =4[illegible]
			Pelusios niger (III GH)
		Podocnemis spp. (II)	
Chelidae	*Pseudemydura umbrina* (I)		
CROCODYLIA			
		CROCODYLIA spp. * (II) =442	
Alligatoridae	*Alligator sinensis* (I)		
	Caiman crocodilus apaporiensis (I)		
	Caiman latirostris (I)		
	Melanosuchus niger ** (I) -107		
Crocodylidae	*Crocodylus acutus* (I)		
	Crocodylus cataphractus (I)		
	Crocodylus intermedius (I)		
	Crocodylus moreletii (I)		

	Παράρτημα Α	*Παράρτημα Β*	*Παράρτημα Γ*
	Crocodylus niloticus ** (I) -108		
	Crocodylus novaeguineae mindorensis (I)		
	Crocodylus palustris (I)		
	Crocodylus porosus ** (I) -109		
	Crocodylus rhombifer (I)		
	Crocodylus siamensis (I)		
	Osteolaemus tetraspis (I)		
	Tomistoma schlegelii (I)		
Gavialidae	*Gavialis gangeticus* (I)		
RHYNCHOCEPHALIA			
Sphenodontidae	*Sphenodon* spp. (I)		
SAURIA			
Gekkonidae		*Cyrtodactylus serpensinsula* (II)	
		Phelsuma spp.* (II)	
	Phelsuma guentheri (II)		
nidae		*Uromastyx* spp. (II)	
Chamaeleonidae		*Bradypodion* spp. (II) =444	
		Chamaeleo spp.* (II)	
	Chamaeleo chamaeleon (II)		
Iguanidae		*Amblyrhynchus cristatus* (II)	
	Brachylophus spp. (I)		
		Conolophus spp. (II)	
	Cyclura spp. (I)		
		Iguana spp. (II)	
		Liolaemus gravenhorstii	
		Phrynosoma coronatum (II)	
	Sauromalus varius (I)		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ
Lacertidae	*Gallotia simonyi* (I)		
	Podarcis lilfordi (II)		
	Podarcis pityusensis (II)		
Cordylidae		*Cordylus* spp. (II)	
		Pseudocordylus spp. (II)	
Teiidae		*Cnemidophorus hyperythrus* (II)	
		Crocodilurus lacertinus (II)	
		Dracaena spp. (II)	
		Tupinambis spp. (II)	
Scincidae		*Corucia zebrata* (II)	
Xenosauridae		*Shinisaurus crocodilurus* (II)	
Helodermatidae		*Heloderma* spp. (II)	
Varanidae		*Varanus* spp.* (II)	
	Varanus begalensis (I)		
	Varanus flavescens (I)		
	Varanus griseus (I)		
	Varanus komodoensis (I)		
	Varanus olivaceus (II)		
SERPENTES			
Boidae		*Boidae* spp.* (II)	
	Acrantophis spp. (I)		
	Boa constrictor occidentalis (I) ±445		
	Bolyeria multocarinata (I)		
	Casarea dussumieri (I)		
	Epicrates inornatus (I)		
	Epicrates monensis (I)		
	Epicrates subflavus (I)		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ
	Eryx jaculus (II)		
	Python molurus molurus (I) =446		
	Sanzinia madagascariensis (I)		
Colubridae			*Atretium schistosum* (III IN)
			Cerberus rhynchops (III IN)
		Clelia clelia (II) =447	
		Cyclagras gigas (II) =448	
		Dromicus chamissonis =449	
		Elachistodon westermanni (II)	
		Ptyas mucosus (II)	
			Xenochrophis piscator (III IN) =450
Elapidae		*Hoplocephalus bungaroides* (II)	
			Micrurus diastema (III HN)
			Micrurus nigrocinctus (III HN)
		Naja naja (II)	
		Ophiophagus hannah (II)	
Viperidae			*Agkistrodon bilineatus* (III HN)
			Bothrops asper (III HN)
			Bothrops nasutus (III HN)
			Bothrops nummifer (III Hn)
			Bothrops ophryomegas (III HN)
			Bothrops schlegelii (III HN)
			Crotalus durissus (III HN)
		Crotalus unicolor	
		Crotalus willardi	
	Vipera latifii		
			Vipera russellii (III IN)
	Vipera ursinii (I) +212		
		Vipera wagneri (II)	

	Παράρτημα Α	*Παράρτημα Β*	*Παράρτημα Γ*
		AMPHIBIA – **ΑΜΦΙΒΙΑ**	
CAUDATA			
Ambystomidae		***Ambystoma dumerilii*** (II)	
		Ambystoma mexicanum (II)	
Cryptobranchidae	*Andrias* spp. (I) ¤451		
ANURA			
Bufonidae	***Atelopus varius zeteki*** (I)		
	Bufo periglenes (I)		
		Bufo retiformis (II)	
	Bufo superciliaris (I)		
	Nectophrynoides spp. (I)		
Dendrobatidae		*Dendrobates* spp. (II)	
		Phyllobates spp. (II)	
Microhylidae	*Dyscophus antongilii* (I)		
Myobatrachidae		*Rheobatrachus* spp.* (II)	
	Rheobatrachus silus (II)		
Ranidae		*Conraua goliath*	
		Mantella spp. (–/II) ×712	
		Rana catesbeiana	
		Rana hexadactyla (II)	
		Rana tigerina (II)	
		PISCES – **ΨΑΡΙΑ**	
CERATODONTIFORMES			
Ceratodidae		*Neoceratodus forsteri* (II)	
COELACANTHIFORMES			
Coelacanthidae	***Latimeria chalumnae*** (I)		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ
ACIPENSERIFORMES			
Acipenseridae	*Acipenser brevirostrum* (I)		
		Acipenser oxyrhynchus (II)	
	Acipenser sturio (I)		
Polyodontidae		*Polyodon spathula* (II)	
OSTEOGLOSSIFORMES			
Osteoglossidae		*Arapaima gigas* (II)	
	Sleropages formosus (I)		
CYPRINIFORMES			
Cyprinidae		*Caecobarbus geertsi* (II)	
	Probarbus jullieni (I)		
Catostomidae	*Chasmistes cujus* (I)		
SILURIFORMES			
Schilbeidae	*Pangasianodon gigas* (I)		
PERCIFORMES			
Sciaenidae	*Cynoscion macdonaldi* (I)		

INSECTA — **ENTOMA**

LEPIDOPTERA			
Papilionidae		*Atrophaneura palu*	
		Baronia brevicornis	
		Bhutanitis spp. (II)	
		Graphium sandawanum	
		Graphium stresemanni	
		Ornithoptera spp.* (II) =452	
	Ornithoptera alexandrae (I)		
		Papilio benguetanus	
	Papilio chikae (I)		
		Papilio esperanza	
		Papilio grosesmithi	

	Παράρτημα Α	*Παράρτημα Β*	*Παράρτημα Γ*
	Papilio homerus (I)		
	Papilio hospiton (I)		
		Papilio maraho	
		Papilio morondavana	
		Papilio neumoegeni	
		Parides ascanius	
		Parides hahneli	
	Parnassius apollo (II)		
		Teinopalpus spp. (II)	
		Trogonoptera spp. (II) =452	
		Troides spp. (II) = 452	

ARACHNIDA — **ΑΡΑΧΝΕΣ**

SCORPIONES			
Scorpionidae		*Pandinus dictator* (II)	
		Pandinus gambiensis (II)	
		Pandinus imperator (II)	
ARANEAE			
Theraphosidae		*Brachypelma* spp. (II)	

ANNELIDA — **ΣΚΩΛΗΚΕΣ**

ARHYNCHOBDELLAE			
Hirudinidae		*Hirudo medicinalis* (II)	

MOLLUSCA — **ΜΑΛΑΚΙΑ**

VENEROIDA			
Tridacnidae		*Tridacnidae* spp. (II)	
UNIONOIDA			
Unionidae	*Conradilla caelata* (I)		
		Cyprogenia aberti (II)	

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ
	Dromus dromas (I) =453		
	Epioblasma curtisi (I) =454		
	Epioblasma florentina (I) =454		
	Epioblasma sampsoni (I) =454		
	Epioblasma sulcata perobliqua (I) =454		
	Epioblasma torulosa gubernaculum (I) =454		
		Epioblasma torulosa rangiana (II)	
	Epioblasma torulosa torulosa (I) =454		
	Epioblasma turgidula (I) =454		
	Epioblasma walkeri (I) =454		
	Fusconaia cuneolus (I)		
	Fusconaia edgariana (I)		
		Fusconaia subrotunda (II)	
		Lampsilis brevicula (II)	
	Lampsilis higginsi (I)		
	Lampsilis orbiculata orbiculata (I)		
	Lampsilis satur (I)		
	Lampsilis virescens (I)		
		Lexingtonia dolabelloides (II)	
	Plethobasus cicatricosus (I)		
	Plethobasus cooperianus (I)		
		Pleurobema clava (II)	
	Pleurobema plenum (I)		
	Potamilus capax (I) =455		
	Quadrula intermedia (I)		
	Quadrula sparsa (I)		
	Toxolasma cylindrella (I) =456		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ
	Unio nickliniana (I) =457		
	Unio tampicoensis tecomatensis (I) =458		
	Villosa trabalis (I) =459		
STYLOMMATOPHORA			
Achatinellidae	*Achatinella* spp. (I)		
Camaenidae		*Papustyla pulcherrima* (II)	
Paryphantidae		*Paryphanta* spp. (II) +213 =460	
MESOGASTROPODA			
Strombidae		*Strombus gigas* (II)	

ANTHOZOA – **ΚΟΡΑΛΛΙΑ**

COENOTHECALIA		COENOTHECALIA spp. (II) *505	
STOLONIFERA			
Tubiporidae		*Tubiporidae* spp. (II) *505	
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)	
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) *505	

HYDROZOA – **ΥΔΡΟΖΩΑ**

MILLEPORINA			
Milliporidae		*Milleporidae* spp. (II) *505	
STYLASTERINA			
Stylasteridae		*Stylasteridae* spp. (II) *505	

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ
	ΧΛΩΡΙΔΑ		
AGAVACEAE	*Agave arizonica* (I)		
	Agave parviflora (I)		
		Agave victoriae-reginae (II) #1	
	Nolina interrata (I)		
AMARYLLIDACEAE		*Galanthus* spp. (II) #1	
		Sternbergia spp. (II) #1	
APOCYNACEAE		*Pachypodium* spp.* (II) *506 #1	
	Pachypodium ambongense (I)		
	Pachypodium baronii (I)		
	Pachypodium decaryi (I)		
		Rauvolfia serpentina (II) #2	
ARALIACEAE		*Panax quinquefolius* (II) #3	
ARAUCARIACEAE	*Araucaria araucana* ** (I) +214	*Araucaria araucana* * (II) #1 -110	
ASCLEPIADACEAE	*Ceropegia chrysanta*	*Ceropegia spp.* (II) #1	
		Frerea indica (II) #1	
BERBERIDACEAE		*Podophyllum hexandrum* (II) #2 =462	
BROMELIACEAE		*Tillandsia harrisii* (II) #1	
		Tillandsia kammii (II) #1	
		Tillandsia kautskyi (II) #1	
		Tillandsia mauryana (II) #1	
		Tillandsia sprengeliana (II) #1	
		Tillandsia sucrei (II) #1	
		Tillandsia xerographica (II) #1	
BYBLIDACEAE		*Byblis* spp. (II) #1	
CACTACEAE		CACTACEAE spp.* (II) #4	
	Ariocarpus spp. (I)		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ
	Astrophytum asterias (I) =463		
	Aztekium ritteri (I)		
	Coryphantha werdermannii (I)		
	Discocactus spp. (I)		
	Discocactus macdougallii (I) =464		
	Echinocereus ferreirianus		
	var. lindsayi (I) =465		
	Echinocereus schmollii (I) =466		
	Escobaria minima (I) =467		
	Escobaria sneedii (I) =467		
	Mammillaria pectinifera (I) =468		
	Mammillaria solisioides (I)		
	Melocactus conoideus (I)		
	Melocactus deinacanthus (I)		
	Melocactus glaucescens (I)		
	Melocactus paucispinus (I)		
	Obregonia denegrii (I)		
	Pachycereus militaris (I) =469		
	Pediocactus bradyi (I) =470		
	Pediocactus despainii (I)		
	Pediocactus knowltonii (I) =470		
	Pediocactus paradinei (I)		
	Pediocactus peeblesianus (I) =470		
	Pediocactus sileri (I)		
	Pediocactus winkleri (I)		
	Pelecyphora spp. (I)		
	Sclerocactus brevihamatus (I) =471		
	Sclerocactus erectocentrus (I) =472		
	Sclerocactus glaucus (I)		
	Sclerocactus mariposensis (I) =472		
	Sclerocactus mesae-verdae (I)		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ
	Sclerocactus papyracanthus (I) =473		
	Sclerocactus pubispinus (I)		
	Sclerocactus wrightiae (I)		
	Strombocactus disciformis (I)		
	Turbinicarpus spp. (I) =474		
	Uebelmannia spp. (I)		
CARYOCARACEAE		*Caryocar costaricense* (II) #1	
CEPHALOTACEAE		*Cephalotus follicularis* (II) #1	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	*Saussurea costus* (I) =475		
CRASSULACEAE	*Dudleya stolonifera* (I)		
	Dudleya traskiae (I)		
CUPRESSACEAE	*Fitzroya cupressoides* (I)		
	Pilgerodendron uviferum (I)		
CYATHEACEAE		CYATHEACEAE spp. (II) #1	
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp.* (II) #1	
	Cycas beddomei (I)		
DIAPENSIACEAE		*Shortia galacifolia* (II) #1	
DICKSONIACEAE	*Culcita macrocarpa*	DICKSONIACEAE spp. (II) #1	
DIDIEREACEAE		DIDIERACEAE spp. (II) #1	
DIOSCOREACEAE		*Dioscorea deltoidea* (II) #1	
DROSERACEAE		*Dionaea muscipula* (II) #1	
ERICACEAE		*Kalmia cuneata* (II) #1	

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ
EUROPHORBIACEAE		*Euphorbia* spp.* (II) #1 -111	
	Euphorbia ambovombensis (I)		
	Euphorbia cremersii (I)		
	Euphorbia cylindrifolia (I) =476		
	Euphorbia decaryi (I)		
	Euphorbia francoisii (I)		
	Euphorbia handiensis (II)		
	Euphorbia lambii (II)		
	Euphorbia moratii (I)		
	Euphorbia parvicyathophora (I)		
	Euphorbia quartziticola (I)		
	Euphorbia tulearensis (I) =477		
	Euphorbia stygiana (I)		
FOUQUIERIACEAE		*Fouquieria columnaris* (II) #1	
	Fouquieria fasciculata (I)		
	Fouquieria purpusii (I)		
GNETACEAE			*Gnetum montanum* (III NP) #1
JUGLANDACEAE		*Oreomunnea pterocarpa* (II) #1 =478	
LEGUMINOSAE (FABACEAE)			
	Dalbergia nigra (I)	*Pericopsis elata* (II) #5	
		Platymiscium	
		Pleiostachyum (II) #1	
		Pterocarpus santalinus (II) #6	
LILIACEAE		*Aloe* spp.* (except A.vera) (II) #1 -112	
	Aloe albida (I)		
	Aloe albiflora (I)		
	Aloe alfredii (I)		
	Aloe bakeri (I)		
	Aloe bellatula (I)		
	Aloe calcairophila (I)		
	Aloe compressa (I) =479		
	Aloe delphinensis (I)		
	Aloe descoingsii (I)		
	Aloe fragilis (I)		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ
	Aloe haworthioides (I) =480		
	Aloe helenae (I)		
	Aloe laeta (I) =481		
	Aloe parallelifolia (I)		
	Aloe parvula (I)		
	Aloe pillansii (I)		
	Aloe polyphylla (I)		
	Aloe rauhii (I)		
	Aloe suzannae (I)		
	Aloe thorncroftii (I)		
	Aloe versicolor (I)		
	Aloe vossii (I)		
MAGNOLIACEAE			*Talauma hodgsonii* (III NP) #1
MELIACEAE		*Swietenia humilis* (II) #1	*Swietenia macrophylla* (III CR) #5 + 215
		Swietenia mahagoni (II) #5	
NEPENTHACEAE		*Nepenthes* spp.* (II) #1	
	Nepenthes khasiana (I)		
	Nepenthes rajah (I)		
ORCHIDACEAE	*Cattleya trianaei* (I) *507	ORCHIDACEAE spp. * (II) #7 =482	
	Cephalanthera cucullata (II) *507		
	Cypripedium calceolus (II) *507		
	Dendrobium cruentum (I) *507		
	Goodyera macrophylla (II) *507		
	Laelia jongheana (I) *507		
	Laelia lobata (I) *507		
	Liparis loeselii (II) *507		
	Ophrys argolica (II) *507		
	Ophrys lunulata (II) *507		
	Orchis scopulorum (II) *507		
	Paphiopedilum spp. (I) *507		
	Peristeria elata (I) *507		
	Phragmipedium spp. (I) *507		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ
	Renanthera imschootiana (I) *507		
	Spiranthes aestivalis (II) *507		
	Vanda coerulea (I) *507		
PALMAE (AREACEAE)		*Chysalidocarpus decipiens* (II) #1	
		Neodypsis decaryi (II) #1	
PAPAVERACEAE			*Meconopsis regia* (II NP) #1
PINACEAE	*Abies guatemalensis* (I)		
PODOCARPACEAE	*Podocarpus parlatorei* (I)		*Podocarpus neriifolius* (III NP) #1
PORTULACACEAE		*Anacampseros* spp. (II) #1	
		Lewisia cotyledon (II) #1	
		Lewisia maguirei (II) #1	
		Lewisia serrata (II) #1	
		Lewisia tweedy (II) #1	
PRIMULACEAE		*Cyclamen spp.* (II) #1	
PROTEACEAE	*Orothamnus zeyheri* (I)		
	Protea odorata (I)		
ROSACEAE		*Prunus africana* (II) #1	
RUBIACEAE	*Balmea stormiae* (I)		
SARRACENIACEAE		*Darlingtonia californica* (II) #1	
		Sarracenia spp. (II) #1	
	Sarracenia alabamensis alabamensis (I) =483		
	Sarracenia jonesii (I) =484		
	Sarracenia oreophila (I)		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ
STANGERIACEAE	*Stangeria eriopus* (I) =485		
TAXACEAE		*Taxus wallichiana* (II) #8 =486	
TETRACENTACEAE			*Tetracentron sinense* (III NP) #1
THEACEAE		*Camellia chrysantha* (II) #1	
THYMELACEAE		*Aquilaria malaccensis* (II) #1	
WELWITSCHIACEAE		*Welwitschia mirabilis* (II) #1 =487	
ZAMIACEAE	*Ceratozamia* spp. (I) *Chigua* spp. (I) *Encephalartos* spp. (I) *Microcycas calocoma* (I)	ZAMIACEAE spp.* (II) #1	
ZINGIBERACEAE		*Hedychium philippinense* (II) #1	
ZYGOPHYLLACEAE		*Guaiacum officinale* (II) #1 *Guaiacum sanctum* (II) #1	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

FAUNA	
MAMMALIA	
CARNIVORA	
Canidae	*Vulpes vulpes griffithi* #1 (III IN) *Vulpes vulpes montana* #1 (III IN) *Vulpes vulpes pusilla* (¹) #1(III IN)
Mustelidae	*Mustella erminea ferghanae* #1 (III IN)
AVES	
CASUARIIFORMES	
Casuariidae	*Casuarius bennetti* *Casuarius casuarius* #2
PELECANIFORMES	
Pelecanidae	*Pelecanus philippensis*
CICONIIFORMES	
Ciconiidae	*Mycteria leucocephala*
ANSERIFORMES	
Anatidae	*Anas melleri* *Stictonetta naevosa*
GALLIFORMES	
Megapodiidae	*Megapodius wallacei*
Cracidae	*Penelope pileata*
Phasianidae	*Arborophila gingica* *Chrysolophus amherstiae* #2 *Chrysolophus pictus* #2 *Syrmaticus reevesii* #2 *Tragopan temminckii*
COLUMBIFORMES	
Columbidae	*Columba oenops* *Ducula pickeringii* *Gallicolumba criniger* *Ptilinopus marchei* *Treron sieboldii* *Turacoena modesta*
PICIFORMES	
Capitonidae	*Eubucco tucinkae* *Megalaima rafflesii*

(¹) Περιλαμβάνεται το συνώνυμο *Vulpes vulpes leucopus*.

Ramphastidae	*Andigena cucullata* *Andigena hypoglauca* *Andigena nigrirostris*
PASSERIFORMES	
Cotingidae	*Procnias nudicollis*
Pittidae	*Pitta angolensis* *Pitta brachyura* *Pitta moluccensis* *Pitta nipalensis* *Pitta oatesi* *Pitta sordida* *Pitta steerii*
Pycnonotidae	*Pycnonotus jocosus* *Pycnonotus zeylanicus*
Bombycillidae	*Bombycilla japonica*
Muscicapidae	*Cinclidium frontale* *Cochoa azurea* *Cochoa purpurea* *Copsychus malabaricus* *Cyanoptila cyanomelana* *Garrulax formosus* *Garrulax galbanus* *Garrulax milleti* *Garrulax milnei* *Luscinia pectardens* (1) *Niltava davidi* *Paradoxornis heudei* *Stachyris whiteheadi* *Swynnertonia swynnertoni* (2) *Terpsiphone atrocaudata* *Turdus dissimilis* *Turdus mupinensis* *Zoothera monticola*
Sittidae	*Sitta magna*
Nectariniidae	*Anthreptes reichenowi* *Arachnothera clarae*
Zosteropidae	*Zosterops palpebrosus*
Emberizidae	*Dacnis nigripes* *Latoucheornis siemsseni* *Sporophila falcirostris* *Sporophila frontalis* *Sporophila hypochroma* *Sporophila palustris* *Tangara varia*
Icteridae	*Sturnella militaris*
Fringillidae	*Carpodacus roborowskii*
Estrildidae	*Amandava formosa* *Erythrura coloria* *Erythrura viridifacies* *Lonchura nevermanni* *Lonchura stygia* *Padda fuscata* *Padda oryzivora*

(1) Γνωστό και ως *Erithacus pectardens.*
(2) Γνωστό και ως *Pogonocichla swynnertoni.*

Ploceidae	*Euplectes jacksoni*
Sturnidae	*Sturnus erythropygius* *Sturnus sericeus*
Corvidae	*Cissa thalassina* *Cyanocorax caeruleus* *Cyanocorax dickeyi* *Platysmurus leucopterus* (1)
REPTILIA	
SAURIA	
Gekkonidae	***Geckolepis maculata*** ***Rhacodactylus auriculatus*** ***Rhacodactylus ciliatus*** ***Rhacodactylus leachianus*** *Uroplatus* spp., *viz.* *Uroplatus alluaudi* *Uroplatus ebenaui* *Uroplatus fimbriatus* *Uroplatus guentheri* *Uroplatus henkeli* *Uroplatus lineatus* *Uroplatus malahelo* *Uroplatus phantasticus* *Uroplatus sikorae*
Agamidae	*Acanthosaura armata*
Chamaeleonidae	*Brookesia decaryi* *Brookesia ebenaui* *Brookesia minima* *Brookesia perarmata* *Brookesia stumpffi* *Brookesia superciliaris* *Brookesia thieli*
Cordylidae	*Zonosaurus karsteni* *Zonosaurus laticaudatus* *Zonosaurus madagascariensis* *Zonosaurus quadrilineatus*
Scincidae	*Tiliqua gerrardii* *Tiliqua gigas* *Tiliqua scincoides* *Tribolonotus gracilis* *Tribolonotus novaeguineae*
SERPENTES	
Xenopeltidae	*Xenopeltis unicolor* #1
Acrochordidae	*Acrochordus javanicus* #1 *Acrochordus granulatus* #1
Colubridae	***Ahaetulla prasina* #1** ***Boiga dendrophila* #1** ***Elaphe carinata* #1**

(1) Γνωστό και ως *Platylophus leucopterus*.

	Elaphe radiata #1
	Elaphe taeniura #1
	Enhydris bocourti #1
	Enhydris chinensis #1
	Enhydris enhydris #1
	Enhydris plumbea #1
	Homalopsis buccata #1
	Langaha nasuta
	Leioheterodon madagascariensis
	Ptyas korros #1
	Rhabdophis chrysargus #1
	Rhabdophis subminiatus #1
	Zaocys dhumnades #1
Elapidae	*Bungarus candidus* #1
	Laticauda spp., *viz.*
	Laticauda colubrina #1
	Laticauda crockeri #1
	Laticauda laticaudata #1
	Laticauda schistorhynchus #1
	Laticauda semifasciata #1
Viperidae	*Calloselasma rhodostoma* #1
Hydrophiidae	*Hydrophis* spp., *viz.*
	Hydrophis atriceps #1
	Hydrophis belcheri #1
	Hydrophis bituberculatus #1
	Hydrophis brookei #1
	Hydrophis caerulescens #1
	Hydrophis cantoris #1
	Hydrophis coggerie #1
	Hydrophis cyanocinctus #1
	Hydrophis czeblukovi #1
	Hydrophis elegans #1
	Hydrophis fasciatus #1
	Hydrophis geometricus #1
	Hydrophis gracilis #1
	Hydrophis inornatus #1
	Hydrophis klossi #1
	Hydrophis lamberti #1
	Hydrophis lapemoides #1
	Hydrophis macdowelli #1
	Hydrophis mamillaris #1
	Hydrophis melanocephalus #1
	Hydrophis melanosoma #1
	Hydrophis obscurus #1
	Hydrophis ornatus #1
	Hydrophis pacificus #1
	Hydrophis parviceps #1
	Hydrophis semperi #1
	Hydrophis spiralis #1
	Hydrophis stricticollis #1
	Hydrophis torquatus #1
	Hydrophis vorisi #1
	Lapemis curtus (1) #1
PISCES	
SYNGNATHIFORMES	
Syngnathidae	*Hippocampus* spp., *viz.*
	Hippocampus abdominalis (2)

(1) Περιλαμβάνονται τα *Lapemis hardwickii.*
(2) Περιλαμβάνονται τα *Hippocampus agnesiae, Hippocampus bleekeri, Hippocampus graciliformis* και *Hippocampus macleayina.*

	Hippocampus aimei
	Hippocampus angustus (1)
	Hippocampus bargibanti
	Hippocampus bicuspis
	Hippocampus borbonensis
	Hippocampus brachyrhynchus
	Hippocampus breviceps (2)
	Hippocampus camelopardalis (3)
	Hippocampus capensis
	Hippocampus comes
	Hippocampus coronatus (4)
	Hippocampus erectus (5)
	Hippocampus erinaceus
	Hippocampus fuscus (6)
	Hippocampus hippocampus (7)
	Hippocampus histrix
	Hippocampus horai
	Hippocampus ingens (8)
	Hippocampus japonicus
	Hippocampus jayakari
	Hippocampus kaupii
	Hippocampus kelloggi
	Hippocampus kuda (9)
	Hippocampus lichensteinii (10)
	Hippocampus minotaur
	Hippocampus planifrons (11)
	Hippocampus ramulosus (12)
	Hippocampus reidi (13)
	Hippocampus sindonis
	Hippocampus spinosissimus
	Hippocampus takakurae
	Hippocampus taeniops
	Hippocampus trimaculatus (14)
	Hippocampus tristis
	Hippocampus white (15)
	Hippocampus zebra
	Hippocampus zosterae (16)
FLORA	
AGAVACEAE	*Calibanus hookeri*
	Dasylirion longissimum
ARACEAE	*Arisaema dracontium*
	Arisaema erubescens

---

(1) Περιλαμβάνονται τα *Hippocampus elongatus* και *Hippocampus subelongatus*.
(2) Περιλαμβάνονται τα *Hippocampus tuberculatus*
(3) Περιλαμβάνονται τα *Hippocampus subcoronatus*
(4) Περιλαμβάνονται τα *Hippocampus fasciatus* και *Hippocampus mohnikei*.
(5) Περιλαμβάνονται τα *Hippocampus brunneus*, *Hippocampus fascicularis*, *Hippocampus hudsonius*, *Hippocampus kinkaidi*, *Hippocampus laevicaudatus*, *Hippocampus marginalis*, *Hippocampus punctulatus*, *Hippocampus stylifer*, *Hippocampus tetragonurus* και *Hippocampus villosus*.
(6) Περιλαμβάνονται τα *Hippocampus obscurus*.
(7) Περιλαμβάνονται τα *Hippocampus antiquorum*, *Hippocampus antiquus*, *Hippocampus brevirostris*, *Hippocampus europeaus*, *Hippocampus heptagonus*, *Hippocampus pentagonus* και *Hippocampus vulgaris*.
(8) Περιλαμβάνονται τα *Hippocampus ecuadorensis*, *Hippocampus gracilis*, *Hippocampus hildebrandi* και *Hippocampus ringens*.
(9) Περιλαμβάνονται τα *Hippocampus atterimus*, *Hippocampus barbouri*, *Hippocampus fisheri*, *Hippocampus hilonis*, *Hippocampus melanospilos*, *Hippocampus moluccensis*, *Hippocampus natalensis*, *Hippocampus polytaenia*, *Hippocampus rhynchomacer*, *Hippocampus taeniopterus* και *Hippocampus valentyni*.
(10) Περιλαμβάνονται τα *Hippocampus suezensis*
(11) Περιλαμβάνονται τα *Hippocampus dahli* και *Hippocampus lenis*.
(12) Περιλαμβάνονται τα *Hippocampus atrichus*, *Hippocampus guttulatus*, *Hippocampus jubatus*, *Hippocampus longirostris*, *Hippocampus microcoronatus*, *Hippocampus microstephanus*, *Hippocampus multiannularis*, *Hippocampus rosaceus* και *Hippocampus trichus*.
(13) Περιλαμβάνονται τα *Hippocampus obtusus* και *Hippocampus poeyi*.
(14) Περιλαμβάνονται τα *Hippocampus chinensis*, *Hippocampus kampylotrachelus*, *Hippocampus manadensis*, *Hippocampus mannulus* και *Hippocampus sexmaculatus*.
(15) Περιλαμβάνονται τα *Hippocampus novaehollandiae*.
(16) Περιλαμβάνονται τα *Hippocampus regulus* και *Hippocampus rosamondae*.

	Arisaema galeatum *Arisaema jacquemontii* *Arisaema nepenthoides* *Arisaema sikokianum* *Arisaema speciosum* *Arisaema thunbergii var. urashima* *Arisaema tortuosum* *Arisaema triphyllum* *Biarum davisii ssp. davisii* *Biarum davisii ssp. marmarisense* *Biarum ditschianum*
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	*Arnica montana #3* *Othonna armiana* *Othonna cacalioides* *Othonna clavifolia* *Othonna euphorbioides* *Othonna hallii* *Othonna herrei* *Othonna lepidocaulis* *Othonna lobata* *Othonna retrorsa*
ERICACEAE	*Arctostaphylos uva-ursi #3*
GENTIANACEAE	*Gentiana lutea #3*
LYCOPODIACEAE	*Lycopoium clavatum #3*
MENYANTHACEAE	*Menyanthes trifoliata #3*
PARMELIACEAE	*Cetraria islandica #3*
PASSIFLORACEAE	*Adenia fruticosa* *Adenia glauca* *Adenia pechuelli* *Adenia spinosa*
PORTULACACEAE	*Ceraria spp., viz.* *Ceraria carrissoana* *Ceraria fruticulosa* *Ceraria gariepina* *Ceraria longipedunculata* *Ceraria namaquensis* *Ceraria pygmaea* *Ceraria schaeferi*
RANUNCULACEAE	*Adonis vernalis #3*
TRILLACEAE	*Trillium catesbaei* *Trillium cernuum* *Trillium flexipes* *Trillium grandiflorum* *Trillium luteum* *Trillium pusillum* *Trillium recurvatum* *Trillium rugelii* *Trillium sessile* *Trillium undulatum»*

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις για την ερμηνεία των παραρτημάτων

1. Τα είδη που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ αναφέρονται:

   α) με την ονομασία του είδους ή

   β) με το σύνολο των ειδών που ανήκουν σε ανώτερη ταξινομική κατηγορία ή σε ορισμένο τμήμα της εν λόγω ταξινομικής κατηγορίας.

2. Η σύντμηση «spp.» δηλώνει όλα τα είδη μιας ανώτερης ταξινομικής κατηγορίας.

3. Άλλες αναφορές σε ταξινομικές κατηγορίες ανώτερες του είδους γίνονται μόνο για πληροφόρηση ή ταξινόμηση.

4. Τα ονόματα των ειδών με έντονους χαρακτήρες στο παράρτημα Α περιλαμβάνονται σύμφωνα με το καθεστώς προστασίας τους, όπως καθορίζεται στην οδηγία 79/409/ΕΟΚ ([1]) («οδηγία για τα πτηνά») ή την οδηγία 92/43/ΕΟΚ ([2]) («οδηγία για τους βιοτόπους»).

5. Η σύντμηση «p.e.» χρησιμοποιείται για να δηλωθούν τα είδη που ενδεχομένως έχουν εξαφανιστεί.

6. Ένας αστερίσκος «(*)» μετά την ονομασία του είδους ή της ανώτερης ταξινομικής κατηγορίας, δηλώνει ότι ένας ή περισσότεροι γεωγραφικά χωρισμένοι πληθυσμοί, υποείδη ή είδη του εν λόγω είδους ή της ταξινομικής κατηγορίας περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και εξαιρούνται του παραρτήματος Β.

7. Δύο αστερίσκοι «(**)» μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας δηλώνουν ότι ένας ή περισσότεροι γεωγραφικά χωρισμένοι πληθυσμοί,υποείδη ή είδη του εν λόγω είδους ή της ταξινομικής κατηγορίας περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β και εξαιρούνται του παραρτήματος Α.

8. Τα σύμβολα «(I)», «(II)» και «(III)» και το σύμβολο «x» πριν από τον αριθμό που τοποθετείται μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας παραπέμπουν στα προσαρτήματα της σύμβασης στα οποία τα υπόψη είδη αναγράφονται, όπως αναφέρεται στις σημειώσεις 9 έως 12. Εάν δεν υπάρχει καμιά από τις ενδείξεις αυτές, τα εν λόγω είδη δεν περιλαμβάνονται στα προσαρτήματα της σύμβασης.

9. Το σύμβολο (I) μετά το όνομα ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής κατηγορίας δηλώνει ότι το εν λόγω είδος ή η ταξινομική κατηγορία περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I της σύμβασης.

10. Το σύμβολο (II) μετά την ονομασία του είδους ή της ανώτερης ταξινομικής κατηγορίας δηλώνει ότι το εν λόγω είδος ή η υψηλότερη ταξινομική κατηγορία περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II της σύμβασης.

11. Το σύμβολο (III) μετά την ονομασία του είδους ή της ανώτερης ταξινομικής κατηγορίας δηλώνει ότι αυτά περιλαμβάνονται στο προσάρτημα III της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή η χώρα για λογαριασμό της οποίας το είδος ή η ανώτερη ταξινομική κατηγορία περιλαμβάνονται στο προσάρτημα III αναφέρεται επίσης με κωδικό δύο γραμμάτων ως εξής: BW (Μποτσουάνα), CA (Καναδάς), CO (Κολομβία), CR (Κοσταρίκα), GH (Γκάνα), GT (Γουατεμάλα), HN (Ονδούρα), IN (Ινδία), MY (Μαλαισία), MU (Μαυρίκιος), NP (Νεπάλ), TN (Τυνησία) και UY (Ουρουγουάη).

12. Το σύμβολο «x» πριν από τον αριθμό που συνοδεύει την ονομασία του είδους ή της ανώτερης ταξινομικής κατηγορίας στο παράρτημα Α ή Β δηλώνει ότι ορισμένοι γεωγραφικά χωρισμένοι πληθυσμοί, είδη, ομάδες ειδών ή οικογένειες του εν λόγω είδους ή της ταξινομικής κατηγορίας περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I, II ή III της σύμβασης, ως εξής:

    x701 Το είδος περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II, αλλά το υποείδος Cercocebus galeritus galeritus περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I.

    x702 Το είδος περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II, αλλά το υποείδος kirkii (ή colobus bodius kirkii) περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I.

    x703 Όλα τα είδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II εκτός των Lipotes vexillifer, Platanista spp., Bernardius spp., Hyperoodon spp., Physeter catodon (συμπεριλαμβανομένου του συνωνύμου Physeter macrocephalus), Sotalia spp., Sousa spp., Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus,

---

([1]) ΕΕ αριθ. L 103 της 25. 4. 1979, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 94/24/ΕΚ (ΕΕ αριθ. L 164 της 30. 6. 1994, σ. 9).

([2]) ΕΕ αριθ. L 206 της 22. 7. 1992, σ. 7· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης του 1994.

Eschrichtius robustus (συμπεριλαμβανομένου του συνωνύμου Eschrichtius glaucus), Balaenoptera spp. (εξαιρουμένου του πληθυσμού της Δυτικής Γροιλανδίας της Balaenoptera acutorostrata), Megaptera novaengliae, Eubalaena spp. (που περιλαμβανόταν παλαιότερα στο γένος Balaena) και Caperea marginata τα οποία περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I. Τα δείγματα των ειδών του προσαρτήματος II της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και των παραγωγών εκτός από τα προϊόντα κρέατος για εμπορικούς σκοπούς, τα οποία λαμβάνονται από το λαό της Γροιλανδίας βάσει αδείας που χορηγείται από τη σχετική αρμόδια αρχή, αντιμετωπίζονται ως εάν ανήκαν στο παράρτημα B.

x704 Οι πληθυσμοί του Μπουτάν, της Ινδίας, του Νεπάλ και του Πακιστάν παρατίθενται στο προσάρτημα I, οι λοιποί πληθυσμοί παρατίθενται στο παράρτημα II.

x705 Πληθυσμοί του Μπουτάν, της Κίνας, του Μεξικού και της Μογγολίας και το υποείδος isabellinus που περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I, εκτός από τους πληθυσμούς και τα υποείδη του παραρτήματος II.

x706 Το είδος περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I, εξαιρουμένου του πληθυσμού της Αυστραλίας ο οποίος περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II.

x707 Τα Trichechus inunquis και Trichechus manatus περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I. Το Trichechus senegalensis περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II.

x708 Το είδος περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II αλλά το υποείδος Equus hemonius hemonius περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I.

x709 Τα Haliaetus albicilla και H. leucocephalus περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I, τα άλλα δε είδη στο προσάρτημα II.

x710 Τα ακόλουθα είδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα III: Crax daubentoni και Crax globulosa για την Κολομβία και Crax rubra για την Κολομβία, την Κόστα Ρίκα, τη Γουατεμάλα και την Ονδούρα.

x711 Το Pauxi pauxi περιλαμβάνεται στο προσάρτημα III για την Κολομβία.

x712 Το είδος περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II αλλά τα υποείδη Grus canadensis nesiotes και Grus canadensis pulla περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I.

x713 Το Mantella aurantiaca περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II.

13. Το σύμβολο «–» πριν από τον αριθμό που συνοδεύει την ονομασία είδους ή ανώτερης ταξινομικής κατηγορίας σημαίνει ότι γεωγραφικά διαχωρισμένοι πληθυσμοί, είδη, ομάδες ειδών, ή οικογένειες του εν λόγω είδους η της εν λόγω ταξινομικης κατηγοριας εξαιρούνται από το συγκεκριμενο προσάρτημα ως εξής:

-101 Πληθυσμοί της Ισπανίας βόρεια του Duero, ελληνικοί πληθυσμοί βόρεια του 39ου παραλλήλου

-102 Πληθυσμός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

-103 — Χιλή: μέρος του πληθυσμού του Parinacota, η περιοχή του Tarapacá

— Περού: όλος ο πληθυσμός

-104 Πληθυσμοί του Αφγανιστάν, του Μπουτάν, της Ινδίας, του Μιανμάρ, του Νεπάλ και του Πακιστάν

-105 Cathartidae

-106 Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus και Psittacula krameri

-107 Πληθυσμός του Ισημερινού, βάσει μηδενικών εξαγωγικών ποσοστώσεων κατά το 1995 και 1996, στη συνέχεια δε ετήσιων εξαγωγικών ποσοστώσεων που εγκρίνονται από τη γραμματεία της CITES και το IUCN/SSC-Crocodile Specialist Group

-108 Πληθυσμοί της Μποτσουάνα, της Αιθιοπίας, της Κένυας, του Μαλάουι, της Μοζαμβίκης, της Νότιας Αφρικής, της Ηνωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας, της Ζάμπια και του Ζιμπάμπουε και πληθυσμοί των ακόλουθων χωρών βάσει των αναφερόμενων ετήσιων εξαγωγικών ποσοστώσεων:

	1995	1996	1997
— Μαδαγασκάρη	4 700	5 200	5 200
(— εκτρεφόμενα δείγματα	4 500	5 000	5 000
— άγρια επιζήμια δείγματα	200	200	200)
— Ουγκάντα	2 500	2 500	2 500

Εκτός από τα εκτρεφόμενα δείγματα, η Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας θα επιτρέψει την εξαγωγή το πολύ 1 100 άγριων δειγμάτων (συμπεριλαμβανομένων 100 θηρευτικών τροπαίων) κατά το 1995 και το 1996, και έναν αριθμό που θα εγκριθεί από τη γραμματεία της CITES και το IUCN/SSC-Crocodile Specialist Group κατά το 1997

-109 Πληθυσμοί της Αυστραλίας, της Ινδονησίας και της Παπουασίας-Νέας Γουινέας

-110 Πληθυσμοί της Χιλής

-111 Όλα τα μη σαρκώδη είδη

-112 Aloe vera· αναφερόμενο και ως Aloe barbadsensis.

14. Το σύμβολο «+» πριν από τον αριθμό που συνοδεύει την ονομασία είδους ή ανώτερης ταξινομικής κατηγορίας σημαίνει ότι μόνο γεωγραφικά διαχωρισμένοι πληθυσμοί, υποείδη ή είδη του εν λόγω είδους ή της εν λόγω ταξινομικής κατηγορίας περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο προσάρτημα ως εξής:

+201 Πληθυσμοί της Ισπανίας βόρεια του Duero, ελληνικοί πληθυσμοί βόρεια του 39ου παραλλήλου

+202 Πληθυσμός του Καμερούν και της Νιγηρίας

+203 Πληθυσμός της Ασίας

+204 Πληθυσμός της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής

+205 Πληθυσμοί του Μπανγκλαντές, της Ινδίας και της Ταϊλάνδης

+206 Πληθυσμός της Ινδίας

+207 — Χιλή: μέρος του πληθυσμού του Parinacota, η περιοχή του Tarapacá

— Περού: όλος ο πληθυσμός

+208 Πληθυσμοί του Αφγανιστάν, του Μπουτάν, της Ινδίας, του Μιανμάρ, του Νεπάλ και του Πακιστάν

+209 Πληθυσμοί του Μεξικού

+210 Πληθυσμοί της Αλγερίας, της Μπουρκίνα Φάσο, του Καμερούν, της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, του Τσαντ, του Μαλί, της Μαυριτανίας, του Μαρόκου, του Νίγηρα, της Νιγηρίας, της Σενεγάλης και του Σουδάν

+211 Πληθυσμός των Σεϋχελλών

+212 Πληθυσμός της Ευρώπης, εκτός από την περιοχή που συνιστούσε παλαιότερα την ΕΣΣΔ

+213 Όλα τα είδη της Νέας Ζηλανδίας

+214 Πληθυσμός της Χιλής

+215 Όλοι οι πληθυσμοί του είδους στην Αμερικανική Ήπειρο

15. Το σύμβολο «=» πριν από τον αριθμό που συνοδεύει την ονομασία είδους ή ανώτερης ταξινομικής κατηγορίας σημαίνει ότι η ονομασία του εν λόγω είδους ή της εν λόγω ταξινομικής κατηγορίας πρέπει να ερμηνευθεί ως εξής:

=301 Γνωστό και ως Phalanger maculatus

=302 Γνωστό και ως Vampyros lineatus

=303 Περιλαμβάνεται η οικογένεια Tupaiidae

=304 Υπαγόμενο παλαιότερα στην οικογένεια Lemuridae

=305 Υπαγόμενο παλαιότερα ως υποείδος του Callithris jacchus

=306 Περιλαμβάνει το συνώνυμο γένους Leontideus

=307 Υπαγόμενο παλαιότερα στο είδος Saguinus oedipus

=308 Υπαγόμενο παλαιότερα ως Alouatta palliata (villosa)

=309 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο Cercopithecus roloway

=310 Υπαγόμενο παλαιότερα στο γένος Papio

=311 Περιλαμβάνει το συνώνυμο γένους Simias

=312 Περιλαμβάνει το συνώνυμο Colobus badius rufomitratus

=313 Περιλαμβάνει το συνώνυμο γένους Rhinopithecus

=314 Γνωστό και ως Presbytis entellus

=315 Γνωστό και ως Presbytis geei και Semnopithecus geei

=316 Γνωστό και ως Presbytis pileata και Semnopithecus pileatus

=317 Υπαγόμενο παλαιότερα στο Tamandua tetradactyla (εν μέρει)

=318 Περιλαμβάνονται τα συνώνυμα Bradypus boliviensis και Bradypus griseus

=319 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο Cabassous gymnurus

=320 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο Priodontes giganteus

=321 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο γένους Coendou

=322 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο γένους Cuniculus

=323 Υπαγόμενο παλαιότερα στο γένος Dusicyon

=324 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο Dusicyon fulvipes

=325 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο γένους Fennecus

=326 Γνωστό και ως Selenarctos thibetanus

=327 Υπαγόμενο παλαιότερα στο Nasua nasua

=328 Γνωστό και ως Aonyx microdon ή Paraonyx microdon

=329 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο Galictis allamandi

=330 Υπαγόμενο παλαιότερα στο γένος Lutra

=331 Υπαγόμενο παλαιότερα στο γένος Lutra, περιλαμβάνονται τα συνώνυμα Lutra annectens, Lutra enudris, Lutra incarum και Lutra platensis

=332 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο γένους Viverra

=333 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο Eupleres major

=334 Υπαγόμενο παλαιότερα στο Viverra megaspila

=335 Υπαγόμενο παλαιότερα στο Herpestes fuscus

=336 Υπαγόμενο παλαιότερα στο Herpestes auropunctatus

=337 Γνωστό και ως Hyaena brunnea

=338 Γνωστό και ως Felis caracal και Lynx caracal

=339 Υπαγόμενο παλαιότερα στο γένος Felis

=340 Γνωστό και ως Felis pardina ή Felis lynx pardina

=341 Υπαγόμενο παλαιότερα στο γένος Panthera

=342 Γνωστό και ως Equus asinus

=343 Υπαγόμενο παλαιότερα στο είδος Equus hemionus

=344 Γνωστό και ως Equus caballus przewalskii

=345 Γνωστό και ως Choeropsis liberiensis

=346 Γνωστό και ως Cervus porcinus annamiticus

=347 Γνωστό και ως Cervus porcinus calamianensis

=348 Γνωστό και ως Cervus porcinus kuhlii

=349 Γνωστό και ως Cervus dama mesopotamicus

=350 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο Bos frontalis

=351 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο Bos grunniens

=352 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο γένους Novibos

=353 Υπαγόμενο παλαιότερα στο Bubalus bubalis (κατοικίδια μορφή)

=354 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο γένους Anoa

=355 Γνωστό και ως Damaliscus dorcas dorcas

=356 Υπαγόμενο παλαιότερα στο είδος Naemorhedus goral

=357 Γνωστό και ως Capricornis sumatraensis

=358 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο Oryx tao

=359 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο Ovis aries ophion

=360 Γνωστό και ως Rupicapra rupicapra ornata

=361 Γνωστό και ως Boocercus eurycerus· περιλαμβάνεται το συνώνυμο γένους Taurotragus

=362 Γνωστό και ως Pterocnemia pennata

=363 Γνωστό και ως Sula abbotti

=364 Γνωστό και ως Ardeola ibis

=365 Γνωστό και ως Egretta alba

=366 Γνωστό και ως Ciconia ciconia boyciana

=367 Γνωστό και ως Hagedashia hagedash

=368 Γνωστό και ως Lampribis rara

=369 Περιλαμβάνονται τα συνώνυμα Anas chlorotis και Anas nesiotis

=370 Γνωστό και ως Spatula clypeata

=371 Γνωστό και ως Anas platyrhynchos laysanensis

=372 Πιθανώς υβρίδιο μεταξύ Anas platyrhynchos και Anas superciliosa

=373 Γνωστό και ως Nyroca nyroca

=374 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο Dendrocygna fulva

=375 Γνωστό και ως Cairina hartlaubii

=376 Γνωστό και ως Aquila heliaca adalberti

=377 Γνωστό και ως Chondrohierax wilsonii

=378 Γνωστό και ως Falco peregrinus babylonicus και Falco peregrinus pelegrinoides

=379 Γνωστό και ως Crax mitu mitu

=380 Υπαγόμενο παλαιότερα στο γένος Crax

=381 Υπαγόμενο παλαιότερα στο γένος Aburria

=382 Υπαγόμενο παλαιότερα στο Arborophila brunneopectus (εν μέρει)

=383 Υπαγόμενο παλαιότερα στο είδος Crossoptilon crossoptilon

=384 Υπαγόμενο παλαιότερα στο είδος Polyplectron malacense

=385 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο Rheinardia nigrescens

=386 Γνωστό και ως Tricholimnas sylvestris

=387 Γνωστό και ως Choriotis nigriceps

=388 Γνωστό και ως Houbaropsis bengalensis

=389 Γνωστό και ως Turturoena iriditorques· υπαγόμενο παλαιότερα στο Columba malherbii (εν μέρει)

=390 Γνωστό και ως Nesoenas mayeri

=391 Υπαγόμενο παλαιότερα στο Treron australis (εν μέρει)

=392 Γνωστό και ως Calopelia brehmeri· περιλαμβάνεται το συνώνυμο Calopelia puella

=393 Γνωστό και ως Tympanistria tympanistria

=394 Γνωστό και ως Amazona dufresniana rhodocorytha

=395 Διατίθεται συχνά στο εμπόριο με την εσφαλμένη ονομασία Ara caninde

=396 Γνωστό και ως Cyanoramphus novaezelandiae cookii

=397 Γνωστό και ως Opopsitta diophthalma coxeni

=398 Γνωστό και ως Pezoporus occidentalis

=399 Υπαγόμενο παλαιότερα στο είδος Psephotus chrysopterygius

=400 Γνωστό και ως Psittacula krameri echo

=401 Υπαγόμενο παλαιότερα στο γένος Gallirex· αναφέρεται και ως Tauraco porphyreolophus

=402 Γνωστό και ως Otus gurneyi

=403 Γνωστό και ως Ninox novaeseelandiae royana

=404 Γνωστό και ως Strix ulula

=405 Υπαγόμενο παλαιότερα στο γένος Glaucis

=406 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο γένους Ptilolaemus

=407 Υπαγόμενο παλαιότερα στο γένος Rhinoplax

=408 Γνωστό και ως Pitta brachyura nympha

=409 Γνωστό και ως Muscicapa ruecki ή Niltava ruecki

=410 Γνωστό και ως Dasyornis brachypterus longirostris

=411 Γνωστό και ως Tchitrea bourbonnensis

=412 Γνωστό και ως Meliphaga cassidix

=413 Υπαγόμενο παλαιότερα στο γένος Spinus

=414 Υπαγόμενο παλαιότερα στο Serinus gularis (εν μέρει)

=415 Γνωστό και ως Estrilda subflava ή Sporaeginthus subflavus

=416 Υπαγόμενο παλαιότερα στο Lagonosticta larvata (εν μέρει)

=417 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο γένους Spermestes

=418 Γνωστό και ως Euodice cantans· υπαγόμενο παλαιότερα στο Lonchura malabarica (εν μέρει)

=419 Γνωστό και ως Hypargos nitidulus

=420 Υπαγόμενο παλαιότερα στο Parmoptila woodhousei (εν μέρει)

=421 Περιλαμβάνονται τα συνώνυμα Pyrenestes frommi και Pyrenestes rothschildi

=422 Γνωστό και ως Estrilda bengala

=423 Γνωστό και ως Malimbus rubriceps και Anaplectes melanotis

=424 Γνωστό και ως Coliuspasser ardens

=425 Υπαγόμενο παλαιότερα στο Euplectes orix (εν μέρει)

=426 Γνωστό και ως Coliuspasser macrourus

=427 Γνωστό και ως Ploceus superciliosus

=428 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο Ploceus nigriceps

=429 Γνωστό και ως Sitagra luteola

=430 Γνωστό και ως Sitagra melanocephala

=431 Υπαγόμενο παλαιότερα στο Ploceus velatus

=432 Γνωστό και ως Hypochera chalybeata· περιλαμβάνονται τα συνώνυμα Vidua amauropteryx, Vidua centralis, Vidua neumanni, Vidua okavangoensis και Vidua ultramarina

=433 Υπαγόμενο παλαιότερα στο Vidua paradisaea (εν μέρει)

=434 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο Cuora criskarannarum

=435 Υπαγόμενο παλαιότερα στο Kachuga tecta tecta

=436 Περιλαμβάνονται τα συνώνυμα γένους Nicoria και Geoemyda (εν μέρει)

=437 Γνωστό και ως Chrysemys scripta elegans

=438 Γνωστό και ως Geochelone elephantopus· γνωστό και ως γένος Testudo

=439 Γνωστό και ως γένος Testudo

=440 Γνωστό και ως γένος Aspideretes

=441 Υπαγόμενο παλαιότερα στο Podocnemis spp.

=442 Γνωστό και ως Pelusios subniger

=443 Περιλαμβάνονται τα Alligatoridae, Crocodylidae και τα Gavialidae και το Gavialidae

=444 Γνωστό και ως Crocodylus mindorensis

=445 Υπαγόμενο παλαιότερα στο Chamaeleo spp.

=446 Γνωστό και ως Constrictor constrictor occidentalis

=447 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο Python molurus pimbura

=448 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο Pseudoboa cloelia

=449 Γνωστό και ως Hydrodynastes gigas

=450 Γνωστό και ως Alsophis chamissonis

=451 Υπαγόμενο παλαιότερα στο γένος Natrix

=452 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο γένους Megalobatrachus

=453 Sensu D'Abrera

=454 Γνωστό και ως Conchodromus dromas

=455 Γνωστό και ως γένη Dysnomia και Plagiola

=456 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο γένους Proptera

=457 Γνωστό και ως γένος Carunculina

=458 Γνωστό και ως Megalonaias nickliniana

=459 Γνωστό και ως Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis και Lampsilis tampicoensis tecomatensis

=460 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο γένους Micromya

=461 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο γένους Papuina

=462 Περιλαμβάνεται μόνον η οικογένεια Helioporidae με ένα είδος Heliopora coerulea

=463 Γνωστό και ως Podophyllum emodi και Sinopodophyllum hexandrum

=464 Γνωστό και ως γένος Echinocactus

=465 Γνωστό και ως Lobeira macdougallii ή Nopalxochia macdougallii

=466 Γνωστό και ως Echinocereus lindsayi

=467 Γνωστό και ως Wilcoxia schmollii

=468 Γνωστό και ως γένος Coryphantha

=469 Γνωστό και ως Solisia pectinata

=470 Γνωστό και ως Backebergia militaris

=471 Γνωστό και ως γένος Toumeya

=472 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο Ancistrocactus tobuschii

=473 Γνωστό και ως γένος Neolloydia ή ως γένος Echinomastus

=474 Γνωστό και ως γένος Toumeya ή ως γένος Pediocactus

=475 Γνωστό και ως γένος Neolloydia

=476 Γνωστό και ως Saussurea lappa

=477 Περιλαμβάνεται το Euphorbia cylindrifolia ssp. tuberifera

=478 Γνωστό και ως Euphorbia cap-saintemariensis var. tulearensis

=479 Γνωστό και ως Engelhardia pterocarpa

=480 Περιλαμβάνονται το Aloe compressa var. rugosquamosa και το Aloe compressa var. schistophila

=481 Περιλαμβάνεται το Aloe haworthioides var. aurantiaca

=482 Περιλαμβάνεται το Aloe laeta var. maniaensis

=483 Περιλαμβάνονται οι οικογένειες Apostasiaceae και Cypripediaceae ως υποοικογένειες Apostasioideae και Cypripedioideae

=484 Γνωστό και ως Sarracenia rubra alabamensis

=485 Γνωστό και ως Sarracenia rubra jonesii

=486 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο Strangeria paradoxa

=487 Γνωστό και ως Taxus baccata spp. wallichiana

=488 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο Welwitschia bainesii

=489 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο Vulpes vulpes leucopus

16. Το σύμβολο «°» πριν από τον αριθμό που συνοδεύει την ονομασία είδους ή ανώτερης ταξινομικής κατηγορίας ερμηνεύεται ως εξής:

°501 Τα δείγματα των κατοικίδιων μορφών δεν υπάγονται στις διατάξεις του κανονισμού.

°502 Οι ετήσιες ποσοστώσεις εξαγωγών για ζωντανά δείγματα είδους και κυνηγετικά τρόπαια χορηγούνται ως εξής:

Μποτσουάνα: 5

Ναμίμπια: 150

Ζιμπάμπουε: 50

Η εμπορία των ειδών αυτών υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 της σύμβασης.

°503 Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ζώντων ζώων προς κατάλληλους και αποδεκτούς τόπους προορισμού, καθώς και το εμπόριο κυνηγετικών τροπαίων.

°504 Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια (vicunas) των πληθυσμών του παραρτήματος Β (βλέπε +207) και του εναπομένοντος στο Περού αποθέματος 3 249 kg ερίου, καθώς και υφασμάτων και λοιπών αγαθών από το υλικό αυτό. Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος και οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση Convenio para la Conservación y Manejo de la Vincuña, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη VICUNADES — CHILE ή VICUNADES — PERU, ανάλογα με τη χώρα καταγωγής.

°505 Τα απολιθώματα δεν υπόκεινται στις διατάξεις του κανονισμού.

°506 Δεν επιτρέπονται εξαγωγές ενήλικων φυτών Pachypodium brevicaule από τη Μαδαγασκάρη μέχρις ότου πραγματοποιηθεί η δέκατη συνάντηση της συνδιάσκεψης των μερών.

°507 Σπερμοφυείς καλλιέργειες ή καλλιέργειες ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων δεν υπόκεινται στις διατάξεις του κανονισμού.

17. Σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο τ) του κανονισμού, το σύμβολο «#» πριν από τον αριθμό που συνοδεύει την ονομασία είδους ή ανώτερης ταξινομικής κατηγορίας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β δηλώνει μέρη ή παράγωγα που προσδιορίζονται σε σχέση με το συγκεκριμένο είδος ή κατηγορία για τους σκοπούς του κανονισμού ως ακολούθως:

#1 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:

α) σπόρους, σπόρια και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος) και

β) σπερμοφυείς καλλιέργειες ή καλλιέργειες ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων.

#2 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:

α) σπόρους και γύρη·

β) σπερμοφυείς καλλιέργειες ή καλλιέργειες ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων και

γ) χημικά παράγωγα.

#3 Δηλώνει ρίζες και ευκόλως αναγνωρίσιμα μέρη αυτών.

#4 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:

α) σπόρους και γύρη·

β) σπερμοφυείς καλλιέργειες ή καλλιέργειες ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων·

γ) καρπούς και μέρη και παράγωγα αυτών, εγκλιματισμένων ή τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενων φυτών και

δ) μεμονωμένα μεσογονάτια διαστήματα και μέρη και παράγωγα αυτών, εγκλιματισμένων ή τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενων φυτών Opuntia υπογένος Opuntia spp..

#5 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριονισμένο ξύλο και ξυλεπενδύσεις.

#6 Δηλώνει κούτσουρα, ρινίσματα ξύλου και ακατέργαστο θρανσμένο υλικό.

#7 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:

α) σπόρους και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος)·

β) σπερμοφυείς καλλιέργειες ή καλλιέργειες ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων·

γ) δρεπτά άνθη ή τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενα φυτά και

δ) καρπούς και μέρη και παράγωγα αυτών, τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενων φυτών του γένους Vanilla.

#8 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:

α) σπόρους και γύρη·

β) σπερμοφυείς καλλιέργειες ή καλλιέργειες ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων·

γ) τελικά φαρμακευτικά προϊόντα.

18. Καθώς κανένα από τα είδη ή τις ανώτερες ταξινομικές κατηγορίες χλωρίδας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α δεν αναφέρεται με την έννοια ότι τα υβρίδιά τους θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 σημείο 1 του κανονισμού, αυτό σημαίνει ότι υβρίδια τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενα και παραγόμενα εξ ενός ή περισσοτέρων από τα είδη αυτά ή τις ταξινομικές κατηγορίες μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο με πιστοποιητικό τεχνητού πολλαπλασιασμού και ότι σπόροι και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος), δρεπτά άνθη, σπερμοφυείς καλλιέργειες ή καλλιέργειες ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων, των εν λόγω υβριδίων δεν υπόκεινται στις διατάξεις του κανονισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Έντυπα Αδειών -- Πιστοποιητικά
Για την διακίνηση των ειδών της Σύμβασης CITES

Κανονισμός (ΕΚ) 939 / 97

Παραρτημα I

1 Πρωτότυπο 1

1. Εξαγωγεας/Επανεξαγωγεας

ΑΔΕΙΑ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

☐ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
☐ ΕΞΑΓΩΓΗ
☐ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ

Αριθ.

2. Λήξη ισχύος:

CITES **Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση**

3. Εισαγωγέας

4. Χώρα (επαν)εξαγωγής

5. Χώρα εισαγωγής

6. Εγκεκριμένος τόπος διαμονής ζώντων δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Α που έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό τους περιβάλλον

7. Εκδίδον διαχειριστικό όργανο

8. Περιγραφή δειγμάτων (χαρακτηριστικά σημεία, φύλο/ημερ. γεννήσεως ζώων κ.λπ.)

9. Καθαρή μάζα (kg)

10. Ποσότητα

11. Προσάρτημα CITES

12. Παράρτημα ΕΚ

13. Πηγή

14. Σκοπός

15. Χώρα προέλευσης

16. Αριθ. αδείας

17. Ημερομηνία έκδοσης

18. Χώρα τελευταίας επανεξαγωγής

19. Αριθ. πιστοποιητικού

20. Ημερομηνία έκδοσης

21. Επιστημονική ονομασία των ειδών

22. Κοινή ονομασία των ειδών

23. Ειδικές προϋποθέσεις

Το παρόν ισχύει μόνον εφόσον ζώντα ζώα μεταφέρονται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της CITES για τη μεταφορά και την προετοιμασία προς αποστολή αγρίων ζώντων ζώων ή, σε περίπτωση αεροπορικής μεταφοράς, σύμφωνα με τους κανονισμούς για τα ζώντα ζώα της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA)

24. Τα έγγραφα (επαν)εξαγωγής από τη χώρα (επαν)εξαγωγής
☐ έχουν παραδοθεί στην εκδίδουσα αρχή
☐ πρέπει να παραδοθούν στο διαμεθοριακό τελωνείο εισαγωγής

25. Επιτρέπεται η ☐ εισαγωγή ☐ εξαγωγή ☐ επανεξαγωγή των ανωτέρω περιγραφόμενων αγαθών.

Υπογραφή και επίσημη σφραγίδα:

Ονοματεπώνυμο υπευθύνου έκδοσης του εγγράφου:

26. Αριθμός φορτωτικής/δελτίου αεροπορικής αποστολής

Τόπος και ημερομηνία έκδοσης:

27. Μόνο για τελωνειακή χρήση

Εισαγόμενη ποσότητα καθαρή μάζα (kg)	Αριθμός ζώων νεκρών κατά την άφιξη

Υπογραφή και επίσημη σφραγίδα:

Τελωνειακό έγγραφο

Είδος:

Αριθμός:

Ημερομηνία:

Οδηγίες και επεξηγήσεις

1. Πλήρες ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του εξαγωγέα/επανεξαγωγέα και όχι του αντιπροσώπου του.

2. Η περίοδος ισχύος μιας άδειας εξαγωγής ή πιστοποιητικού επανεξαγωγής δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες και μιας άδειας εισαγωγής τους δώδεκα μήνες. Μετά τη λήξη ισχύος του, αυτό το δικαιολογητικό είναι άκυρο και δεν έχει καμία απολύτως νομική ισχύ και το πρωτότυπο και όλα τα αντίγραφά του πρέπει αμέσως να επιστρέφονται από τον κάτοχο στο διαχειριστικό όργανο που τα εξέδωσε. Μια άδεια εισαγωγής δεν ισχύει όταν το αντίστοιχο δικαιολογητικό CITES από τη χώρα εξαγωγής/επανεξαγωγής χρησιμοποιήθηκε για εξαγωγή/επανεξαγωγή μετά τη λήξη ισχύος του ή εάν η ημερομηνία εισόδου στην Κοινότητα υπερβαίνει τους έξι μήνες από την ημερομηνία έκδοσης.

3. Πλήρες ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του εισαγωγέα και όχι του αντιπροσώπου του.

6. Για τα ζώντα δείγματα του παραρτήματος Α που έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό τους περιβάλλον, η αρχή έκδοσης έχει δικαίωμα να καθορίσει τον τόπο φύλαξής τους αναφέροντας τις σχετικές λεπτομέρειες σε αυτό το τετραγωνίδιο. Οποιαδήποτε μετακίνηση προς άλλη τοποθεσία — εκτός από περιπτώσεις επείγουσας κτηνιατρικής φροντίδας και εφόσον τα δείγματα επιστρέφονται αμέσως στον εγκεκριμένο από τις αρχές τόπο διαμονής — υπόκειται σε προγενέστερη έγκριση από το αρμόδιο διαχειριστικό όργανο.

8. Η περιγραφή πρέπει να είναι όσο το δυνατό ακριβέστερη και να περιλαμβάνει έναν τριψήφιο κωδικό σύμφωνα με το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 939/97.

9/10. Οι μονάδες ποσότητας ή/και καθαρής μάζας επιλέγονται σύμφωνα με αυτές του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 939/97.

11. Συμπληρώνεται ο αριθμός του προσαρτήματος CITES (I, II ή III) στο οποίο είναι εγγεγραμμένα τα είδη κατά την ημερομηνία έκδοσης της αδείας/πιστοποιητικού.

12. Συμπληρώνεται το γράμμα του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 (Α ή Β) στο οποίο είναι εγγεγραμμένα τα είδη κατά την ημερομηνία έκδοσης της αδείας/πιστοποιητικού.

13. Για να δηλωθεί η πηγή χρησιμοποιείται ένας από τους ακόλουθους κωδικούς:

- **W** Δείγματα τα οποία έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό τους περιβάλλον
- **R** Δείγματα που προέρχονται από κτηνοτροφική επιχείρηση
- **D** Ζώα του παραρτήματος Α που εκτράφηκαν σε αιχμαλωσία για εμπορικούς σκοπούς και φυτά του παραρτήματος Α τεχνητώς πολλαπλασιασμένα για εμπορικούς σκοπούς σύμφωνα με το κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 939/97 καθώς και τμήματα και παράγωγά τους
- **A** Φυτά του παραρτήματος Α τεχνητώς πολλαπλασιασμένα για μη εμπορικούς σκοπούς και φυτά των παραρτημάτων Β και Γ, τεχνητώς πολλαπλασιασμένα σύμφωνα με το κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 939/97 καθώς και τμήματα και παράγωγά τους
- **C** Ζώα του παραρτήματος Α που έχουν εκτραφεί σε αιχμαλωσία για μη εμπορικούς σκοπούς και ζώα των παραρτημάτων Β και Γ που έχουν εκτραφεί σε αιχμαλωσία σύμφωνα με το κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 939/97 καθώς και τμήματα και παράγωγά τους
- **F** Ζώα γεννημένα σε αιχμαλωσία, αλλά για τα οποία τα κριτήρια του κεφαλαίου III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 939/97 δεν καλύπτονται, καθώς και τμήματα και παράγωγά τους
- **I** Κατασχεθέντα ή παρακρατηθέντα δείγματα ([1])
- **O** Προσυμβασιακά δείγματα ([1])
- **U** Πηγή άγνωστη (να αιτιολογηθεί)

14. Για να δηλωθεί ο σκοπός για τον οποίο (επαν)εξάγονται/εισάγονται τα δείγματα χρησιμοποιείται ένας από τους ακόλουθους κωδικούς:

- **B** Εκτροφή σε αιχμαλωσία ή τεχνητός πολλαπλασιασμός
- **E** Εκπαιδευτικός
- **G** Βοτανικοί κήποι
- **H** Κυνηγετικά τρόπαια
- **L** Δημόσια τάξη
- **M** Βιο-ιατρική έρευνα
- **N** Επιστροφή ή εισαγωγή στο φυσικό περιβάλλον
- **P** Προσωπικός
- **Q** Τσίρκα και περιοδεύουσες εκθέσεις
- **S** Επιστημονικός
- **T** Εμποριακός
- **Z** Ζωολογικοί κήποι

15/17. Χώρα προέλευσης είναι η χώρα στην οποία τα δείγματα αφαιρέθηκαν από το φυσικό τους περιβάλλον, γεννήθηκαν και εκτράφηκαν σε αιχμαλωσία ή πολλαπλασιάστηκαν τεχνητώς. Όταν πρόκειται για τρίτη χώρα, τα τετραγωνίδια 16 και 17 πρέπει να περιέχουν λεπτομέρειες της σχετικής άδειας. Όπου δείγματα προερχόμενα από ένα κράτος μέλος της Κοινότητας εξάγονται από ένα άλλο, στο τετραγωνίδιο 15 σημειώνεται μόνο το όνομα του κράτους μέλους προέλευσης.

18/20. Χώρα τελευταίας επανεξαγωγής είναι, όταν πρόκειται για πιστοποιητικό επανεξαγωγής, η τρίτη χώρα επανεξαγωγής από την οποία εισήχθησαν τα δείγματα πριν επανεξαχθούν από την Κοινότητα. Όταν πρόκειται για άδεια εισαγωγής, είναι η τρίτη χώρα επανεξαγωγής από την οποία πρόκειται να εισαχθούν τα δείγματα. Τα τετραγωνίδια 19 και 20 πρέπει να περιέχουν λεπτομερή στοιχεία για το σχετικό πιστοποιητικό επανεξαγωγής.

21. Η επιστημονική ονομασία πρέπει να συμφωνεί με τις πρότυπες αναφορές ονοματολογίας που περιέχονται στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 939/97

23/25. Για υπηρεσιακή χρήση μόνο.

26. Ο εισαγωγέας/(επαν)εξαγωγέας ή ο αντιπρόσωπός του οφείλουν, όπου ενδείκνυται, να αναφέρουν τον αριθμό φορτωτικής ή δελτίου αεροπορικής αποστολής.

27. Συμπληρώνεται από το τελωνείο εισαγωγής στην Κοινότητα δηλαδή αυτό της (επαν)εξαγωγής. Το πρωτότυπο (έντυπο αριθ. 1) επιστρέφεται στο διαχειριστικό όργανο του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και το αντίγραφο κατόχου αδείας (έντυπο αριθ. 2) στον εισαγωγέα ή (επαν)εξαγωγέα.

([1]) Ο κωδικός αυτός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με άλλο κωδικό πηγής.

2

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ κατόχου αδείας

2

1. Εξαγωγέας/Επανεξαγωγέας

ΑΔΕΙΑ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

☐ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

☐ ΕΞΑΓΩΓΗ

☐ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ

Αριθ.

CITES

Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση

3. Εισαγωγέας

4. Χώρα (επαν)εξαγωγής

5. Χώρα εισαγωγής

6. Εγκεκριμένος τόπος διαμονής ζώντων δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Α που έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό τους περιβάλλον

7. Εκδίδον διαχειριστικό όργανο

8. Περιγραφή δειγμάτων (χαρακτηριστικά σημεία, φύλο/ημερ. γεννήσεως ζώων κ.λπ.)

9. Καθαρή μάζα (kg)

10. Ποσότητα

11. Προσάρτημα CITES

12. Παράρτημα ΕΚ

13. Πηγή

14. Σκοπός

15. Χώρα προέλευσης

16. Αριθ. αδειας

17. Ημερομηνία έκδοσης

18. Χώρα τελευταίας επανεξαγωγής

19. Αριθ. πιστοποιητικού

20. Ημερομηνία έκδοσης

21. Επιστημονική ονομασία των ειδών

22. Κοινή ονομασία των ειδών

23. Ειδικές προυποθέσεις

Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει μόνον εφόσον ζώντα ζώα μεταφέρονται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της CITES για τη μεταφορά και την προετοιμασία προς αποστολή άγριων ζώντων ζώων ή, σε περίπτωση αεροπορικής μεταφοράς σύμφωνα με τους κανονισμούς για τα ζώντα ζώα της Διεθνούς Ενωσης Αερομεταφορών (IATA)

24. Τα έγγραφα (επαν)εξαγωγής από τη χώρα (επαν)εξαγωγής

☐ έχουν παραδοθεί στην εκδίδουσα αρχή

☐ πρέπει να παραδοθούν στο διαμεθοριακό τελωνείο εισαγωγής

25. Επιτρέπεται η ☐ εισαγωγή ☐ εξαγωγή ☐ επανεξαγωγή των ανωτέρω περιγραφομένων αγαθών

Υπογραφή και επίσημη σφραγίδα:

Ονοματεπώνυμο υπευθύνου έκδοσης του εγγράφου:

26. Αριθμός φορτωτικής/δελτίου αεροπορικής αποστολής

Τόπος και ημερομηνία έκδοσης:

27. Μόνο για τελωνειακή χρήση

Εισαγόμενη ποσότητα καθαρή μάζα (kg)	Αριθμός ζώων νεκρών κατά την άφιξη

Υπογραφή και επίσημη σφραγίδα:

Τελωνειακό έγγραφο

Είδος:

Αριθμός:

Ημερομηνία:

Οδηγίες και επεξηγήσεις

1. Πλήρες ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του εξαγωγέα/επανεξαγωγέα και όχι του αντιπροσώπου του.

2. Η περίοδος ισχύος μιας άδειας εξαγωγής ή πιστοποιητικού επανεξαγωγής δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες και μιας άδειας εισαγωγής τους δώδεκα μήνες. Μετά τη λήξη ισχύος του, αυτό το δικαιολογητικό είναι άκυρο και δεν έχει καμία απολύτως νομική ισχύ και το πρωτότυπο και όλα τα αντίγραφά του πρέπει αμέσως να επιστρέφονται από τον κάτοχο στο διαχειριστικό όργανο που τα εξέδωσε. Μια άδεια εισαγωγής δεν ισχύει όταν το αντίστοιχο δικαιολογητικό CITES από τη χώρα εξαγωγής/επανεξαγωγής χρησιμοποιήθηκε για εξαγωγή/επανεξαγωγή μετά τη λήξη ισχύος του ή εάν η ημερομηνία εισόδου στην Κοινότητα υπερβαίνει τους έξι μήνες από την ημερομηνία έκδοσης.

3. Πλήρες ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του εισαγωγέα και όχι του αντιπροσώπου του.

6. Για τα ζώντα δείγματα του παραρτήματος Α που έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό τους περιβάλλον, η αρχή έκδοσης έχει δικαίωμα να καθορίσει τον τόπο φύλαξής τους αναφέροντας τις σχετικές λεπτομέρειες σε αυτό το τετραγωνίδιο. Οποιαδήποτε μετακίνηση προς άλλη τοποθεσία — εκτός από περιπτώσεις επείγουσας κτηνιατρικής φροντίδας και εφόσον τα δείγματα επιστρέφονται αμέσως στον εγκεκριμένο από τις αρχές τόπο διαμονής — υπόκειται σε προγενέστερη έγκριση από το αρμόδιο διαχειριστικό όργανο.

8. Η περιγραφή πρέπει να είναι όσο το δυνατό ακριβέστερη και να περιλαμβάνει έναν τριψήφιο κωδικό σύμφωνα με το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 939/97.

9/10. Οι μονάδες ποσότητας ή/και καθαρής μάζας επιλέγονται σύμφωνα με αυτές του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 939/97.

11. Συμπληρώνεται ο αριθμός του προσαρτήματος CITES (I, II ή III) στο οποίο είναι εγγεγραμμένα τα είδη κατά την ημερομηνία έκδοσης της άδειας/πιστοποιητικού.

12. Συμπληρώνεται το γράμμα του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 (Α ή Β) στο οποίο είναι εγγεγραμμένα τα είδη κατά την ημερομηνία έκδοσης της άδειας/πιστοποιητικού.

13. Για να δηλωθεί η πηγή χρησιμοποιείται ένας από τους ακόλουθους κωδικούς:
   - **W** Δείγματα τα οποία έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό τους περιβάλλον
   - **R** Δείγματα που προέρχονται από κτηνοτροφική επιχείρηση
   - **D** Ζώα του παραρτήματος Α που εκτράφηκαν σε αιχμαλωσία για εμπορικούς σκοπούς και φυτά του παραρτήματος Α τεχνητώς πολλαπλασιασμένα για εμπορικούς σκοπούς σύμφωνα με το κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 939/97 καθώς και τμήματα και παράγωγά τους
   - **A** Φυτά του παραρτήματος Α τεχνητώς πολλαπλασιασμένα για μη εμπορικούς σκοπούς και φυτά των παραρτημάτων Β και Γ, τεχνητώς πολλαπλασιασμένα σύμφωνα με το κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 939/97 καθώς και τμήματα και παράγωγά τους
   - **C** Ζώα του παραρτήματος Α που έχουν εκτραφεί σε αιχμαλωσία για μη εμπορικούς σκοπούς και ζώα των παραρτημάτων Β και Γ που έχουν εκτραφεί σε αιχμαλωσία σύμφωνα με το κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 939/97 καθώς και τμήματα και παράγωγά τους
   - **F** Ζώα γεννημένα σε αιχμαλωσία, αλλά για τα οποία τα κριτήρια του κεφαλαίου III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 939/97 δεν καλύπτονται, καθώς και τμήματα και παράγωγά τους
   - **I** Κατασχεθέντα ή παρακρατηθέντα δείγματα (¹)
   - **O** Προσυμβασιακά δείγματα (¹)
   - **U** Πηγή άγνωστη (να αιτιολογηθεί)

14. Για να δηλωθεί ο σκοπός για τον οποίο (επαν)εξάγονται/εισάγονται τα δείγματα χρησιμοποιείται ένας από τους ακόλουθους κωδικούς:
   - **B** Εκτροφή σε αιχμαλωσία ή τεχνητός πολλαπλασιασμός
   - **E** Εκπαιδευτικός
   - **G** Βοτανικοί κήποι
   - **H** Κυνηγετικά τρόπαια
   - **L** Δημόσια τάξη
   - **M** Βιο-ιατρική έρευνα
   - **N** Επιστροφή ή εισαγωγή στο φυσικό περιβάλλον
   - **P** Προσωπικός
   - **Q** Τσίρκο και περιοδεύουσες εκθέσεις
   - **S** Επιστημονικός
   - **T** Εμποριακός
   - **Z** Ζωολογικοί κήποι

15/17. Χώρα προέλευσης είναι η χώρα στην οποία τα δείγματα αφαιρέθηκαν από το φυσικό τους περιβάλλον, γεννήθηκαν και εκτράφηκαν σε αιχμαλωσία ή πολλαπλασιάστηκαν τεχνητώς. Όταν πρόκειται για τρίτη χώρα, τα τετραγωνίδια 16 και 17 πρέπει να περιέχουν λεπτομέρειες της σχετικής άδειας. Όπου δείγματα προερχόμενα από ένα κράτος μέλος της Κοινότητας εξάγονται από ένα άλλο, στο τετραγωνίδιο 15 σημειώνεται μόνο το όνομα του κράτους μέλους προέλευσης.

18/20. Χώρα τελευταίας επανεξαγωγής είναι, όταν πρόκειται για πιστοποιητικό επανεξαγωγής, η τρίτη χώρα επανεξαγωγής από την οποία εισήχθησαν τα δείγματα πριν επανεξαχθούν από την Κοινότητα. Όταν πρόκειται για άδεια εισαγωγής, είναι η τρίτη χώρα επανεξαγωγής απο την οποία πρόκειται να εισαχθούν τα δείγματα. Τα τετραγωνίδια 19 και 20 πρέπει να περιέχουν λεπτομερή στοιχεία για το σχετικό πιστοποιητικό επανεξαγωγής.

21. Η επιστημονική ονομασία πρέπει να συμφωνεί με τις πρότυπες αναφορές ονοματολογίας που περιέχονται στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 939/97.

23/25. Για υπηρεσιακή χρήση μόνο.

26. Ο εισαγωγέας/(επαν)εξαγωγέας ή ο αντιπρόσωπός του οφείλουν, όπου ενδείκνυται, να αναφέρουν τον αριθμό φορτωτικής ή δελτίου αεροπορικής αποστολής.

27. Συμπληρώνεται από το τελωνείο εισαγωγής στην Κοινότητα δηλαδή αυτό της (επαν)εξαγωγής. Το πρωτότυπο (έντυπο αριθ. 1) επιστρέφεται στο διαχειριστικό όργανο του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και το αντίγραφο κατόχου αδείας (έντυπο αριθ. 2) στον εισαγωγέα ή (επαν)εξαγωγέα.

(¹) Ο κωδικός αυτός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με άλλο κωδικό πηγής.

3

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ προς επιστροφή από το τελωνείο στην εκδίδουσα αρχή (¹)

3

1. Εξαγωγέας/Επανεξαγωγέας

ΑΔΕΙΑ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

☐ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

☐ ΕΞΑΓΩΓΗ

☐ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ

Αριθ.

2. Λήξη ισχύος:

CITES

Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση

3. Εισαγωγέας

4. Χώρα (επαν)εξαγωγής

5. Χώρα εισαγωγής

6. Εγκεκριμένος τόπος διαμονής ζώντων δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Α που έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό τους περιβάλλον

7. Εκδίδον διαχειριστικό όργανο

8. Περιγραφή δειγμάτων (χαρακτηριστικά σημεία, φύλο/ημερ. γεννήσεως ζώων κ.λπ.)

9. Καθαρή μάζα (kg)

10. Ποσότητα

11. Προσάρτημα CITES

12. Παράρτημα ΕΚ

13. Πηγή

14. Σκοπός

15. Χώρα προέλευσης

16. Αριθ. αδείας

17. Ημερομηνία έκδοσης

18. Χώρα τελευταίας επανεξαγωγής

19. Αριθ. πιστοποιητικού

20. Ημερομηνία έκδοσης

21. Επιστημονική ονομασία των ειδών

22. Κοινή ονομασία των ειδών

23. Ειδικές προϋποθέσεις

Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει μόνον εφόσον ζώντα ζώα μεταφέρονται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της CITES για τη μεταφορά και την προετοιμασία προς αποστολή άγριων ζώντων ζώων ή, σε περίπτωση αεροπορικής μεταφοράς, σύμφωνα με τους κανονισμούς για τα ζώντα ζώα της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA)

24. Τα έγγραφα (επαν)εξαγωγής από τη χώρα (επαν)εξαγωγής

☐ έχουν παραδοθεί στην εκδίδουσα αρχή

☐ πρέπει να παραδοθούν στο διαμεθοριακό τελωνείο εισαγωγής

25. Επιτρέπεται η ☐ εισαγωγή ☐ εξαγωγή ☐ επανεξαγωγή των ανωτέρω περιγραφόμενων αγαθών.

Υπογραφή και επίσημη σφραγίδα:

Ονοματεπώνυμο υπευθύνου έκδοσης του εγγράφου

26. Αριθμός φορτωτικής/δελτίου αεροπορικής αποστολής

Τόπος και ημερομηνία έκδοσης:

27. Μόνο για τελωνειακή χρήση

Εισαγόμενη ποσότητα καθαρή μάζα (kg)	Αριθμός ζώων νεκρών κατά την άφιξη

Υπογραφή και επίσημη σφραγίδα:

Τελωνειακό έγγραφο

Είδος:

Αριθμός:

Ημερομηνία

(¹) Όταν πρόκειται για άδεια εισαγωγής ειδών του παραρτήματος I της σύμβασης CITES το παρόν αντίγραφο μπορεί να επιστραφεί στον αιτούντα προς υποβολή στη διαχειριστική αρχή της χώρας (επαν)εξαγωγής

Οδηγίες και επεξηγήσεις

1. Πλήρες ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του εξαγωγέα/επανεξαγωγέα και όχι του αντιπροσώπου του.

2. Η περίοδος ισχύος μιας άδειας εξαγωγής ή πιστοποιητικού επανεξαγωγής δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες και μιας άδειας εισαγωγής τους δώδεκα μήνες. Μετά τη λήξη ισχύος του, αυτό το δικαιολογητικό είναι άκυρο και δεν έχει καμία απολύτως νομική ισχύ και το πρωτότυπο και όλα τα αντίγραφά του πρέπει αμέσως να επιστρέφονται από τον κάτοχο στο διαχειριστικό όργανο που τα εξέδωσε. Μια άδεια εισαγωγής δεν ισχύει όταν το αντίστοιχο δικαιολογητικό CITES από τη χώρα εξαγωγής/επανεξαγωγής χρησιμοποιήθηκε για εξαγωγή/επανεξαγωγή μετά τη λήξη ισχύος του ή εάν η ημερομηνία εισόδου στην Κοινότητα υπερβαίνει τους έξι μήνες από την ημερομηνία έκδοσης.

3. Πλήρες ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του εισαγωγέα και όχι του αντιπροσώπου του.

6. Για τα ζώντα δείγματα του παραρτήματος Α που έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό τους περιβάλλον, η αρχή έκδοσης έχει δικαίωμα να καθορίσει τον τόπο φύλαξής τους αναφέροντας τις σχετικές λεπτομέρειες σε αυτό το τετραγωνίδιο. Οποιαδήποτε μετακίνηση προς άλλη τοποθεσία — εκτός από περιπτώσεις επείγουσας κτηνιατρικής φροντίδας και εφόσον τα δείγματα επιστρέφονται αμέσως στον εγκεκριμένο από τις αρχές τόπο διαμονής — υπόκειται σε προγενέστερη έγκριση από το αρμόδιο διαχειριστικό όργανο.

8. Η περιγραφή πρέπει να είναι όσο το δυνατό ακριβέστερη και να περιλαμβάνει έναν τριψήφιο κωδικό σύμφωνα με το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 939/97.

9/10. Οι μονάδες ποσότητας ή/και καθαρής μάζας επιλέγονται σύμφωνα με αυτές του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 939/97

11. Συμπληρώνεται ο αριθμός του προσαρτήματος CITES (I, II ή III) στο οποίο είναι εγγεγραμμένα τα είδη κατά την ημερομηνία έκδοσης της άδειας/πιστοποιητικού.

12. Συμπληρώνεται το γράμμα του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 (Α ή Β) στο οποίο είναι εγγεγραμμένα τα είδη κατά την ημερομηνία έκδοσης της άδειας/πιστοποιητικού.

13. Για να δηλωθεί η πηγή χρησιμοποιείται ένας από τους ακόλουθους κωδικούς:
- **W** Δείγματα τα οποία έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό τους περιβάλλον
- **R** Δείγματα που προέρχονται από κτηνοτροφική επιχείρηση
- **D** Ζώα του παραρτήματος Α που εκτράφηκαν σε αιχμαλωσία για εμπορικούς σκοπούς και φυτά του παραρτήματος Α τεχνητώς πολλαπλασιασμένα για εμπορικούς σκοπούς σύμφωνα με το κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 939/97 καθώς και τμήματα και παράγωγά τους
- **A** Φυτά του παραρτήματος Α τεχνητώς πολλαπλασιασμένα για μη εμπορικούς σκοπούς και φυτά των παραρτημάτων Β και Γ, τεχνητώς πολλαπλασιασμένα σύμφωνα με το κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 939/97 καθώς και τμήματα και παράγωγά τους
- **C** Ζώα του παραρτήματος Α που έχουν εκτραφεί σε αιχμαλωσία για μη εμπορικούς σκοπούς και ζώα των παραρτημάτων Β και Γ που έχουν εκτραφεί σε αιχμαλωσία σύμφωνα με το κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 939/97 καθώς και τμήματα και παράγωγά τους
- **F** Ζώα γεννημένα σε αιχμαλωσία, αλλά για τα οποία τα κριτήρια του κεφαλαίου III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 939/97 δεν καλύπτονται, καθώς και τμήματα και παράγωγά τους
- **I** Κατασχεθέντα ή παρακρατηθέντα δείγματα (¹)
- **O** Προσυμβασιακά δείγματα (¹)
- **U** Πηγή άγνωστη (να αιτιολογηθεί)

14. Για να δηλωθεί ο σκοπός για τον οποίο (επαν)εξάγονται/εισάγονται τα δείγματα χρησιμοποιείται ένας από τους ακόλουθους κωδικούς:
- **B** Εκτροφή σε αιχμαλωσία ή τεχνητός πολλαπλασιασμός
- **E** Εκπαιδευτικός
- **G** Βοτανικοί κήποι
- **H** Κυνηγετικά τρόπαια
- **L** Δημόσια τάξη
- **M** Βιο-ιατρική έρευνα
- **N** Επιστροφή ή εισαγωγή στο φυσικό περιβάλλον
- **P** Προσωπικός
- **Q** Τσίρκο και περιοδεύουσες εκθέσεις
- **S** Επιστημονικός
- **T** Εμπορικός
- **Z** Ζωολογικοί κήποι

15/17. Χώρα προέλευσης είναι η χώρα στην οποία τα δείγματα αφαιρέθηκαν από το φυσικό τους περιβάλλον, γεννήθηκαν και εκτράφηκαν σε αιχμαλωσία ή πολλαπλασιάστηκαν τεχνητώς. Όταν πρόκειται για τρίτη χώρα, τα τετραγωνίδια 16 και 17 πρέπει να περιέχουν λεπτομέρειες της σχετικής άδειας. Όπου δείγματα προερχόμενα από ένα κράτος μέλος της Κοινότητας εξάγονται από ένα άλλο, στο τετραγωνίδιο 15 σημειώνεται μόνο το όνομα του κράτους μέλους προέλευσης.

18/20. Χώρα τελευταίας επανεξαγωγής είναι, όταν πρόκειται για πιστοποιητικό επανεξαγωγής, η τρίτη χώρα επανεξαγωγής από την οποία εισήχθησαν τα δείγματα πριν επανεξαχθούν από την Κοινότητα. Όταν πρόκειται για άδεια εισαγωγής, είναι η τρίτη χώρα επανεξαγωγής από την οποία πρόκειται να εισαχθούν τα δείγματα. Τα τετραγωνίδια 19 και 20 πρέπει να περιέχουν λεπτομερή στοιχεία για το σχετικό πιστοποιητικό επανεξαγωγής.

21. Η επιστημονική ονομασία πρέπει να συμφωνεί με τις πρότυπες αναφορές ονοματολογίας που περιέχονται στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 939/97.

23/25. Για υπηρεσιακή χρήση μόνο.

26. Ο εισαγωγέας/(επαν)εξαγωγέας ή ο αντιπρόσωπός του οφείλουν, όπου ενδείκνυται, να αναφέρουν τον αριθμό φορτωτικής ή δελτίου αεροπορικής αποστολής.

27. Συμπληρώνεται από το τελωνείο εισαγωγής στην Κοινότητα δηλαδή αυτό της (επαν)εξαγωγής. Το πρωτότυπο (έντυπο αριθ. 1) επιστρέφεται στο διαχειριστικό όργανο του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και το αντίγραφο κατόχου αδείας (έντυπο αριθ. 2) στον εισαγωγέα ή (επαν)εξαγωγέα.

(¹) Ο κωδικός αυτός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με άλλο κωδικό πηγής.

4

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ εκδίδουσας αρχής

1 Εξαγωγέας/Επανεξαγωγέας

ΑΔΕΙΑ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

☐ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

☐ ΕΞΑΓΩΓΗ

☐ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ

Αριθ.

2. Λήξη ισχύος:

CITES

Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση

3. Εισαγωγέας

4. Χώρα (επαν)εξαγωγής

5. Χώρα εισαγωγής

6. Εγκεκριμένος τόπος διαμονής ζώντων δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Α που έχουν αφαιρεθεί απο το φυσικό τους περιβάλλον

7. Εκδίδον διαχειριστικό όργανο

4

8. Περιγραφή δειγμάτων (χαρακτηριστικά σημεία, φύλο/ημερ. γεννήσεως ζώων κ.λπ.)

9. Καθαρη μάζα (kg)

10. Ποσότητα

11. Προσάρτημα CITES

12. Παράρτημα ΕΚ

13. Πηγη

14. Σκοπος

15. Χώρα προελευσης

16. Αριθ. αδειας

17. Ημερομηνια εκδοσης

18. Χωρα τελευταιας επανεξαγωγης

19. Αριθ. πιστοποιητικου

20. Ημερομηνια εκδοσης

21 Επιστημονικη ονομασια των ειδών

22 Κοινή ονομασια των ειδών

23 Ειδικες προυποθεσεις

Το παρόν ισχυει μόνον εφόσον ζώντα ζώα μεταφέρονται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της CITES για τη μεταφορά και την προετοιμασία προς αποστολη αγριων ζώντων ζώων ή, σε περίπτωση αεροπορικης μεταφοράς, σύμφωνα με τους κανονισμούς για τα ζώντα ζώα της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (ΙΑΤΑ)

24 Τα εγγραφα (επαν)εξαγωγης από τη χώρα (επαν)εξαγωγης

☐ εχουν παραδοθει στην εκδίδουσα αρχή

☐ πρεπει να παραδοθούν στα διαμεθοριακό τελωνειο εισαγωγής

25. Επιτρεπεται η ☐ εισαγωγη ☐ εξαγωγη ☐ επανεξαγωγη των ανωτερω περιγραφόμενων αγαθών.

Υπογραφή και επίσημη σφραγίδα:

Ονοματεπώνυμο υπευθύνου έκδοσης του εγγραφου:

26 Αριθμός φορτωτικης/δελτιου αεροπορικης αποστολης

Τόπος και ημερομηνια εκδοσης:

27. Μόνο για τελωνειακή χρήση

Εισαγόμενη ποσότητα καθαρή μάζα (kg)	Αριθμός ζώων νεκρών κατά την άφιξη

Υπογραφή και επίσημη σφραγίδα:

Τελωνειακό έγγραφο

Είδος:

Αριθμός:

Ημερομηνια:

5

ΑΙΤΗΣΗ

1. Εξαγωγέας/Επανεξαγωγεας

ΑΔΕΙΑ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

☐ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

☐ ΕΞΑΓΩΓΗ

☐ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ

CITES

Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση

3. Εισαγωγέας

4. Χώρα (επαν)εξαγωγής

5. Χώρα εισαγωγής

6. Τοποθεσία φύλαξης των ζώντων δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Α τα οποια έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό τους περιβάλλον

7. Εκδίδον διαχειριστικό όργανο

5

8. Περιγραφή δειγματων (χαρακτηριστικά σημεία, φύλο/ημερ. γεννήσεως ζώων κ.λπ.)

9. Καθαρη μάζα (kg)

10. Ποσότητα

11. Προσάρτημα CITES

12. Παράρτημα ΕΚ

13. Πηγή

14. Σκοπός

15. Χώρα προέλευσης

16. Αριθ. αδειας

17 Ημερομηνια έκδοσης

18. Χώρα τελευταίας επανεξαγωγής

19. Αριθ. πιστοποιητικού

20. Ημερομηνία εκδοσης

21. Επιστημονική ονομασια των ειδών

22. Κοινή ονομασια των ειδων

23 Ζητώ να μου χορηγηθει η (το) προαναφερομενη(ο) αδεια·πιστοποιητικο

Παρατηρήσεις (π.χ. σχετικα με τον σκοπό της εισαγωγης. λεπτομέρειες για την διαμονή των ζώντων δειγμάτων. κ.λ.π.)

Συνυποβάλλω τα απαραίτητα δικαιολογητικά και δηλώνω ότι τα αναφερόμενα στοιχεία είναι, εξ όσων γνωρίζω, αληθή. Δηλώνω ότι δεν έχει απορριφθεί στο παρελθόν αίτησή μου για χορήγηση αδείας/πιστοποιητικού.

Υπογραφή

Ονοματεπωνυμο αιτουντος

Τοπος και ημερομηνια

Τα ζώντα ζώα μεταφέρονται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της CITES για τη μεταφορά και την προετοιμασία προς αποστολή άγριων ζώντων ζώων η σε περίπτωση αεροπορικης μεταφοράς, σύμφωνα με τους κανονισμούς για τα ζώντα ζώα της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA)

Οδηγίες και επεξηγήσεις

1. Πλήρες ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του (επαν)εξαγωγέα και όχι του αντιπροσώπου του.

2. Δεν εφαρμόζεται

3. Πλήρες ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του εισαγωγεα και όχι του αντιπροσώπου του.

6. Συμπληρώνεται μόνο στο έντυπο της αίτησης όταν πρόκειται για ζώντα δείγματα ειδών του παραρτήματος Α τα οποία έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό τους περιβάλλον.

8. Η περιγραφή πρέπει να είναι όσο το δυνατό ακριβέστερη και να περιλαμβάνει έναν τριψήφιο κωδικό σύμφωνα με το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 939/97.

10. Οι μονάδες ποσότητας ή/και καθαρής μάζας επιλέγονται σύμφωνα με αυτές του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 939/97.

11. Συμπληρώνεται ο αριθμός του προσαρτήματος CITES (I, II ή III) στο οποίο είναι εγγεγραμμένα τα είδη κατά την ημερομηνία έκδοσης της άδειας/πιστοποιητικού.

12. Συμπληρώνεται το γράμμα του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 (Α ή Β) στο οποίο είναι εγγεγραμμένα τα είδη κατά την ημερομηνία έκδοσης της άδειας/πιστοποιητικού.

13. Για να δηλωθεί η πηγή χρησιμοποιείται ένας από τους ακόλουθους κωδικούς:

W Δείγματα τα οποία έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό τους περιβάλλον

R Δείγματα που προέρχονται από κτηνοτροφική επιχείρηση

D Ζώα του παραρτήματος Α που εκτράφηκαν σε αιχμαλωσία για εμπορικούς σκοπούς και φυτά του παραρτήματος Α τεχνητώς πολλαπλασιασθέντα για εμπορικούς σκοπούς σύμφωνα με του κεφάλαιου III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 939/97 καθώς και τμήματα και παράγωγά τους

A Φυτά του παραρτήματος Α τεχνητώς πολλαπλασιασμένα για μη εμπορικούς σκοπούς και φυτά των παραρτημάτων Β και Γ, τεχνητώς πολλαπλασιασμένα σύμφωνα με του κεφάλαιου III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 939/97 καθώς και τμήματα και παράγωγά τους

C Ζώα του παραρτήματος Α που έχουν εκτραφεί σε αιχμαλωσία για μη εμπορικούς σκοπούς και ζώα των παραρτημάτων Β και Γ που έχουν εκτραφεί σε αιχμαλωσία σύμφωνα με του κεφάλαιου III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 939/97 καθώς και τμήματα και παράγωγά τους

F Ζώα γεννημένα σε αιχμαλωσία, αλλά για τα οποία τα κριτήρια του κεφαλαίου III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 939/97 δεν καλύπτονται, καθώς και τμήματα και παράγωγά τους

I Κατασχεθέντα ή παρακρατηθέντα δείγματα (¹)

O Προσυμβασιακά δείγματα (¹)

U Πηγή άγνωστη (να αιτιολογηθεί)

14. Για να δηλωθεί ο σκοπός για τον οποίο (επαν)εξάγονται/εισάγονται τα δείγματα χρησιμοποιείται ένας από τους ακόλουθους κωδικούς:

B Εκτροφή σε αιχμαλωσία ή τεχνητός πολλαπλασιασμός

E Εκπαιδευτικός

G Βοτανικοί κήποι

H Κυνηγετικά τρόπαια

L Δημόσια τάξη

M Βιο-ιατρική έρευνα

N Επιστροφή ή εισαγωγή στο φυσικό περιβάλλον

P Προσωπικός

Q Τσίρκα και περιοδεύουσες εκθέσεις

S Επιστημονικός

T Εμπορικός

Z Ζωολογικοί κήποι

15/17. Χώρα προέλευσης είναι η χώρα στην οποία τα δείγματα αφαιρέθηκαν από το φυσικό τους περιβάλλον, γεννήθηκαν και εκτράφηκαν σε αιχμαλωσία ή πολλαπλασιάστηκαν τεχνητώς. Όταν πρόκειται για τρίτη χώρα, τα τετραγωνίδια 16 και 17 πρέπει να περιέχουν λεπτομέρειες της σχετικής άδειας. Όπου δείγματα προερχόμενα από ένα κράτος μέλος της Κοινότητας εξάγονται από ένα άλλο στο τετραγωνίδιο 15 σημειώνεται μόνο το όνομα του κράτους μέλους προέλευσης.

18/20. Χώρα τελευταίας επανεξαγωγής είναι, όταν πρόκειται για πιστοποιητικό επανεξαγωγής, η τρίτη χώρα επανεξαγωγής από την οποία εισήχθησαν τα δείγματα πριν επανεξαχθούν από την Κοινότητα. Όταν πρόκειται για άδεια εισαγωγής, είναι η τρίτη χώρα επανεξαγωγής από την οποία πρόκειται να εισαχθούν τα δείγματα. Τα τετραγωνίδια 19 και 20 πρέπει να περιέχουν λεπτομέρειες του σχετικού πιστοποιητικού επανεξαγωγής.

21. Η επιστημονική ονομασία πρέπει να συμφωνεί με τις πρότυπες αναφορές ονοματολογίας που περιέχονται στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 939/97.

23. Παρέχονται κατά το δυνατόν αναλυτικότερες πληροφορίες και αιτιολογούνται τυχόν παραλείψεις στις πληροφορίες που ζητήθηκαν ανωτέρω.

(¹) Ο κωδικός αυτός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με άλλο κωδικό πηγής.

Παραρτημα II

Πρωτότυπο 1

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 939/97 της Επιτροπής για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο εμπορίου τους

1. Εισαγωγεας

2. Κράτος μέλος εισαγωγής	3. Ημερομηνία εισαγωγής
4. Χωρα προελευσης	5. Χωρα (επαν)εξαγωγης

A	6. Περιγραφη των δειγματων (συμπεριλαμβανομενου αριθμού εγγραφου (επαν)εξαγωγής για τα ειδη του παραρτηματος III της σύμβασης CITES)	7. Καθαρη μαζα (kg)	8. Ποσοτητα
		9. Επιστημονική ονομασια των ειδών	10. Προσάρτημα CITES
		11. Κοινή ονομασια των ειδών	12. Παράρτημα ΕΚ
B	6. Περιγραφη των δειγματων (συμπεριλαμβανόμενου αριθμού εγγραφου (επαν)εξαγωγής για τα είδη του παραρτηματος III της σύμβασης CITES)	7. Καθαρή μάζα (kg)	8. Ποσοτητα
		9. Επιστημονική ονομασια των ειδών	10. Προσάρτημα CITES
		11. Κοινή ονομασια των ειδών	12. Παράρτημα ΕΚ
Γ	6. Περιγραφη των δειγματων (συμπεριλαμβανόμενου αριθμού εγγραφου (επαν)εξαγωγής για τα ειδη του παραρτηματος III της συμβασης CITES)	7. Καθαρή μάζα (kg)	8. Ποσοτητα
		9. Επιστημονικη ονομασια των ειδών	10. Προσαρτημα CITES
		11. Κοινή ονομασια των ειδών	12. Παραρτημα ΕΚ
Δ	6. Περιγραφη των δειγματων (συμπεριλαμβανομενου αριθμού εγγραφου (επαν)εξαγωγης για τα ειδη του παραρτηματος III της συμβασης CITES)	7. Καθαρη μαζα (kg)	8. Ποσοτητα
		9. Επιστημονικη ονομασια των ειδων	10. Προσαρτημα CITES
		11. Κοινη ονομασια των ειδων	12. Παραρτημα ΕΚ
Ε	6. Περιγραφη των δειγματων (συμπεριλαμβανομενου αριθμού εγγραφου (επαν)εξαγωγης για τα ειδη του παραρτηματος III της συμβασης CITES)	7. Καθαρη μάζα (kg)	8. Ποσοτητα
		9. Επιστημονικη ονομασια των ειδων	10. Προσαρτημα CITES
		11. Κοινή ονομασία των ειδων	12. Παραρτημα ΕΚ
ΣΤ	6. Περιγραφη των δειγματων (συμπεριλαμβανομενου αριθμού εγγράφου (επαν)εξαγωγής για τα ειδη του παραρτήματος III της συμβασης CITES)	7. Καθαρη μάζα (kg)	8. Ποσοτητα
		9. Επιστημονική ονομασια των ειδων	10. Προσαρτημα CITES
		11. Κοινη ονομασια των ειδων	12. Παραρτημα ΕΚ

13. Για τα ανωτερω δειγματα ειδών του παραρτήματος III CITES, επισυναπτω τα απαραιτητα δικαιολογητικα από τη χώρα (επαν)εξαγωγης	14. Επισημη σφραγίδα του μεθοριακού τελωνειου

Υπογραφη του εισαγωγεα ή του επισημου αντιπροσωπου του

2

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Εισαγωγέα

1. Εισαγωγέας	**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ** **Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 939/97 της Επιτροπής για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο εμπορίου τους**		
2. Κράτος μέλος εισαγωγής	3. Ημερομηνία εισαγωγής		
4. Χώρα προέλευσης	5. Χώρα (επαν)εξαγωγής		
Α	6. Περιγραφή των δειγμάτων (συμπεριλαμβανόμενου αριθμού εγγράφου (επαν)εξαγωγής για τα είδη του παραρτήματος III της σύμβασης CITES)	7. Καθαρή μαζα (kg)	8. Ποσοτητα
		9. Επιστημονική ονομασία των ειδών	10. Προσάρτημα CITES
		11. Κοινή ονομασία των ειδών	12. Παράρτημα ΕΚ
Β	6. Περιγραφή των δειγματων (συμπεριλαμβανόμενου αριθμού εγγράφου (επαν)εξαγωγης για τα ειδη του παραρτηματος III της σύμβασης CITES)	7. Καθαρή μάζα (kg)	8. Ποσότητα
		9. Επιστημονική ονομασία των ειδών	10. Προσάρτημα CITES
		11. Κοινή ονομασία των ειδών	12. Παράρτημα ΕΚ
Γ	6. Περιγραφη των δειγμάτων (συμπεριλαμβανόμενου αριθμού εγγραφου (επαν)εξαγωγης για τα ειδη του παραρτήματος III της σύμβασης CITES)	7. Καθαρή μαζα (kg)	8. Ποσότητα
		9. Επιστημονικη ονομασία των ειδών	10. Προσαρτημα CITES
		11. Κοινη ονομασία των ειδών	12. Παραρτημα ΕΚ
Δ	6. Περιγραφη των δειγματων (συμπεριλαμβανόμενου αριθμού εγγραφου (επαν)εξαγωγης για τα ειδη του παραρτηματος III της συμβασης CITES)	7. Καθαρη μαζα (kg)	8. Ποσοτητα
		9. Επιστημονική ονομασια των ειδων	10. Προσαρτημα CITES
		11. Κοινη ονομασία των ειδών	12. Παραρτημα ΕΚ
Ε	6. Περιγραφή των δειγματων (συμπεριλαμβανόμενου αριθμού εγγράφου (επαν)εξαγωγής για τα ειδη του παραρτήματος III της συμβασης CITES)	7. Καθαρη μάζα (kg)	8. Ποσοτητα
		9. Επιστημονική ονομασια των ειδών	10. Προσαρτημα CITES
		11. Κοινή ονομασια των ειδών	12. Παραρτημα ΕΚ
ΣΤ	6. Περιγραφή των δειγμάτων (συμπεριλαμβανόμενου αριθμού εγγράφου (επαν)εξαγωγής για τα είδη του παραρτήματος III της σύμβασης CITES)	7. Καθαρή μαζα (kg)	8. Ποσοτητα
		9. Επιστημονική ονομασία των ειδών	10. Προσαρτημα CITES
		11. Κοινη ονομασια των ειδων	12. Παραρτημα ΕΚ
13. Για τα ανωτερω δείγματα ειδών του παραρτήματος III CITES, επισυναπτω τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τη χώρα (επαν)εξαγωγης Υπογραφή του εισαγωγέα ή του επίσημου αντιπροσώπου του	14. Επίσημη σφραγίδα του μεθοριακού τελωνείου		

Οδηγίες και επεξηγήσεις

1. Πλήρες ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του εισαγωγέα ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του.

4. Χώρα προέλευσης είναι η χώρα στην οποία τα δείγματα αφαιρέθηκαν από το φυσικό τους περιβάλλον, γεννήθηκαν ή εκτράφηκαν σε αιχμαλωσία ή πολλαπλασιάστηκαν τεχνητώς.

5. Εφαρμόζεται μόνον όταν η χώρα από την οποία εισάγονται τα δείγματα δεν είναι η χώρα προέλευσης.

6. Η περιγραφή πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερη.

9. Η επιστημονική ονομασία πρέπει να είναι η ονομασία που χρησιμοποιείται στο παράρτημα Γ ή Δ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.

10. Για τα είδη που περιέχονται στο προσάρτημα III της σύμβασης CITES σημειώνεται «III».

11. Σημειώνεται το γράμμα (Γ ή Δ) του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 στο οποίο περιέχονται τα εν λόγω είδη.

13. Ο εισαγωγέας οφείλει να υποβάλλει στο μεθοριακό τελωνείο εισαγωγής στην Κοινότητα το υπογεγραμμένο πρωτότυπο (έντυπο αριθ. 1) και το «αντίγραφο εισαγωγέα» (έντυπο αριθ. 2), όπου χρειάζεται μαζί με τα δικαιολογητικά του προσαρτήματος III CITES από τη χώρα (επαν)εξαγωγής.

14. Το τελωνείο αποστέλλει το σφραγισμένο πρωτότυπο (έντυπο αριθ. 1) στο διαχειριστικό όργανο της χώρας του και επιστρέφει το σφραγισμένο «αντίγραφο εισαγωγέα» (έντυπο αριθ. 2) στον εισαγωγέα ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

Παραρτημα III

1 Πρωτότυπο 1

1 Κατοχος/εκτροφεας (μονο για δειγματα ειδών του παραρτήματος Α)	**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ** **Για χρήση μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας** **Αριθ.** **Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 939/97 της Επιτροπής σχετικά με την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους**
2 Εγκεκριμένος τοπος διαμονής ζωντων δειγματων ειδών του παραρτηματος Α που εχουν αφαιρεθεί απο το φυσικο τους περιβάλλον	3 Διαχειριστικό οργανο εκδοσης
4 Περιγραφη δειγματων (χαρακτηριστικα σημεια, φυλο, ημερομηνια γεννησεως ζώντων ζώων κ.λπ.)	5 Καθαρή μαζα (kg) — 6. Ποσότητα 7. Προσάρτημα CITES — 8. Παράρτημα ΕΚ — 9. Πηγή — 10 Σκοπος 11. Χώρα προέλευσης 12. Αριθ. αδειας — 13. Ημερομηνια εκδοσης 14. Κρατος μέλος εισαγωγης 15. Αριθμος εγγραφου — 16. Ημερομηνια εκδοσης

17 Επιστημονικη ονομασια των ειδών

18 Κοινη ονομασια των ειδών

19 Πιστοποιείται ότι τα ανωτέρω περιγραφόμενα δείγματα:

1 ☐ εχουν αφαιρεθει απο το φυσικό περιβάλλον/ανακτηθεί από εγκαταλειψη ή δραπέτευση συμφωνα με τη νομοθεσια του (της) ....

2 ☐ ειναι δειγματα ζωικου ειδους που γεννηθηκαν και εκτραφηκαν σε αιχμαλωσια η ειναι τμηματα η παράγωγά τους

3 ☐ ειναι δείγματα φυτικου ειδους που αναπαρήχθησαν τεχνητώς η τμηματα η παραγωγα τους

4 ☐ εχουν αποκτηθεί η εισαχθει στην Κοινοτητα συμφωνα με τις διαταξεις του κανονισμου (ΕΚ) αριθ 338/97

5 ☐ εχουν αποκτηθει ή εισαχθει στην Κοινοτητα πριν την 1η Ιουνίου 1997 σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ 3626/82

6 ☐ εχουν αποκτηθει η εισαχθεί στην Κοινοτητα πριν την 1η Ιανουαρίου 1984 σύμφωνα με τις διατάξεις CITES

7 ☐ εχουν αποκτηθει η εισαχθεί στ .... πριν αρχισουν να εφαρμοζονται σε αυτά τα δείγματα η στην επικρατεια της υπο... χωρας οι διατάξεις των κανονισμων που αναφερονται στα σημεια 4 και 5 ανωτερω η οι διαταξεις CITES

8 ☐ επιτρεπεται να χρησιμοποιηθουν για τους ακόλουθους σκοπούς: ....

9 ☐ επιτρεπεται να μεταφερθουν στην ακολουθη διεύθυνση: ....

Ειδικες προυποθεσεις:

- - - - - - - - - - - - - - - -
Υπογραφη

- - - - - - - - - - - - - - - -
Ονοματεπωνυμο υπευθυνου εκδοσης

- - - - - - - - - - - - - - - -
Τοπος και ημερομηνία

Οδηγίες και επεξηγήσεις

1. Πλήρες ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του κατόχου του πιστοποιητικού, όχι αντιπροσώπου του. Ωστόσο, όταν πρόκειται για πιστοποιητικό εκδιδόμενο δυνάμει του άρθρου 39 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 939/97, το τετραγωνίδιο αυτό πρέπει να περιέχει μόνο το όνομα του εκτροφέα και του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ή αναφορά σε αυτόν.

   Το τετραγωνίδιο αυτό παραμένει κενό όταν το πιστοποιητικό προορίζεται για δείγματα ειδών που δεν περιέχονται στο παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.

2. Συμπληρώνεται μόνο όταν η άδεια εισαγωγής για τα σχετικά δείγματα καθορίζει τον τόπο φύλαξής τους ή όταν δείγματα τα οποία έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό τους περιβάλλον σε ένα κράτος μέλος απαιτείται να φυλαχθούν σε εγκεκριμένο τόπο διαμονής.

   Οποιαδήποτε μετακίνηση από την αναφερόμενη τοποθεσία — εκτός από περιπτώσεις επείγουσας κτηνιατρικής φροντίδας και εφόσον τα δείγματα επιστρέφονται αμέσως στον εγκεκριμένο τόπο διαμονής — διαχειριστικό όργανο (βλέπε τετραγωνίδιο 19.9).

4. Η περιγραφή πρέπει να είναι όσο το δυνατό ακριβέστερη και να περιλαμβάνει έναν τριψήφιο κωδικό σύμφωνα με το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 939/97.

5/6. Οι μονάδες ποσότητας ή/και καθαρής μάζας επιλέγονται σύμφωνα με αυτές του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 939/97.

7. Συμπληρώνεται ο αριθμός του προσαρτήματος CITES (Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ) στο οποίο είναι εγγεγραμμένα τα είδη κατά την ημερομηνία έκδοσης της άδειας ή του πιστοποιητικού.

8. Συμπληρώνεται το γράμμα του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 (Α, Β, ή Γ) στο οποίο αναφέρονται τα είδη κατά την ημερομηνία έκδοσης της άδειας ή του πιστοποιητικού.

9. Για να δηλωθεί η πηγή χρησιμοποιείται ένας από τους ακόλουθους κωδικούς:

   W Δείγματα τα οποία έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό τους περιβάλλον

   R Δείγματα που προέρχονται από κτηνοτροφική επιχείρηση

   D Ζώα του παραρτήματος Α που εκτράφηκαν σε αιχμαλωσία για εμπορικούς σκοπούς και φυτά του παραρτήματος Α που πολλαπλασιάστηκαν τεχνητώς για εμπορικούς σκοπούς σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 939/97 καθώς και τμήματα και παράγωγά τους

   A Δείγματα φυτών του παραρτήματος Α που πολλαπλασιάστηκαν τεχνητώς για μη εμπορικούς σκοπούς και φυτά των παραρτημάτων Β και Γ που πολλαπλασιάστηκαν τεχνητώς σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 939/97 καθώς και τμήματα και παράγωγά τους

   C Ζώα του παραρτήματος Α που εκτράφηκαν σε αιχμαλωσία για μη εμπορικούς σκοπούς και ζώα των παραρτημάτων Β και Γ που εκτράφηκαν σε αιχμαλωσία σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 939/97 καθώς και τμήματα και παράγωγά τους

   F Ζώα που γεννήθηκαν σε αιχμαλωσία, αλλά για τα οποία δεν ισχύουν τα κριτήρια του κεφαλαίου ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 939/97 καθώς και τμήματα και παράγωγά τους

   I Κατασχεθέντα ή παρακρατηθέντα δείγματα ([1])

   O Προσυμβασιακά δείγματα ([1])

   U Πηγή άγνωστη (να αιτιολογηθεί)

10. Για να δηλωθεί ο σκοπός για τον οποίο (επαν)εξάγονται/εισάγονται τα δείγματα χρησιμοποιείται ένας από τους ακόλουθους κωδικούς:

   B Αναπαραγωγή σε αιχμαλωσία ή τεχνητός πολλαπλασιασμός

   E Εκπαιδευτικός

   G Βοτανικοί κήποι

   H Κυνηγετικά τρόπαια

   L Δημόσια τάξη

   M Βιο-ιατρική έρευνα

   N Επιστροφή ή εισαγωγή στο φυσικό περιβάλλον

   P Προσωπικός

   Q Τσίρκο και περιοδεύουσες εκθέσεις

   S Επιστημονικός

   T Εμπορικός

   Z Ζωολογικοί κήποι

11/13. Χώρα προέλευσης είναι η χώρα στην οποία τα δείγματα αφαιρέθηκαν από το φυσικό τους περιβάλλον, γεννήθηκαν και εκτράφηκαν σε αιχμαλωσία η πολλαπλασιάστηκαν τεχνητώς.

14/16. Κράτος μέλος εισαγωγής είναι, όπου εφαρμόζεται, το κράτος μέλος που εκδίδει την άδεια εισαγωγής για τα σχετικά δείγματα.

21. Η επιστημονική ονομασία πρέπει να συμφωνεί με τις πρότυπες αναφορές ονοματολογίας του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 939/97

([1]) Ο κωδικός αυτός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με άλλο κωδικό πηγής.

2

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ εκδίδουσας αρχής

2

1. Κατοχος/εκτροφεας (μονο για δειγματα ειδων του παραρτηματος Α)	**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ**			**Αριθ.**
	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 939/97 της Επιτροπής σχετικά με την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους			
2 Εγκεκριμένος τόπος διαμονης ζώντων δειγματων ειδών του παραρτηματος Α που έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό τους περιβάλλον	3. Διαχειριστικο όργανο έκδοσης			
4. Περιγραφη δειγμάτων (χαρακτηριστικά σημεία, φύλο/ημερομηνία γεννήσεως ζώντων ζώων κ.λπ.)	5. Καθαρή μάζα (kg)		6. Ποσοτητα	
	7. Προσάρτημα CITES	8. Παράρτημα ΕΚ	9. Πηγή	10. Σκοπός
	11. Χώρα προέλευσης			
	12. Αριθ. αδείας		13. Ημερομηνία εκδοσης	
	14. Κράτος μέλος εισαγωγής			
	15. Αριθμός εγγράφου		16. Ημερομηνία εκδοσης	

17. Επιστημονική ονομασια των ειδων

18. Κοινη ονομασια των ειδων

19. Πιστοποιειται οτι τα ανωτερω περιγραφόμενα δείγματα:

1 ☐ έχουν αφαιρεθεί απο το φυσικό περιβάλλον/ανακτηθεί από εγκατάλειψη ή δραπετευση σύμφωνα με τη νομοθεσια του (της)..................

2 ☐ είναι δειγματα ζωικου ειδους που γεννήθηκαν και εκτράφηκαν σε αιχμαλωσια η ειναι τμήματα η παραγωγά τους

3 ☐ ειναι δειγματα φυτικου είδους που αναπαρήχθησαν τεχνητώς ή τμήματα η παράγωγα τους

4 ☐ εχουν αποκτηθει η εισαχθει στην Κοινοτητα σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλιου

5 ☐ εχουν αποκτηθεί η εισαχθεί στην Κοινότητα πριν την 1η Ιουνίου 1997 σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 του Συμβουλιου

6 ☐ εχουν αποκτηθεί η εισαχθεί στην Κοινότητα πριν την 1η Ιανουαρίου 1984 σύμφωνα με τις διαταξεις CITES

7 ☐ έχουν αποκτηθεί η εισαχθεί στ .... πριν αρχίσουν να εφαρμόζονται σε αυτά τα δείγματα ή στην επικρατεια της υποψη χωρας οι διατάξεις των κανονισμών που αναφερονται στα σημεία 4 και 5 ανωτερω η οι διατάξεις CITES

8 ☐ επιτρέπεται να χρησιμοποιηθουν για τους ακόλουθους σκοπούς:..

9 ☐ επιτρεπεται να μεταφερθουν στην ακόλουθη διεύθυνση: ....

Ειδικές προϋποθέσεις:

- -

Υπογραφη

- -

Ονοματεπώνυμο υπευθυνου εκδοσης

- -

Τοπος και ημερομηνια

3

ΑΙΤΗΣΗ

1. Κατοχος/εκτροφεας (μονο για δειγματα ειδων του παραρτηματος Α)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Για χρήση μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 939/97 της Επιτροπής σχετικά με την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους

2 Εγκεκριμενος τοπος διαμονης ζώντων δειγματων ειδών του παραρτήματος Α που έχουν αφαιρεθει απο το φυσικό τους περιβάλλον

3. Διαχειριστικο οργανο έκδοσης

4. Περιγραφή δειγμάτων (χαρακτηριστικά σημεία, φυλο/ημερομηνία γεννήσεως ζώντων ζώων κ.λπ.)

5. Καθαρη μαζα (kg)

6. Ποσοτητα

7. Προσαρτημα CITES

8. Παράρτημα ΕΚ

9. Πηγή

10. Σκοπος

11. Χώρα προέλευσης

12. Αριθ. αδείας

13. Ημερομηνία εκδοσης

14. Κρατος μελος εισαγωγης

15. Αριθμος εγγραφου

16. Ημερομηνία έκδοσης

17 Επιστημονικη ονομασια των ειδών

18 Κοινη ονομασια των ειδων

19. Πιστοποιειται οτι τα ανωτέρω περιγραφομενα δείγματα:

1 ☐ έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό περιβάλλον/ανακτηθεί από εγκαταλειψη ή δραπέτευση σύμφωνα με τη νομοθεσια του (της) ....

2 ☐ ειναι δειγματα ζωικού είδους που γεννήθηκαν και εκτραφηκαν σε αιχμαλωσια η ειναι τμηματα η παραγωγα τους

3 ☐ είναι δειγματα φυτικού ειδους που αναπαρήχθησαν τεχνητως η τμηματα ή παράγωγά τους

4 ☐ έχουν αποκτηθεί η εισαχθεί στην Κοινοτητα συμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλιου

5 ☐ έχουν αποκτηθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα πριν την 1η Ιουνίου 1997 σύμφωνα με τις διαταξεις του κανονισμου (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 του Συμβουλίου

6 ☐ εχουν αποκτηθει η εισαχθεί στην Κοινότητα πριν την 1η Ιανουαριου 1984 σύμφωνα με τις διαταξεις CITES

7 ☐ έχουν αποκτηθεί η εισαχθεί στ .... πριν αρχισουν να εφαρμοζονται σε αυτά τα δείγματα η στην επικρατεια της υποψη χωρας οι διαταξεις των κανονισμων που αναφερονται στα σημεία 4 και 5 ανωτέρω η οι διαταξεις CITES

8 ☐ επιτρεπεται να χρησιμοποιηθουν τια τους ακόλουθους σκοπούς:

9 ☐ επιτρεπεται να μεταφερθούν στην ακολουθη διεύθυνση:

Παρατηρήσεις:

Συνυποβάλλω τα απαραίτητα δικαιολογητικά και δηλώνω ότι τα αναφερόμενα στοιχεία είναι, εξ όσων γνωρίζω, αληθή. Δηλώνω ότι δεν έχει απορριφθεί στο παρελθόν αιτησή μου για χορήγηση αδείας/πιστοποιητικού.

Υπογραφη

Ονοματεπωνυμο υπευθυνου εκδοσης

Τοπος και ημερομηνια

3

Οδηγίες και επεξηγήσεις

1. Πλήρες ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του κατόχου του πιστοποιητικού, όχι αντιπροσώπου του. Ωστόσο, όταν πρόκειται για πιστοποιητικό εκδιδόμενο δυνάμει του άρθρου 39 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 939/97, το τετραγωνίδιο αυτό πρέπει να περιέχει μόνο το όνομα του εκτροφέα και του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ή αναφορά σε αυτόν.

   Το τετραγωνίδιο αυτό πρέπει να μένει κενό όταν πρόκειται για πιστοποιητικό για δείγματα ειδών που που δεν αναγράφονται στο παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.

2. Συμληρώνεται μόνο στο έντυπο αίτησης όταν πρόκειται για ζώντα δείγματα ειδών του παραρτήματος Α τα οποία έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό τους περιβάλλον.

4. Η περιγραφή πρέπει να είναι όσο το δυνατό ακριβέστερη και να περιλαμβάνει έναν τριψήφιο κωδικό σύμφωνα με το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 939/97.

5/6. Οι μονάδες ποσότητας ή/και καθαρής μάζας επιλέγονται σύμφωνα με αυτές του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 939/97.

7. Συμπληρώνεται ο αριθμός του προσαρτήματος CITES (I, II ή III) στο οποίο είναι εγγεγραμμένα τα είδη κατά την ημερομηνία έκδοσης της αδείας ή του πιστοποιητικού.

8. Συμπληρώνεται το γράμμα του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 (Α, Β, ή Γ) στο οποίο είναι εγγεγραμμένα τα είδη κατά την ημερομηνία έκδοσης της αδείας ή του πιστοποιητικού.

9. Για να δηλωθεί η πηγή χρησιμοποιείται ένας από τους ακόλουθους κωδικούς:

   W Δείγματα τα οποία έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό τους περιβάλλον

   R Δείγματα που προέρχονται από κτηνοτροφική επιχείρηση

   D Ζώα του παραρτήματος Α που εκτράφηκαν σε αιχμαλωσία για εμπορικούς σκοπούς και φυτά του παραρτήματος Α που πολλαπλασιάστηκαν τεχνητώς για εμπορικούς σκοπούς σύμφωνα με το κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 939/97 καθώς και τμήματα και παράγωγά τους

   A Δείγματα φυτών του παραρτήματος Α που πολλαπλασιάστηκαν τεχνητώς για μη εμπορικούς σκοπούς και φυτά των παραρτημάτων Β και Γ που πολλαπλασιάστηκαν τεχνητώς σύμφωνα με το κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 939/97 καθώς και τμήματα και παράγωγα τους

   C Ζώα του παραρτήματος Α που εκτράφηκαν σε αιχμαλωσία για μη εμπορικούς σκοπούς και ζώα των παραρτημάτων Β και Γ που εκτράφηκαν σε αιχμαλωσία σύμφωνα με το κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 939/97 καθώς και τμήματα και παράγωγά τους

   F Ζώα που γεννήθηκαν σε αιχμαλωσία, αλλά για τα οποία δεν ισχύουν τα κριτήρια του κεφαλαίου III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 939/97, καθώς και τμήματα και παράγωγά τους

   I Κατασχεθέντα ή παρακρατηθέντα δείγματα (¹)

   O Προσυμβασιακά δείγματα (¹)

   U Πηγή άγνωστη (να αιτιολογηθεί)

10. Για να δηλωθεί ο σκοπός για τον οποίο (επαν)εξάγονται/εισάγονται τα δείγματα χρησιμοποιείται ένας από τους ακόλουθους κωδικούς:

   B Αναπαραγωγή σε αιχμαλωσία ή τεχνητός πολλαπλασιασμός

   E Εκπαιδευτικός

   G Βοτανικοί κήποι

   H Κυνηγετικά τρόπαια

   L Δημόσια τάξη

   M Βιο-ιατρική έρευνα

   N Επιστροφή ή εισαγωγή στο φυσικό περιβάλλον

   P Προσωπικός

   Q Τσίρκα και περιοδεύουσες εκθέσεις

   S Επιστημονικός

   T Εμπορικός

   Z Ζωολογικοί κήποι

11/13. Χωρα προέλευσης είναι η χώρα στην οποία τα δείγματα αφαιρέθηκαν από το φυσικό τους περιβάλλον γεννήθηκαν και εκτράφηκαν σε αιχμαλωσία ή πολλαπλασιαστηκαν τεχνητώς.

14/16. Κράτος μέλος εισαγωγής είναι, όπου εφαρμόζεται, το κράτος μέλος που εκδίδει την άδεια εισαγωγής για τα σχετικά δείγματα.

17. Η επιστημονική ονομασία πρέπει να συμφωνεί με τις πρότυπες αναφορές ονοματολογίας του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 939/97.

19. Παρέχονται κατά το δυνατον αναλυτικότερες πληροφορίες και αιτιολογούνται τυχον παραλείψεις στις πληροφορίες που ζητήθηκαν ανωτέρω.

(¹) Ο κωδικός αυτός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμο με άλλο κωδικό πηγής.

Παράρτημα IV

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΤΑ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 22



Σύμβαση
για το διεθνές εμπόριο
ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας
που απειλούνται με εξαφάνιση

Άρθρο VII παράγραφος 6

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

1. Περιεχόμενο:

2. Αποστολέας (πλήρες ονοματεπώνυμο και διεύθυνση):

3. Αριθμός καταχώρησης: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

4. Παραλήπτης (πλήρες ονοματεπώνυμο και διεύθυνση):

5. Αριθμός καταχώρησης: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Αριθμός ετικέτας:



Το παρόν τμήμα επιστρέφεται στο διαχειριστικό όργανο αμέσως μόλις χρησιμοποιηθεί

Αριθ. καταχώρησης αποστολέα ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Αριθ. καταχώρησης παραλήπτη ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Περιεχόμενο:

Αριθμός ετικέτας:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Κωδικοί που πρέπει να περιλαμβάνονται στην περιγραφή των δειγμάτων και μονάδες μέτρησης που πρέπει να χρησιμοποιούνται σε άδειες και πιστοποιητικά σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β)

Περιγραφή	Κωδικός	Μονάδες (κατά προτίμηση)	Μονάδες (εναλλακτικά)	Επεξήγηση
Σώμα	BOD	no.	kg	Ακέραια ή σχεδόν ακέραια σώματα νεκρών ζώων συμπεριλαμβανομένων φρέσκων ή κατεργασμένων ψαριών, ταριχευμένων χελωνών, διατηρημένων πεταλούδων, ερπετών σε οινόπνευμα, ολόκληρων ταριχευμένων κυνηγετικών τροπαίων κ.λπ.
Οστό	BON	kg	no.	Οστά, συμπεριλαμβανομένων σιαγόνων
Λίπος χελώνας (calipash)	CAP	kg		
Λίπος χελώνας (calipee)	CAL	kg		
Ανάγλυφο	CAR	kg		Ανάγλυφα (συμπεριλ. ξύλινων) — από ορισμένα είδη παράγονται περισσότερα από ένα ανάγλυφα (π.χ. κέρατο και οστό)· όπου είναι απαραίτητο, η περιγραφή να δηλώνει τον τύπο του προϊόντος (π.χ. ανάγλυφο από κέρατο)
Νύχι	CLA	no.	kg	Π.χ. από αιλουροειδή, αρκτοειδή, κροκοδείλους, αλλά όχι από χελώνες
Ύφασμα	CLO	m^2	kg	Εάν το ύφασμα είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από τρίχωμα είδους CITES, το βάρος του τριχώματος του εν λόγω είδους πρέπει, εφόσον είναι δυνατό, να καταγράφεται στον κωδικό HAI
Κοράλι (ακατέργαστο)	COR	kg		Ακατέργαστο ή ανεπεξέργαστο
Καλλιέργεια	CUL	no. φιαλών κ.λπ.		Καλλιέργειες τεχνητώς πολλαπλασιασθέντων φυτών
Αποξηραμένο φυτό	DPL	no.		Π.χ. δείγματα φυτολογίου
Αυτί	EAR	no.		Συνήθως από ελέφαντα
Αυγά	EGG	no.	kg	Ολόκληρα νεκρά αυγά ή ολόκληρα άδεια κελύφη αυγών
Αυγό (ζωντανό)	EGL	no.	kg	Συνήθως πτηνά και ερπετά αλλά συμπεριλαμβάνονται ψάρια και ασπόνδυλα
Απόσταγμα	EXT	kg	l	Συνήθως εκχυλίσματα φυτών
Φτερό	FEA	kg/Φτερό	no.	Όταν πρόκειται για αντικείμενα (π.χ. εικόνες) καταγράψτε τον αριθμό των αντικειμένων

Περιγραφή	Κωδικός	Μονάδες (κατά προτίμηση)	Μονάδες (εναλλακτικά)	Επεξήγηση
Ίνα	FIB	kg	m	Π.χ. ίνες φυτών αλλά και χορδές για ρακέτες τέννις
Άνθος	FLO	kg		
Γλάστρα	FPT	no.		Π.χ. κατασκευασμένη από ίνες κυαθίου
Πόδια βατράχου	LEG	kg		
Φρούτα	FRU	kg		
Πόδια	FOO	no.		Π.χ. από ελέφαντα, ρινόκερο, ιπποπόταμο, λιοντάρι, κροκόδειλο, κ.λπ.
Χολή	GAL	kg		
Χοληδόχος κύστη	GAB	no.	kg	
Ένδυμα	GAR	no.		Συμπεριλαμβάνονται γάντια και καπέλα αλλά όχι παπούτσια· συμπεριλαμβάνονται εξαρτήματα και διακοσμήσεις ενδυμάτων
Μοσχεύματα	GRS	no.		
Τρίχωμα	HAI	kg	g	Συμπεριλαμβάνονται τα τριχώματα όλων των ζώων, π.χ. ελέφαντα, γιακ, βικούνια, γκουανάκο
Κέρατο	HOR	no.	kg	Συμπεριλαμβανομένων κεράτων ελαφιού
Δερμάτινο προϊόν (μικρό)	LPS	no.		Μικρά προϊόντα δέρματος, π.χ. ζώνες, τιράντες, σέλες ποδηλάτων, θήκες μπλοκ επιταγών ή πιστωτικών καρτών, σκουλαρίκια, μπρελόκ, σημειωματάρια, πορτοφόλια, σακούλες καπνού, λουράκια ρολογιών
Δερμάτινο προϊόν (μεγάλο)	LPL	no.		Π.χ. χαρτοφύλακες, έπιπλα, τσάντες, βαλίτσες, μπαούλα
Ζωντανό δείγμα	LIV	no.		
Φύλλο	LVS	no.	kg	
Κρέας	MEA	kg		Συμπεριλαμβανομένης της σάρκας ψαριού εφόσον αυτό δεν είναι ακέραιο, βλέπε «σώμα»
Φάρμακο	MED	kg/l		
Μόσχος	MUS	g		
Λάδι	OIL	kg	l	Π.χ. από χελώνες, φώκιες, φάλαινες, ψάρια

Περιγραφή	Κωδικός	Μονάδες (κατά προτίμηση)	Μονάδες (εναλλακτικά)	Επεξήγηση
Οστό — τεμάχιο	BOP	kg		Τεμάχια οστών, μη βιομηχανοποιημένων
Κέρατο — τεμάχιο	HOP	kg		Τεμάχια κεράτων μη βιομηχανοποιημένων, συμπεριλαμβανομένων υπολειμμάτων
Ελεφαντοστούν — τεμάχιο	IVP	kg		Τεμάχια ελεφαντοστού, όχι βιομηχανοποιημένου, συμπεριλαμβανομένων υπολειμμάτων
Επίπεδα τεμάχια	PLA	m^2		Ενιαία τεμάχια γουναρικών, συμπεριλαμβανομένων χαλιών από πολλά δέρματα
Ρίζα	ROO	no.	kg	Ρίζες, βολβοί, κόνδυλοι
Κορμοί	SAL	no./m^3		Ακέραιοι ή σχεδόν ακέραιοι κορμοί δέντρων
Πριονισμένο ξύλο	SAW	m^3		Κορμοί δέντρων πριονισμένοι σε ανεπεξέργαστες σανίδες, δοκάρια, μαδέρια κ.λπ.
Φολίδα	SCA	kg		Π.χ. από χελώνα, άλλα ερπετά, μυρμηγκοφάγους, ψάρια
Σπόρος	SEE	kg		
Όστρακο	SHE	no.	kg	Ακατέργαστο ή ανεπεξέργαστο όστρακο από μαλάκια ή κέλυφος αυγού εκτός από ολόκληρα κελύφη αυγών
Πλευρά	SID	no.		Πλευρά ή λαγόνες, μη συμπεριλαμβανομένων σκελετών Tinga
Σκελετός	SKE	no.		Ακέραιοι ή σχεδόν ακέραιοι σκελετοί
Δέρμα	SKI	no.		Ακέραια ή σχεδόν ακέραια δέρματα, κατεργασμένα ή μη, συμπεριλαμβανομένων σκελετών Tinga
Δέρμα — τεμάχιο	SKP	no.		Συμπεριλαμβανομένων υπολειμμάτων, κατεργασμένων ή μη
Κρανίο	SKU	no.		
Σούπα	SOU	kg	l	Π.χ. από χελώνα
Δείγμα (επιστημονικό)	SPE	kg/ml		Συμπεριλαμβάνονται αίμα, ιστοί, π.χ. νεφρά, σπλήνα κ.λπ.
Μίσχος	STE	no.	kg	Μίσχοι φυτών
Ουρά	TAI	no.	kg	Π.χ. από καϊμάν (για δέρμα) ή από αλεπού (για εξαρτήματα ενδυμάτων, γιακάδες, γούνινα περιλαίμια κ.λπ.)
Δόντι	TEE	no.	kg	Π.χ. από φάλαινα, λιοντάρι, ιπποπόταμο, κροκόδειλο κ.λπ.
Ξυλεία	TIM	m^3	kg	Ακατέργαστη ξυλεία εκτός από κορμούς και πριονισμένο ξύλο

Περιγραφή	Κωδικός	Μονάδες (κατά προτίμηση)	Μονάδες (εναλλακτικά)	Επεξήγηση
Τρόπαιο	TRO	no.		Όλα τα τμήματα ενός ζώου που είναι κατάλληλα για τρόπαια αν εξάγονται μαζί: π.χ. κέρατα (2), κρανίο, επινώτιο, δέρμα ράχης, ουρά και πόδια (δηλαδή δέκα δείγματα) συνιστούν ένα τρόπαιο. Αλλά εάν, λόγου χάρη, το κρανίο και τα κέρατα είναι τα μόνα δείγματα ενός ζώου που εξάγονται, τότε αυτά τα αντικείμενα μαζί καταγράφονται ως ένα τρόπαιο. Διαφορετικά τα αντικείμενα πρέπει να καταγράφονται ξεχωριστά. Ένα ολόκληρο ταριχευμένο σώμα καταγράφεται στον κωδικό BOD. Ένα δέρμα μόνο του καταγράφεται στον κωδικό SKI.
Χαυλιόδους	TUS	no.	kg	Ακέραιοι ή σχεδόν ακέραιοι χαυλιόδοντες, επεξεργασμένοι ή μη στους οποίους συμπεριλαμβάνονται χαυλιόδοντες από ελέφαντες, ιπποπόταμους, θαλάσσιους ίππους, μονόδοντες τους μονόκερους αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται άλλοι τύποι δοντιών
Καπλαμάς	VEN	m^2	kg	
Κερί	WAX	kg		Συμπεριλαμβανομένης άμβρας

g = γραμμάρια
kg = χιλιόγραμμα
l = λίτρα
cm^3 = κυβικά εκατοστά
ml = χιλιοστόλιτρα
m = μέτρα
m^2 = τετραγωνικά μέτρα
m^3 = κυβικά μέτρα
no. = αριθμός δειγμάτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Πρότυπες αναφορές ονοματολογίας χρησιμοποιούμενες σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο γ) για την επιστημονική ονομασία των ειδών που αναγράφεται σε άδειες και πιστοποιητικά

α) *Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference*, 2nd edition, (edited by D.E. Wilson and D.M. Reeder, 1993, Smithsonian Institution Press), για την ονοματολογία των θηλαστικών.

β) *A Reference List of the Birds of the World* (J. J. Morony, W. J. Bock and J. Farrand Jr, 1975, American Museum of Natural History) για τις ονομασίες των πτηνών σε βαθμίδα τάξης και οικογένειας.

γ) *Distribution and Taxonomy of Birds of the World* (C.G. Sibley and B. L. Monroe Jr, 1990, Yale University Press) για τις ονομασίες των πτηνών κατά γένος και είδος.

δ) *Amphibian Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference* (D. R. Frost, 1985, Allen Press and the Association of Systematics Collections) και *Amphibian Species of the World: Additions and Corrections* (W. E. Duellman, 1993, University of Kansas) για την ονοματολογία των αμφιβίων.

ε) *CITES Cactaceae Checklist* (Compiled by D. Hunt, 1992, Royal Botanic Gardens, Kew, U.K.) και οι επανεκδόσεις του, ως οδηγός για ονοματολογικές αναφορές κακτοειδών.

στ) *A World List of Cycads* (D. W. Stevenson, R. Osborne and J. Hendricks, 1990, Memoirs of the New York Botanical Garden 57: 200—206) ως οδηγός σε αναφορές στις ονομασίες των Cycadaceae, Stangeriaceae, και Zamiaceae.

ζ) *The Plant-Book*, επανέκδοση, (D. J. Mabberley, 1990, Cambridge University Press) για τις ονομασίες γένους όλων των φυτών CITES.

η) *A Dictionary of Flowering Plants and Ferns*, 8th edition (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) για τα συνώνυμα γένους που δεν αναφέρονται στο *The Plant-Book*, έως ότου αντικατασταθούν από καταλόγους εγκεκριμένους από τη σύνοδο των μερών της σύμβασης, και

θ) *CITES Orchid Checklist*, Volume 1, 1995, (compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, U.K.) και οι επανεκδόσεις του, ως οδηγός σε αναφορές στις ονομασίες ειδών Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione και Sophronitis,

ι) *Lexicon of Succulent Plants/Das Sukkulentenlexikon* (H. Jacobson, 1977, αγγλική έκδοση, Blandford Press, Dorset, U.K.; 1970 and 1981, γερμανικές εκδόσεις, Gustav Fischer Verlag, Jena, Germany), συμπληρωμένο υπό:

List of Names of Succulent Plants Other than Cacti, published 1950—1992 (U. Eggli and N. Taylor, editors, 1994, Royal Botanic Gardens, Kew, U.K.) και

ια) για ονομασίες που δημοσιεύθηκαν από το 1993 και εξής:

Repertorium Plantarum Succulentarum, Volume 44, (U. Eggli and N. Taylor, compilers, 1993, Royal Botanic Gardens, Kew, U.K.).

Οποιεσδήποτε Euphorbia περιλαμβάνονται στις δημοσιεύσεις των σημείων ι) και ια) θεωρούνται αυτόματα και περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β. (*Σημείωση*: Αυτό δεν ισχύει επομένως για τα είδη του παραρτήματος Α). Οι ονομασίες που περιέχονται σε αυτές τις δημοσιεύσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται μέχρι να συνταχθεί κατάλογος ονοματολογίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

1. Κωδικοί για τη δήλωση σε άδειες και πιστοποιητικά του σκοπού μιας συναλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο δ)

B Εκτροφή σε αιχμαλωσία ή τεχνητή αναπαραγωγή

E Εκπαιδευτικός

G Βοτανικοί κήποι

H Κυνηγετικά τρόπαια

L Δημόσια τάξη

M Βιο-ιατρική έρευνα

N Επιστροφή ή εισαγωγή στο φυσικό περιβάλλον

P Προσωπικός

Q Τσίρκα και περιοδεύουσες εκθέσεις

S Επιστημονικός

T Εμπορικός

Z Ζωολογικοί κήποι

2. Κωδικοί για τη δήλωση σε άδειες και πιστοποιητικά της πηγής των ειδών σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο ε)

W Δείγματα τα οποία έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό τους περιβάλλον

R Δείγματα που προέρχονται από κτηνοτροφική επιχείρηση

D Ζώα του παραρτήματος Α που εκτράφηκαν σε αιχμαλωσία για εμπορικούς σκοπούς και φυτά του παραρτήματος Α τεχνητώς πολλαπλασιασμένα για εμπορικούς σκοπούς σύμφωνα με το κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 939/97 καθώς και τμήματα και παράγωγά τους

A Φυτά του παραρτήματος Α τεχνητώς πολλαπλασιασμένα για μη εμπορικούς σκοπούς και φυτά των παραρτημάτων Β και Γ. τεχνητώς πολλαπλασιασμένα σύμφωνα με το κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 939/97 καθώς και τμήματα και παράγωγά τους

C Ζώα του παραρτήματος Α που έχουν εκτραφεί σε αιχμαλωσία για μη εμπορικούς σκοπούς και ζώα των παραρτημάτων Β και Γ που έχουν εκτραφεί σε αιχμαλωσία σύμφωνα με το κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 939/97 καθώς και τμήματα και παράγωγά τους

F Ζώα γεννημένα σε αιχμαλωσία, αλλά για τα οποία τα κριτήρια του κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 939/97 δεν καλύπτονται, καθώς και τμήματα και παράγωγά τους

I Κατασχεθέντα ή παρακρατηθέντα δείγματα [1]

O Προσυμβασιακά δείγματα [1]

U Πηγή άγνωστη (να αιτιολογηθεί)

---

[1] Ο κωδικός αυτός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με άλλο κωδικό πηγής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΖΩΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 32 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α)

AVES

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branda ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

GALLIFORMES

Phasianidae

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

Lophophurus impejanus

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata (1)

---

(1) Τα δείγματα πρέπει να σημαίνονται σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Μαρτίου 1999

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΥΦΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΟΥΝΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 52 34 312
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr
INTERNET: hol.gr
e-mail: nvas @ hol.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Σολωμού 51

Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε.	5225 761 5230 841
Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ.	5225 713 5249 547
Πώληση Φ.Ε.Κ.	5239 762
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.	5248 141
Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ.	5248 188
Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε.	5248 785
Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και αποστολή Φ.Ε.Κ.	5248 320

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100	(031) 423 956
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Νικήτα 6-8 Τ.Κ. 185 31	4135 228
ΠΑΤΡΑ Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23	(061) 6381 100
ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44	(0651) 87215
ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00	(0531) 22 858
ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10	(041) 597449
ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00	(0661) 89 127 / 89 120
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10	(081) 396 223
ΛΕΣΒΟΣ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη	(0251) 46 888 / 47 533

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ	- Μέχρι 8 σελίδες 200 δρχ. - Από 8 σελίδες και άνω προσαύξηση 100 δρχ. ανά 8σέλιδο ή μέρος αυτού

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531	Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512
Α΄ (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.λπ.)	60.000 δρχ.	3.000 δρχ.
Β΄ (Υπουργικές αποφάσεις κ.λπ.)	70.000 » .	3.500 » .
Γ΄ (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων)	15.000 » .	750 » .
Δ΄ (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.λπ.)	70.000 » .	3.500 » .
Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.)	30.000 » .	1.500 » .
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	15.000 » .	750 » .
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κ.τλ.)	5.000 » .	250 » .
Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	10.000 » .	500 » .
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	3.000 » .	150 » .
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.	10.000 » .	500 » .
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	250.000 » .	12.500 » .
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	250.000 » .	12.500 » .

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται, πέραν των ανωτέρω αναφερομένων ποσών, με τα ταχυδρομικά τέλη και μπορεί να στέλνονται με επιταγή και σε ανάλογο συνάλλαγμα στο Διευθυντή Διαχείρισης του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται από τα Δημόσια Ταμεία.
* Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής.
* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους.
* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γράμματια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00΄ έως 13.00΄

(ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ)